

FLORE RÉGIONALE et spécificités de la situation parisienne


La végétation parisienne est majoritairement composée d'espèces végétales exotiques et de variétés horticoles. Entre 2010 et 2014, on a pourtant dénombré 637 espèces de plantes « sauvages » sur le domaine de la Ville de Paris¹.

contenu du document

On appelle « flore régionale » l'ensemble des espèces végétales sauvages qui poussent spontanément en Île-de-France. Sont exclues de la flore régionale :

- les espèces extra-régionales, sauvages dans d'autres régions françaises ;
- les espèces exotiques et pas seulement celles des pays chauds ;
- les variétés horticoles issues de ces catégories, qui n'ont pas d'existence à l'état naturel.

Pour se familiariser avec l'origine des plantes, il est utile de visiter des jardins botaniques, où les plantes sont étiquetées. Leurs noms scientifique (latin) et vernaculaire (français) sont accompagnés de l'indication de leur origine géographique (aire de répartition) ou horticole. Le Jardin Botanique de Paris est présent sur 4 sites, 2 situés dans le Bois de Boulogne et 2 dans le Bois de Vincennes.



Le présent document constitue une synthèse portant uniquement sur les plantes vasculaires : « plantes à fleurs » (Angiospermes), conifères et plantes alliées (Gymnospermes) et fougères et plantes alliées (Ptéridophytes). Il ne rend donc pas compte de la situation des plantes non vasculaires (Mousses, Algues...), ni des Champignons et Lichens, qui ne sont pas des Végétaux mais des Mycètes.

destinataires du document

- aménageurs d'une parcelle sur laquelle il préexiste une végétation. Ils trouveront ici les listes des plantes sauvages et leurs statuts, notamment celles sur lesquelles il existe des enjeux de conservation (plantes protégées par la loi, plantes rares, menacées...) ou des recommandations de limitation ou élimination (espèces exotiques envahissantes) ;
- paysagistes et jardiniers, dont l'objectif est d'utiliser dans leurs plantations des plantes régionales, y compris pour renforcer les trames verte et bleue (TVB) et favoriser la faune sauvage.

C'est notamment pour favoriser les espèces animales régionales, que l'action 21 du nouveau Plan Biodiversité de la Ville de Paris, adopté en mars 2018, est consacrée à l'objectif d'augmenter la présence des espèces végétales régionales dans le paysage urbain parisien.



¹ squares, parcs, jardins, cimetières, bois de Boulogne et Vincennes, certains espaces verts privés des 20 arr. de Paris et cimetières parisiens *extra muros*

PLANTES SAUVAGES : INDIGÉNAT ET ENJEUX DE CONSERVATION

Les données d'Île-de-France mises à disposition par le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) datées de 2016 sur laquelle nous nous basons ici (voir Sources), rendent compte de la présence de 1620 espèces² de plantes sauvages en Île-de-France. Ces espèces sont listées dans le tableau intitulé « Catalogue Flore Régionale par Strates » (mars 2018). Les chiffres évoluent en permanence³ et font donc l'objet de mises à jour régulières.

Entre 2010 et 2014, 637 de ces espèces ont été rencontrées dans les 20 arrondissements de Paris, y compris les bois de Vincennes et de Boulogne. Ce chiffre est issu des bases de données naturalistes alimentées par et pour le compte de la Ville de Paris (SERENA puis CETTIA), notamment des études et inventaires floristiques menés par les services de la Ville de Paris, principalement la Division Patrimoine Naturel (DPN).

Les espèces de plantes sauvages, qui composent la flore francilienne, se distribuent en 3 catégories, pour lesquelles les enjeux de conservation sont nettement différents. Ces 3 catégories sont distinguées dans la colonne Stat. 1 IDF du tableau intitulé « Catalogue Flore Régionale par Strates » (mars 2018).

1. Les espèces indigènes régionales Ind., au nombre de 1429 parmi 1620, en 2016, constituent le patrimoine naturel de la région. Dans un paysage existant, ces espèces sont à préserver tout particulièrement, à plus forte raison celles qui sont protégées (obligation légale). Les protections dont certaines espèces bénéficient sont en rapport avec leur niveau de rareté et/ou avec le niveau des menaces qui pèsent sur elles, susceptibles de conduire à leur disparition de la région. Il convient de produire, semer, planter ces espèces, à l'exception des espèces protégées, dont la multiplication et l'introduction sont encadrées scientifiquement.

La flore indigène est le support privilégié pour l'alimentation et le développement des espèces animales indigènes : herbivores, phytophages, pollinisateurs, frugivores, granivores...

La présence et l'abondance de ces animaux « végétariens » est à son tour déterminante de celle des animaux carnivores.

Le tableau suivant rend compte de la richesse spécifique de 4 groupes d'insectes phytophages, sauf les pollinisateurs, associés à quelques arbres et arbustes indigènes et exotiques :



		Hétéroptères	Homoptères	Lépidoptères	Coleoptères	Total
Arbres ou arbustes						
Indigènes	Chênes (<i>Quercus robur, petraea</i>)	37	10	187	50	284
	Sauls (<i>Salix sp.</i>)	22	20	173	51	266
	Aubépine (<i>Crataegus sp.</i>)	17	1	117	14	149
	Peupliers (<i>Populus sp.</i>)	8	11	59	19	97
	Noisetier (<i>Corylus avellana</i>)	16	2	46	9	73
	Frêne (<i>Fraxinus excelsior</i>)	10	2	25	4	41
	Marronnier (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	0	2	2	0	4
	Noyer commun (<i>Juglans regia</i>)	0	0	1	2	3
	Robinier pseudo-acacia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	0	0	1	0	1
Sources : Southwood, 1961 ; Rose et Harding, 1978.						

comparaison de la richesse spécifique entomologique associée à quelques arbres et arbustes indigènes et introduits.
(étude réalisée en Grande Bretagne)

² Les sous-espèces, formes et variétés sauvages de chaque espèce sont rassemblées sous l'espèce en question.

³ Les origines de ces fluctuations sont notamment la pression d'observation (nombre d'inventaires et sites) ; le nombre des apparitions / disparitions d'espèces ; l'évolution de la nomenclature scientifique (noms latins) ; la fluctuation du rang taxonomique (sous-espèces élevées au rang d'espèces, éclatement d'une espèce en plusieurs ou inversement)...

2. Le restant de la flore régionale est représenté par des espèces naturalisées

Nat. Les espèces en question, 191 en 2016, sont historiquement exotiques et ont été introduites en Europe et notamment en France, de pays étrangers, souvent lointains. Elles ont été amenées par l'homme, intentionnellement (pour l'art des jardins, l'horticulture, l'apiculture, l'aquariophilie, les industries textiles, l'alimentation...) ou de manière involontaire, accidentelle. Les plantes en question se sont intégrées dans la flore régionale, dans le paysage. Elles constituent des populations en général fonctionnelles, réalisent plus ou moins complètement leurs cycles biologiques (végétation et souvent aussi reproduction sexuée) ; elles sont utilisées par la faune (habitat, nidification ; herbivorie, phytophagie ; ressources de nectar, fruit ou graines). Ces espèces sont acceptables, donc à conserver dans l'existant, limitées si elles sont ou peuvent s'avérer trop compétitives, mais ne doivent être ni produites, ni semées, ni plantées.

Parmi ces espèces naturalisées évoquées, environ 49 sont distinguées en 2016 comme espèces exotiques envahissantes **Nat. EEE**. Parfois nommées espèces invasives, elles forment un sous-ensemble composé d'espèces particulièrement dynamiques (végétation active, allélopathie ; dissémination active...), qui entraînent un déséquilibre au sein des écosystèmes (compétition pour les ressources...). À chaque espèce est affecté un coefficient de 0 à 5 (voir la colonne **Inv. IDF** du Catalogue de la Flore Vasculaire d'Île-de-France), qui indique un consensus sur la nature et la dangerosité de l'invasion dans la région. Les recommandations de gestion des espèces se déduisent de ces coefficients : les EEE portant les coefficients 2 à 5 doivent être régulées ; celles qui sont actuellement considérées en expansion⁴, doivent être éliminées. Il est à plus forte raison inacceptable que ces espèces soient achetées, produites, semées ou plantées : c'est tout particulièrement le cas pour les deux espèces faisant l'objet d'une loi⁵.

Buddleia, Ailante et Robinier sont parmi les premières à coloniser un milieu, surtout s'il est perturbé, puis se développent rapidement, y compris parce qu'elles ont été introduites dans nos régions sans les plantes et animaux capables de les limiter dans leur pays d'origine.

Les espèces ligneuses referment le milieu et font régresser, voire disparaître, le couvert herbacé et, par voie de conséquence, la diversité faunistique associée.

La Renouée du Japon, l'Ailante et le Séneçon du Cap sécrètent des substances chimiques au niveau de leurs racines, qui inhibent la croissance des plantes avoisinantes, ce qui leur permet de fortement occuper le terrain, en peuplements monospécifiques.



Ailante
Ailanthus altissima



Arbre aux papillons
Buddleja davidii



Renouée du Japon
Reynoutria japonica



Robinier faux-acacia
Robinia pseudoacacia



Séneçon du Cap
Senecio inaequidens

⁴ *Ailanthus altissima, Elodea nuttallii, Heracleum mantegazzianum, Prunus serotina, Lemna minuta*

⁵ arrêté du 2 mai 2007, relatif aux interdictions portant sur deux espèces de Jussie. « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, le colportage, la mise en vente, la vente, l'achat, l'utilisation ainsi que l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de [Ludwigia grandiflora et L. peploides]. »

217 ESPÈCES PROTÉGÉES EN ÎLE-DE-FRANCE : UNE OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE

Parmi les espèces régionales, certaines sont protégées par la loi : voir colonnes Prot. Dir. Hab. CO. du tableau intitulé « Catalogue Flore Régionale par Strates » (mars 2018).

La liste donnée en ANNEXE 1 regroupe les espèces d'Île-de-France qui font l'objet de règlements favorables à leur conservation sur le territoire. Elle comporte, en 2016, 217 espèces :

- strictement protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain⁶. Ces espèces, 35 en 2016, sont affectées du code PN ;
- protégées sur le territoire métropolitain au titre de la directive européenne habitats faune flore (DHFF)⁷. Ces espèces, 6 en 2016, sont affectées des codes DH2-4⁸ ou DH5⁹ ;
- protégées au niveau régional¹⁰. Ces espèces, 156 en 2016, sont affectées du code PR ;
- dont la cueillette est réglementée sur l'ensemble du territoire français ou régional¹¹. Ces 20 espèces sont respectivement affectées du code C0 ou C93.

Le principe de la prise en compte des espèces végétales protégées est, en première approche, qu'il est interdit (illégal) de porter atteinte, et à plus forte raison de détruire des espèces végétales protégées, y compris en portant atteinte, directe ou indirecte, à leur habitat.

En cas d'atteinte, et à plus forte raison destruction d'espèces végétales et/ou d'habitats protégés, notamment dans le cadre d'un projet d'aménagement, une demande de dérogation motivée de destruction d'espèces et/ou habitats protégés doit être adressé à l'autorité environnementale¹². En Île-de-France, le destinataire est la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE).

Une demande de dérogation conforme doit apporter la preuve d'une part de la connaissance suffisante de l'existant (état initial) et d'autre part du respect, par le projet impactant, de la séquence éviter - réduire - compenser (ERC).

Une fois les impacts identifiés et caractérisés (étude d'impact), les mesures envisagées pour réduire et compenser ces impacts doivent être présentées, sur le temps de la phase chantier et celui de l'exploitation.

Dans l'état actuel de nos connaissances, 10 espèces végétales protégées au niveau régional étaient connues à Paris, s'entend dans les 20 arrondissements, y compris les Bois de Boulogne et de Vincennes : *Cardamine impatiens**, *Carex depauperata**, *Cuscuta europaea*, *Falcaria vulgaris**, *Gymnocarpium robertianum**, *Melica ciliata**, *Polystichum aculeatum**, *Potentilla supina*, *Ranunculus parviflorus** et

⁶ arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (JORF no 111 complémentaire du 13 mai 1982, p. 4559-4562). Le texte de loi qui ouvre sur cette liste est le suivant. « Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces [listées]. » Le décret initial a été modifié à trois reprises, par les arrêtés :

- du 31 août 1995 portant modifications de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (JORF no 242 du 17 octobre 1995, p. 15099-15101) ;
- du 14 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (JORF no 47 du 24 février 2007, p. 3391, texte no 62) ;
- et du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national (JORF no 0130 du 7 juin 2013, p. 9491, texte no 24).

⁷ directive 92/43 CEE du 21 mai 1992, en rapport avec le programme européen des zones Natura 2000

⁸ espèces inscrites à la fois comme espèces dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation et comme espèces qui nécessitent une protection stricte

⁹ espèces qui bénéficient d'une restriction de commerce à l'intérieur de la Communauté européenne

¹⁰ arrêté du 11 mars 1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Île-de-France complétant la liste nationale (JORF no 104 du 3 mai 1991, p. 5904-5905)

¹¹ Le texte de loi qui ouvre sur cette liste est le suivant. « Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces [listées], le ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature. ».

¹² art. L411-1 et suivants du code de l'environnement

Thelypteris palustris. La présence de celles marquées d'une * a été validée lors d'une campagne de recherche spécifique conduite en 2017.

AU-DELÀ DES ESPÈCES PROTÉGÉES : LES AUTRES ESPÈCES À ENJEUX DE CONSERVATION

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien considère que les enjeux de conservation devraient aller plus loin que le minimum réglementaire. Il préconise donc de préserver dans l'existant les espèces protégées par la loi, mais aussi celles considérées comme rares et/ou menacées.

Les niveaux de rareté des espèces dans la région, ainsi que celui, souvent connexe mais pas synonyme, des menaces pesant sur leur survie, sont déterminés au vu de la dynamique des populations. L'évolution de l'état des populations, étudiée scientifiquement (effectifs des individus dans les différentes populations, isolement, capacité de dispersion...), inspire des modifications des listes d'espèces protégées, mais cette prise en compte légale (arrêtés modificatifs) nécessite un certain délai.



526 espèces régionales étaient considérées en 2016 comme très rares (RR) ou extrêmement rares (RRR) dans la région. Elles sont respectivement codifiées RR et RRR¹³ dans la colonne Rar. IDF 2016 du tableau intitulé « Catalogue Flore Régionale par Strates » (mars 2018).

On regroupe sous le qualificatif de menacées les 678 espèces régionales qui appartenaient en 2016 aux 3 catégories suivantes de la Liste rouge régionale des plantes vasculaires¹⁴ : espèces en danger critique d'extinction (CR), en danger d'extinction (EN) et vulnérables (VU). Elles sont respectivement codifiées CR, EN et VU dans la colonne Cot. UICN IDF du tableau intitulé « Catalogue Flore Régionale par Strates » (mars 2018).

Enfin, un certain nombre d'espèces régionales, 427 en 2016, sont considérées comme déterminantes pour la création de Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Floristique ou Faunistique (ZNIEFF). La très grande majorité d'entre elles sont par ailleurs menacées. Ces espèces sont signalées (x) dans la colonne Dét. ZNIEFF 2016 du Catalogue de la Flore Régionale par Strates » (mars 2018).

En pratique, toutes les espèces en danger critique d'extinction (CR) sont à la fois extrêmement rares (RRR), les autres espèces menacées (EN et VU) étant plus souvent très rares (RR).

Sur le territoire régional, les 678 espèces actuellement menacées ou en passe de devenir menacées d'extinction, selon les critères de l'IUCN, constituent plus de la moitié des plantes régionales! 81 espèces ont d'ailleurs déjà disparu de la flore régionale depuis la précédente période de référence (observations antérieures à 1990)! Ce sont là d'importants signaux d'alerte d'une réelle érosion de la diversité floristique en Île-de-France.

Sur le territoire parisien, il remontait des inventaires réalisés entre 1989 et 2015, par les services de la Ville, 67 espèces menacées, parmi lesquelles les 10 espèces protégées citées plus haut. Il a été convenu, avec le CBNP, de concentrer les efforts de recherche et de signalement aux gestionnaires, à des fins conservatoires, à 21 espèces. La liste de ces espèces et l'état de nos connaissances sont donnés dans l'ANNEXE 2.

¹³ 173 espèces sont très rares ou supposées comme telles (RR ou RR ?) et 353 sont extrêmement rares ou supposées comme telles (RRR ou RRR ?).

¹⁴ Les Listes rouges utilisent la méthodologie, la nomenclature et la catégorisation de l'Union Internationale de Conservation de la Nature (IUCN).

SPÉCIFICITÉS DE LA SITUATION PARISIENNE

Les indices de rareté des espèces sont moyennés sur la région. C'est pourquoi ils peuvent ne pas être représentatifs de la situation parisienne.

Il arrive régulièrement que des plantes communes dans la région s'avèrent plus rares à Paris (habitat naturel moins représenté, spécificités de l'écosystème urbain dont la fréquentation intensive des espaces verts) et, inversement, que des espèces rares dans la région soient particulièrement bien représentées à Paris. On trouvera ces dernières le plus souvent dans des habitats de substitution, souvent artificiels (secondaires).

C'est seulement en alimentant les bases de données naturalistes, et plus particulièrement en indiquant lors de chaque observation les effectifs observés de chaque espèce, que l'on pourra améliorer la connaissance des effectifs des espèces et de la dynamique des communautés et des populations.

C'est pourquoi la Ville de Paris alimente et demande à ce que soit alimentée en données parisiennes la base de données CETTIA / Île-de-France¹⁵.

SOURCES

- Catalogue de la Flore Vasculaire d'Île-de-France, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), avril 2014. Document disponible en ligne à l'adresse suivante :

<http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue%20de%20la%20flore%20vasculaire%20d'Île-de-France%20%28version%202014%29.pdf>

- mise à jour non publiée, communication orale CBNBP, 2016. Ces données, les plus actuelles, que nous utilisons largement ici, intègrent d'importants changements de nomenclature, des indices de rareté des espèces et des listes d'espèces déterminantes ZNIEFF¹⁶ actualisés depuis la précédente publication.

REMERCIEMENTS

- Sébastien FILOCHE, CBNBP
- Daniel LE QUÉRÉ, botaniste indépendant correspondant du CBNBP pour Paris, fondateur du site Images de la flore de Paris

¹⁵ <http://cettia-idf.fr>

¹⁶ ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique.

ANNEXE 1 – Liste de synthèse des 217 plantes protégées ou réglementées en Île-de-France

1. *Aconitum napellus* L., 1753
2. *Actaea spicata* L., 1753
3. *Alisma gramineum* Lej., 1811
4. *Allium angulosum* L., 1753
5. *Allium flavum* L., 1753
6. *Alyssum montanum* L., 1753
7. *Amelanchier ovalis* Medik., 1793
8. *Anacampsis coriophora* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
9. *Anacampsis palustris* (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
10. *Anemone hepatica* L., 1753
11. *Anemone pulsatilla* L., 1753
12. *Anemone ranunculoides* L., 1753
13. *Anemone sylvestris* L., 1753
14. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn., 1791
15. *Anthericum liliago* L., 1753
16. *Arabidopsis arenosa* (L.) Lawalrée, 1960
17. *Arenaria grandiflora* L., 1759
18. *Aristavena setacea* (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977
19. *Asarum europaeum* L., 1753
20. *Asperula tinctoria* L., 1753
21. *Asplenium forezense* Legrand, 1885
22. *Asplenium obovatum* Viv., 1824
23. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., 1795
24. *Aster amellus* L., 1753
25. *Baldellia ranunculoides* (L.) Parl., 1854
26. *Bidens radiata* Thuill., 1799
27. *Bistorta officinalis* Delarbtre, 1800
28. *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng, 1936
29. *Botrychium lunaria* (L.) Sw., 1802
30. *Botrychium matricariifolium* (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846
31. *Bromus grossus* Desf. ex DC., 1805
32. *Bromus grossus* Desf. ex DC., 1805
33. *Buglossoides purpurocaerulea* (L.) I.M.Johnst., 1954
34. *Calamagrostis canescens* (Weber) Roth, 1789
35. *Campanula cervicaria* L., 1753
36. *Cardamine impatiens* L., 1753
37. *Carex canescens* L., 1753
38. *Carex depauperata* Curtis ex With., 1787
39. *Carex diandra* Schrank, 1781
40. *Carex elongata* L., 1753
41. *Carex halleriana* Asso, 1779
42. *Carex hordeistichos* Vill., 1779
43. *Carex laevigata* Sm., 1800
44. *Carex lasiocarpa* Ehrh., 1784
45. *Carex liparocarpas* Gaudin, 1804
46. *Carex mairei* Coss. & Germ., 1840
47. *Carex montana* L., 1753
48. *Carthamus mitissimus* L., 1753
49. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich., 1817
50. *Cervaria rivini* Gaertn., 1788
51. *Chrysosplenium alternifolium* L., 1753
52. *Cistus umbellatus* L., 1753
53. *Comarum palustre* L., 1753
54. *Convallaria majalis* L., 1753
55. *Crassula vaillantii* (Willd.) Roth, 1827
56. *Cuscuta europaea* L., 1753
57. *Cyperus longus* L., 1753
58. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh., 1805
59. *Cytisus decumbens* (Durande) Spach, 1845
60. *Cytisus lotoides* Pourr., 1788
61. *Dactylorhiza praetermissa* (Druce) Soó, 1962
62. *Dactylorhiza viridis* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997
63. *Damasonium alisma* Mill., 1768
64. *Daphne mezereum* L., 1753
65. *Daphne mezereum* L., 1753
66. *Dianthus armeria* L., 1753
67. *Dianthus carthusianorum* L., 1753
68. *Dianthus deltoides* L., 1753
69. *Dianthus deltoides* L., 1753
70. *Dianthus superbus* L., 1755
71. *Dianthus superbus* L., 1755
72. *Dioscorea communis* (L.) Caddick & Wilkin, 2002
73. *Diphastiastrum tristachyum* (Pursh) Holub, 1975
74. *Draba muralis* L., 1753
75. *Drosera intermedia* Hayne, 1798
76. *Drosera longifolia* L., 1753
77. *Drosera rotundifolia* L., 1753
78. *Dryopteris cristata* (L.) A.Gray, 1848
79. *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., 1808
80. *Epipactis purpurata* Sm., 1828
81. *Equisetum hyemale* L., 1753
82. *Equisetum variegatum* Schleich., 1797
83. *Erica ciliaris* Loefl. ex L., 1753
84. *Erica scoparia* L., 1753
85. *Erica vagans* L., 1770
86. *Eriophorum angustifolium* Honck., 1782
87. *Eriophorum gracile* Koch ex Roth, 1806
88. *Eriophorum latifolium* Hoppe, 1800
89. *Eriophorum vaginatum* L., 1753
90. *Erucastrum supinum* (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003
91. *Erucastrum supinum* (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003
92. *Falcaria vulgaris* Bernh., 1800
93. *Gagea bohemica* (Zauschn.) Schult. & Schult.f., 1829
94. *Gagea villosa* (M.Bieb.) Sweet, 1826
95. *Genista germanica* L., 1753
96. *Geum rivale* L., 1753
97. *Gratiola officinalis* L., 1753
98. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman, 1851
99. *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman, 1851
100. *Hammarbya paludosa* (L.) Kuntze, 1891
101. *Helianthemum canum* (L.) Baumg., 1816
102. *Helleborus viridis* L., 1753
103. *Helosciadium inundatum* (L.) W.D.J.Koch, 1824
104. *Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
105. *Helosciadium repens* (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824
106. *Herminium monorchis* (L.) R.Br., 1813
107. *Hornungia petraea* (L.) Rchb., 1838
108. *Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard ex Rothm., 1944
109. *Hypericum elodes* L., 1759
110. *Hypochaeris maculata* L., 1753
111. *Ilex aquifolium* L., 1753
112. *Illecebrum verticillatum* L., 1753
113. *Impatiens noli-tangere* L., 1753
114. *Inula britannica* L., 1753
115. *Inula hirta* L., 1753
116. *Isolepis fluitans* (L.) R.Br., 1810
117. *Isopyrum thalictroides* L., 1753
118. *Jacobaea adonisifolia* (Loisel.) Mérat, 1812
119. *Juncus capitatus* Weigel, 1772
120. *Juncus pygmaeus* Rich. ex Thuill., 1799
121. *Laserpitium latifolium* L., 1753
122. *Lathraea clandestina* L., 1753
123. *Lathraea squamaria* L., 1753
124. *Lathyrus niger* (L.) Bernh., 1800
125. *Lathyrus palustris* L., 1753
126. *Leersia oryzoides* (L.) Sw., 1788
127. *Linum leonii* F.W.Schultz, 1838
128. *Liparis loeselii* (L.) Rich., 1817
129. *Liparis loeselii* (L.) Rich., 1817
130. *Littorella uniflora* (L.) Asch., 1864
131. *Lobelia urens* L., 1753
132. *Luronium natans* (L.) Raf., 1840
133. *Luronium natans* (L.) Raf., 1840
134. *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin, 1811
135. *Lycopodiella inundata* (L.) Holub, 1964
136. *Lycopodium clavatum* L., 1753
137. *Lycopodium clavatum* L., 1753
138. *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv., 1841
139. *Melica ciliata* L., 1753
140. *Melica nutans* L., 1753
141. *Micropyrum tenellum* (L.) Link, 1844
142. *Myrica gale* L., 1753
143. *Myriophyllum alterniflorum* DC., 1815
144. *Narcissus pseudonarcissus* L., 1753
145. *Odontites jaubertianus* (Bureau) D.Dietr. ex Walp., 1844
146. *Ophioglossum azoricum* C.Presl, 1845
147. *Ophrys virescens* Philippe, 1859
148. *Oreopteris limbosperma* (Bellardi ex All.) Holub, 1969
149. *Osmunda regalis* L., 1753
150. *Osmunda regalis* L., 1753

151. *Parnassia palustris* L., 1753
 152. *Pedicularis palustris* L., 1753
 153. *Pedicularis sylvatica* L., 1753
 154. *Phelipanche purpurea* (Jacq.) Soják, 1972
 155. *Pilularia globulifera* L., 1753
 156. *Pinguicula vulgaris* L., 1753
 157. *Poa palustris* L., 1759
 158. *Polycnemum majus* A.Braun, 1841
 159. *Polygonum amarella* Crantz, 1769
 160. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799
 161. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth, 1799
 162. *Polystichum setiferum* (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913
 163. *Potamogeton polygonifolius* Pourr., 1788
 164. *Potentilla montana* Brot., 1804
 165. *Potentilla supina* L., 1753
 166. *Pulicaria vulgaris* Gaertn., 1791
 167. *Ranunculus gramineus* L., 1753
 168. *Ranunculus hederaceus* L., 1753
 169. *Ranunculus lingua* L., 1753
 170. *Ranunculus nodiflorus* L., 1753
 171. *Ranunculus ololeucus* J.Lloyd, 1844
 172. *Ranunculus parviflorus* L., 1758
 173. *Ranunculus polyanthemoides* Boreau, 1857
 174. *Ranunculus tripartitus* DC., 1807
 175. *Rhynchospora alba* (L.) Vahl, 1805
 176. *Rhynchospora fusca* (L.) W.T.Aiton, 1810
 177. *Ruscus aculeatus* L., 1753
 178. *Sagina nodosa* (L.) Fenzl, 1833
 179. *Sagina subulata* (Sw.) C.Presl, 1826
 180. *Salix repens* L., 1753
 181. *Sanguisorba officinalis* L., 1753
 182. *Scabiosa canescens* Waldst. & Kit., 1802
 183. *Scorzonera austriaca* Willd., 1803
 184. *Sedum hirsutum* All., 1785
 185. *Sedum sexangulare* L., 1753
 186. *Sison amomum* L., 1753
 187. *Sisymbrella aspera* (L.) Spach, 1838
 188. *Sorbus latifolia* (Lam.) Pers., 1806
 189. *Sparganium natans* L., 1754
 190. *Spiranthes aestivalis* (Poir.) Rich., 1817
 191. *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall., 1827
 192. *Stellaria palustris* Retz., 1795
 193. *Stipa gallica* Celak., 1883
 194. *Taraxacum palustre* (Lyons) Symons, 1798
 195. *Tephroseris helenitis* (L.) B.Nord., 1978
 196. *Thalictrum minus* L., 1753
 197. *Thelypteris palustris* Schott, 1834
 198. *Thyselinum palustre* (L.) Hoffm., 1814
 199. *Trichophorum cespitosum* (L.) Hartm., 1849
 200. *Trifolium glomeratum* L., 1753
 201. *Trifolium ornithopodioides* L., 1753
 202. *Trifolium rubens* L., 1753
 203. *Trinia glauca* (L.) Dumort., 1827
 204. *Trocdaris verticillatum* (L.) Raf., 1840
 205. *Utricularia australis* R.Br., 1810
 206. *Utricularia intermedia* Hayne, 1800
 207. *Utricularia minor* L., 1753
 208. *Vaccinium myrtillus* L., 1753
 209. *Vaccinium oxycoccus* L., 1753
 210. *Vaccinium oxycoccus* L., 1753
 211. *Viola elatior* Fr., 1828
 212. *Viola palustris* L., 1753
 213. *Viola rupestris* F.W.Schmidt, 1791
 214. *Viscaria vulgaris* Bernh., 1800
 215. *Viscum album* L., 1753
 216. *Wahlenbergia hederacea* (L.) Rchb., 1827
 217. *Zannichellia palustris* L., 1753

ANNEXE 2 – Liste des espèces menacées et/ou protégées Paris, faisant l'objet d'une recherche systématique et d'un signalement aux gestionnaires à des fins conservatoires.

espèce	protection	menace	indice de rareté en IDF	espèce déterminante de ZNIEFF	dernières observations
<i>Cardamine impatiens</i>	RÉGIONALE	LC préoccupant min ^{re}	AR	non	• PRTK & DLQ, 20/06/2017, 16 ^e , Bois de Boulogne : berges de la Seine.
<i>Carex depauperata</i>	RÉGIONALE	EN	RRR	OUI	• PRTK & DLQ, 22/06/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : Jardin d'Agronomie Tropicale et secteur.
<i>Centaurea calcitrapa</i>	non protégée	EN	RRR	non	• PRTK & DLQ, 20/06/2017, 16 ^e , Bois de Boulogne : secteur du terrain de sport de Bagatelle.
<i>Cuscuta europaea</i>	RÉGIONALE	VU	RR	OUI	• 2003, 16 ^e , Bois de Boulogne, berges de la Seine. Non retrouvée depuis : définitivement disparue ?
<i>Dactylorhiza majalis</i>	non protégée	CR	RR	OUI	• à préciser
<i>Falcaria vulgaris</i>	RÉGIONALE	VU	RR	OUI	• PRTK & DLQ, 22/06/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : Arboretum Du Breuil.
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	RÉGIONALE	RE réputée éteinte	NRR non revue récemment	non	• DLQ, 21/05/2017, 12 ^e , Port de Plaisance de l'Arsenal.
<i>Lathyrus nissolia</i>	non protégée	VU	RR	non	• PRTK, 2013, 12 ^e , Bois de Vincennes, parcelles D23A, D32A et E18A. • DLQ, 18/06/2006, 15 ^e , Parc André Citroën : venue avec des apports de terre ?
<i>Leonurus cardiaca</i>	non protégée	EN	RR	non	• PRTK, 03/11/2015, 12 ^e , Bois de Vincennes, secteur de l'École Du Breuil : introduite depuis la friche Soleil-Pixerécourt, act. jardin Léon Zyguel.
<i>Medicago polymorpha</i>	non protégée	DD données insuffisantes	RRR ?	non	• DLQ, 05/2017, 13 ^e , bd. du Général d'Armée Jean Simon. • DLQ, 2017, 12 ^e , Bois de Vincennes. • PRTK & DLQ, 13/07/2016, 12 ^e , Bois de Vincennes : secteur du Lac Daumesnil.
<i>Melica ciliata</i>	RÉGIONALE	EN	RRR	non	• à préciser : DLQ, 03/08/2017, 19 ^e , Quai de la Gironde : introduction volontaire ? • DLQ, 15/06/2016, 12 ^e , Allée de Bercy : friches en bordure du chemin de fer. • DLQ, 01/08/2012, 12 ^e , rue Coriolis : friches en bordure du chemin de fer.
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	non protégée	VU	RR	OUI	• PRTK & DLQ, 22/06/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : Arboretum Du Breuil. • 16 ^e , Jardin des Serres d'Auteuil : non retrouvée par PRTK & DLQ en

					2017. • 16 ^e , Jardin des Poètes : non retrouvée par PRTK & DLQ en 2017.
<i>Orchis simia</i>	non protégée mais inscrite à l'annexe B de la convention CITES au sein de la CE	VU	R	OUI	• 12 ^e , Bois de Vincennes : parcelle D22, au niveau de l'Allée Royale. Très exposée, a probablement disparu.
<i>Platanthera cf. bifolia</i>	non protégée mais inscrite à l'annexe B de la convention CITES au sein de la CE	VU	AR	non	• PRTK & DLQ, 22/06/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : Plaine St Hubert (F25)
<i>Polystichum aculeatum</i>	RÉGIONALE et restriction de cueillette	LC préoccu pat ⁿ min ^{re}	AR	OUI	• DLQ, 05/2017, domaine de l'Hôpital de la Salpêtrière.
<i>Potentilla supina</i>	RÉGIONALE	VU	RRR	OUI	• DLQ, 2011, 12 ^e , Bois de Vincennes : sur le parking de l'hippodrome devenu aire d'accueil des gens du voyage : a probablement disparu.
<i>Ranunculus parviflorus</i>	RÉGIONALE	VU	RR	OUI	• DLQ, 10/05/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : secteur du Lac de Saint-Mandé : a probablement disparu depuis, recouvert par la végétation.
<i>Scilla bifolia</i>	non protégée	LC préoccu pat ⁿ min ^{re}	RR	OUI	• DLQ, 12 ^e , Bois de Vincennes
<i>Thelypteris palustris</i>	RÉGIONALE	LC préoccu pat ⁿ min ^{re}	R	OUI	• 7 ^e , quais de la Seine entre la Passerelle Debilly et l'espace Eiffel-Branly
<i>Trifolium scabrum</i>	non protégée	VU	RR	OUI	• DLQ, 12 ^e , Bois de Vincennes : non revue, supposée disparue
<i>Trifolium striatum</i>	non protégée	VU	RR	OUI	• DLQ, 26/05/2017, 12 ^e , Bois de Vincennes : secteur du Lac de St-Mandé.

type biologique / gestion horticole		CD_REF (Taxref_7)	nom scientifique (taxon de Taxref 7)	nom commun	Stat.1 IDF	Qual.	Rar. IDF 2016	Cot. UICN IDF	Prot. - Dir. Hab. - CO.	Dét. ZNIEFF 2016	EEE	Inv. IDF	Remarques
arbres	arbustes	grimpantes	herbacées										
1				79734 <i>Acer campestre L., 1753</i>	Erable champêtre	Ind.	Val.	CCC	LC				
2				81569 <i>Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790</i>	Aulne glutineux	Ind.	Val.	CC	LC				
3				85903 <i>Betula pendula Roth, 1788</i>	Bouleau verruqueux	Ind.	Val.	CCC	LC				
4				85904 <i>Betula pubescens Ehrh., 1791</i>	Bouleau blanc	Ind.	Val.	C	LC				
5				85915 <i>Betula x aurata Borkh., 1790</i>	Bouleau doré	Ind.	Val.	?	NA				<i>B. alba x B. pendula</i>
6	x			89200 <i>Carpinus betulus L., 1753</i>	Charme	Ind.	Val.	CCC	LC				
7				89304 <i>Castanea sativa Mill., 1768</i>	Châtaignier	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte
8	x			92497 <i>Cornus mas L., 1753</i>	Cornouiller mâle	Ind.	Val.	C	LC				
9	x			92854 <i>Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891</i>	Néflier d'Allemagne	Ind.	Val.	AC	LC				
10	x			92864 <i>Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825</i>	Aubépine à deux styles	Ind.	Val.	C	LC				
11	x			92876 <i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	Aubépine à un style	Ind.	Val.	CCC	LC				
12	x			92945 <i>Crataegus x macrocarpa Hegetschw., 1839</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				
13	x			97947 <i>Fagus sylvatica L., 1753</i>	Hêtre	Ind.	Val.	CC	LC				
14				98910 <i>Fraxinus angustifolia Vahl, 1804</i>	Frêne à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR ?	DD				
15				98921 <i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	Frêne élevé	Ind.	Val.	CCC	LC				
16	x			103514 <i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Houx	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.			
17	x			104397 <i>Juniperus communis L., 1753</i>	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC				
18				107217 <i>Malus sylvestris Mill., 1768</i>	Pommier sauvage	Ind.	Val.	AR	DD				NOMBREUSES CONFUSIONS AVEC <i>M. domestica</i>
19				1115145 <i>Populus nigra L., 1753</i>	Peuplier noir	Ind.	Val.	AC ?	DD				A étudier
20				1115156 <i>Populus tremula L., 1753</i>	Peuplier tremble	Ind.	Val.	CCC	LC				
21				1116043 <i>Prunus avium (L.) L., 1755</i>	Merisier vrai	Ind.	Val.	CCC	LC				
22				1116096 <i>Prunus mahaleb L., 1753</i>	Bois de Sainte-Lucie	Ind.	Val.	C	LC				Archéophyte
23				1116574 <i>Pyrus communis L., 1753</i>	Poirier cultivé	Ind.	Val.	R	NA				
24				1116744 <i>Quercus petraea Liebl., 1784</i>	Chêne sessile	Ind.	Val.	CCC	LC				
25				1116751 <i>Quercus pubescens Willd., 1805</i>	Chêne pubescent	Ind.	Val.	AC	LC				(= <i>Quercus humilis</i> Mill.)
26				1116759 <i>Quercus robur L., 1753</i>	Chêne pédonculé	Ind.	Val.	CCC	LC				
27				1116842 <i>Quercus x rosacea Bechst., 1813</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>Q. petraea x Q. robur</i>
28				1116847 <i>Quercus x streimeri Heuff. ex Freyn, 1878</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>Q. pubescens x Q. petraea</i>
29	x			1117530 <i>Rhamnus cathartica L., 1753</i>	Nerprun purgatif	Ind.	Val.	C	LC				
30				1119915 <i>Salix alba L., 1753</i>	Saule blanc	Ind.	Val.	CC	LC				
31				1119948 <i>Salix atrocinerea Brot., 1804</i>	Saule roux-cendré	Ind.	Val.	AC	LC				
32	x			1119977 <i>Salix caprea L., 1753</i>	Saule marsault	Ind.	Val.	CCC	LC				
33	x			1119991 <i>Salix cinerea L., 1753</i>	Saule cendré	Ind.	Val.	CC	LC				
34	x			120040 <i>Salix fragilis L., 1753</i>	Saule fragile	Ind.	Val.	R	LC				
35				120246 <i>Salix triandra L., 1753</i>	Saule à trois étamines	Ind.	Val.	R	LC				
36	x			120260 <i>Salix viminalis L., 1753</i>	Saule des vanniers	Ind.	Val.	AR	LC				
37	x			120454 <i>Salix x mollissima Ehrh. ex Elwert, 1786</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. triandra x S. viminalis</i>
38	x			120459 <i>Salix x multinervis Döll, 1858</i>	Saule à nervures nombreuses	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. aurita x S. cinerea</i>
39	x			120512 <i>Salix x rubens Schrank, 1789</i>	Osier jaune	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. alba x S. fragilis</i>
40	x			120513 <i>Salix x rubra Huds., 1762</i>	Saule rouge	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. purpurea x S. viminalis</i>
41	x			120530 <i>Salix x sericans Tausch ex A.Kern., 1860</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. caprea x S. viminalis</i>
42				124306 <i>Sorbus aria (L.) Crantz, 1763</i>	Alisier blanc	Ind.	Val.	RR	NT	x			
43				124308 <i>Sorbus aucuparia L., 1753</i>	Sorbier des oiseleurs	Ind.	Val.	C	LC				
44				124319 <i>Sorbus domestica L., 1753</i>	Cormier	Ind.	Val.	RR	NA				Archéophyte
45				124325 <i>Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806</i>	Alisier de Fontainebleau	Ind.	Val.	R	NT	PN1	x		
46				611483 <i>Sorbus remensis Cornier, 2009</i>	Alisier de Reims	Ind.	Val.	RRR	CR				
47				124346 <i>Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763</i>	Alisier torminal	Ind.	Val.	C	LC				
48				126628 <i>Tilia cordata Mill., 1768</i>	Tilleul à petites feuilles	Ind.	Val.	CC	LC				

49				126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles	Ind.	Val.	C	LC						
50				161014	<i>Tilia x europaea</i> L., 1753	Tilleul commun	Ind.	Val.	?	NA						<i>T. cordata x T. platyphyllos</i>
51				128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	Orme de montagnes	Ind.	Val.	AC	LC						
52				128171	<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse	Ind.	Val.	RR	VU	x					
53				128175	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme champêtre	Ind.	Val.	CCC	LC						
-				612202	<i>Betula pubescens</i> var. <i>pubescens</i>	Bouleau blanc	Ind.	Val.	C	LC						
-				134709	<i>Fraxinus angustifolia</i> subsp. <i>oxycarpa</i> (M.Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso, 1971	Frêne à feuilles aiguës	Ind.	Val.	RR ?	DD						
-	x			136969	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
-				139173	<i>Populus nigra</i> L. subsp. <i>nigra</i>	Peuplier noir	Ind.	Val.	AR ?	DD						A renvoyer vers subsp. <i>betulifolia</i>
-				139545	<i>Pyrus communis</i> subsp. <i>pyraster</i> (L.) Ehrh., 1780	Poirier sauvage	Ind.	Val.	R ?	DD						Archéophyte
-				139584	<i>Quercus petraea</i> Liebl. subsp. <i>petraea</i>	Chêne sessile	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
-				141317	<i>Sorbus aucuparia</i> L. subsp. <i>aucuparia</i>	Sorbier des oiseleurs	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
-				142031	<i>Ulmus minor</i> Mill. subsp. <i>minor</i>	Orme champêtre	Ind.	Val.	CCC	LC						
-				142032	<i>Ulmus minor</i> subsp. <i>procera</i> (Salisb.) Franco, 1993	Orme rouge	Ind.	Val.	?	DD						
1				79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Erable plane	Nat. (E.)	Val.	CC	NA				0		
2	x			87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun	Nat. (E.)	Val.	AC	NA	R. C.			0		
3				104076	<i>Juglans regia</i> L., 1753	Noyer commun	Nat. (E.)	Val.	CC	NA				1		
4				104716	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Aubour faux-ébénier	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1		
5				113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	Pin sylvestre	Nat. (E.)	Val.	C	NA				0		
6				115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1		
7				115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1		<i>P. alba x P. tremula</i>
8				116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	Cerisier à grappes	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1		
-				139444	<i>Prunus padus</i> var. <i>padus</i>	Cerisier à grappes	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1		Seule var. possible en Île-de-France
9				116754	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	Chêne des Pyrénées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1		
10	x			117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0		
-	x			139870	<i>Rhamnus alaternus</i> subsp. <i>alaternus</i>	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0		
11	x			125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If	Nat. (E.)	Val.	C	NA	R. C.			1		
1				79766	<i>Acer negundo</i> L., 1753	Erable negundo	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3		
2				79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Erable sycomore	Nat. (E.)	Val.	CCC	NA				3		
3				80824	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	Ailante glanduleux	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				4		
4	x			116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Laurier-cerise	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				2		
5				116137	<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1788	Cerisier tardif	Nat. (S.) EEE	Val.	R	NA				4		
6	x			117692	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA				2		

-	x			139954	<i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909	Rhododendron pontique	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA				2	Seule ssp. possible en France
7				117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia	Nat. (E.) EEE	Val.	CCC	NA				5	
arbres arbustes grimpantes herbacées															
	1			82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	Amélanchier à feuilles rondes	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x			
	2			85774	<i>Berberis vulgaris</i> L., 1753	Epine-vinette commune	Ind.	Val.	RR	EN		x			
	3			87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	Ind.	Val.	C	LC					
xxx	4			89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme	Ind.	Val.	CCC	LC					
	5	x		91727	<i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	Hélianthème en ombelle	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			
xxx	6			92497	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle	Ind.	Val.	C	LC					
	7			92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin	Ind.	Val.	CCC	LC					
	8			92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier, Coudrier	Ind.	Val.	CCC	LC					
xxx	9			92854	<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	Néflier d'Allemagne	Ind.	Val.	AC	LC					
xxx	10			92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	Aubépine à deux styles	Ind.	Val.	C	LC					
xxx	11			92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style	Ind.	Val.	CCC	LC					
xxx	12			92945	<i>Crataegus x macrocarpa</i> Hegetschw., 1839	.	Ind.	Val.	?	NA					
	13	x		94111	<i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845	Cytise rampant	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
	14			94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais	Ind.	Val.	CC	LC					
	15			94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	Daphné lauréole	Ind.	Val.	AC	LC					
	16			94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Bois joli	Ind.	Val.	RRR	EN	PR, R. C.	x			
	17			96665	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			
	18			96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée	Ind.	Val.	AC	LC					
	19			96691	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			
	20			96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles	Ind.	Val.	RR	LC		x			
	21			96698	<i>Erica vagans</i> L., 1770	Bruyère vagabonde	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				
	22			609982	<i>Euonymus europaeus</i> L., 1753	Fusain d'Europe	Ind.	Val.	CCC	LC					
xxx	23			97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	Ind.	Val.	CC	LC					
	24			98888	<i>Frangula dodonei</i> Ard., 1766	Bourdaine	Ind.	Val.	C	LC					
	25			99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	Genêt d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
	26			99754	<i>Genista germanica</i> L., 1753	Genêt d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		Revue récemment	
	27			99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	Genêt poilu	Ind.	Val.	RR	NT		x			
	28			99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers	Ind.	Val.	AC	LC					
	29	x		100896	<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768	Hélianthème des Apennins	Ind.	Val.	R	LC		x			
	30	x		100905	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg., 1816	Hélianthème blanc	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR	x			
xxx	31			103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.				
xxx	32			104397	<i>Juniperus communis</i> L., 1753	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC					
	33			105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène commun	Ind.	Val.	CCC	LC					
	34			106595	<i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	Ind.	Val.	CC	LC					
	35			109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal	Ind.	Val.	RRR	NT	PR	x			
	36	x		110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse	Ind.	Val.	CC	LC					
	37			116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Prunellier	Ind.	Val.	CCC	LC				La var. <i>spinosa</i> à différencier de la var. <i>fruticans</i>	
xxx	38			117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	Nerprun purgatif	Ind.	Val.	C	LC					
	39			117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge	Ind.	Val.	CC	LC					
	40			117787	<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier à maquereau	Ind.	Val.	AC	LC					
	41	x		117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies	Ind.	Val.	R	LC					
	42			118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	Rosier des champs	Ind.	Val.	CCC	LC					
	43	x		118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	Ind.	Val.	CCC	LC					
	44			118121	<i>Rosa corymbifera</i> Borkh., 1790	Rosier à fleurs en corymbe	Ind.	Val.	RR ?	DD					

	45			118135	<i>Rosa deseglisei</i> Boreau, 1857	Rosier de Déséglise	Ind.	Val.	RRR ?	DD				Variation à pédicelles glanduleux de <i>R. corymbifera</i> selon Mercier
	46			118158	<i>Rosa elliptica</i> Tausch, 1819	Rosier à folioles elliptiques	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
	47	x		118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	Ind.	Val.	R	LC				
	48			118373	<i>Rosa obtusifolia</i> Desv., 1809	Rosier à folioles obtuses	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
	49	x		118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rouillé	Ind.	Val.	RR ?	DD				
	50			118521	<i>Rosa spinosissima</i> L., 1753	Rosier pimprenelle	Ind.	Val.	RR	LC	x			
	51			118524	<i>Rosa squarrosa</i> (Rau) Boreau, 1857	Rosier rude	Ind.	Val.	RRR ?	DD				Variation à folioles multidentées-glanduleuses de <i>R. canina</i> selon Mercier
	52			118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	Rosier à styles soudés	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
	53			118557	<i>Rosa tomentosa</i> Sm., 1800	Rosier tomenteux	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
	54			118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Ronce bleue	Ind.	Val.	CCC	LC				
	55	x		119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce commune	Ind.	Val.	CCC	LC				
	56			119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	Framboisier	Ind.	Val.	AR	LC				
	57			119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce à feuilles d'orme	Ind.	Val.	C	LC				
	58			119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Fragon, Petit houx	Ind.	Val.	AC	LC	DH5, CO			
	59			119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	Saule à oreillettes	Ind.	Val.	AR ?	DD				Surestimé, confusion avec <i>S. x multinervis</i>
xxx	60			119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	Saule marsault	Ind.	Val.	CCC	LC				
xxx	61			119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré	Ind.	Val.	CC	LC				
xxx	62			120040	<i>Salix fragilis</i> L., 1753	Saule fragile	Ind.	Val.	R	LC				
	63			120189	<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Saule pourpre	Ind.	Val.	RR	LC	x			
	64	x		120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		Les différentes ssp restent à étudier. Il existe beaucoup de forme intermédiaire.
xxx	65			120260	<i>Salix viminalis</i> L., 1753	Saule des vanniers	Ind.	Val.	AR	LC				
xxx	66			120454	<i>Salix x mollissima</i> Ehrh. ex Elwert, 1786	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. triandra</i> x <i>S. viminalis</i>
xxx	67			120459	<i>Salix x multinervis</i> Döll, 1858	Saule à nervures nombreuses	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. aurita</i> x <i>S. cinerea</i>
xxx	68			120512	<i>Salix x rubens</i> Schrank, 1789	Osier jaune	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. alba</i> x <i>S. fragilis</i>
xxx	69			120513	<i>Salix x rubra</i> Huds., 1762	Saule rouge	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. purpurea</i> x <i>S. viminalis</i>
xxx	70			120530	<i>Salix x sericans</i> Tausch ex A.Kern., 1860	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>S. caprea</i> x <i>S. viminalis</i>
	71			120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir	Ind.	Val.	CCC	LC				
	72			120720	<i>Sambucus racemosa</i> L., 1753	Sureau à grappes	Ind.	Val.	RR	DD				Indigénat à confirmer
	73			128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe	Ind.	Val.	AR	LC				Il existe une ssp. <i>latebracteatus</i> semé et naturalisé
	74	x		128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain	Ind.	Val.	RR	LC	x			
	75	x		128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Myrtille	Ind.	Val.	RR	NT	R. C.	x		
	76	x		128347	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L., 1753	Canneberge	Ind.	Val.	RRR	CR	PR, R. C.	x		
	77			129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne mancienne	Ind.	Val.	CC	LC				
	78			129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier	Ind.	Val.	CC	LC				
	79			129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.			
-				131308	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. subsp. <i>ovalis</i>	Amélanchier à feuilles rondes	Ind.	Val.	RR	NT	PR			Seule ssp. possible en France
-		x		612436	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. <i>umbellatus</i>	Hélianthème en ombelle	Ind.	Val.	RRR	VU	PR			Seule ssp. possible en île-de-France
-				133432	<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	Ind.	Val.	CCC	LC				
-				145901	<i>Cytisus scoparius</i> var. <i>scoparius</i>	Genêt à balais	Ind.	Val.	CC	LC				
-				134198	<i>Erica scoparia</i> subsp. <i>scoparia</i>	Bruyère à balais	Ind.	Val.	RRR	VU				Seule ssp. possible en France
-				134702	<i>Frangula dodonei</i> Ard. subsp. <i>dodonei</i>	Bourdaine	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France
-				134984	<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i>	Genêt poilu	Ind.	Val.	RR	NT				Seule ssp. possible en île-de-France
xxx	-			136969	<i>Juniperus communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Genévrier commun	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en île-de-France
-		x		138213	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i>	Bugrane épineuse	Ind.	Val.	RRR ?	DD				

	-	x	x	138212	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq., 1913	Bugrane maritime	Ind.	Val.	CC	LC					(= <i>Ononis repens</i> L.)
	-			718403	<i>Rosa spinosissima</i> subsp. <i>spinosissima</i>	Rosier pimprenelle	Ind.	Val.	RR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
	-			718404	<i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>idaeus</i>	Framboisier	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France
	-	x	x	140478	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Saule rampant	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				
	-	x	x	140475	<i>Salix repens</i> subsp. <i>dunensis</i> Rouy, 1910	Saule des sables	Ind.	Val.	RRR	CR*					
	-			140539	<i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>racemosa</i>	Sureau à grappes	Ind.	Val.	RR	DD					Indigénat à confirmer
	-			142020	<i>Ulex europaeus</i> L. subsp. <i>europaeus</i>	Ajonc d'Europe	Ind.	Val.	AR	LC					
	-			142440	<i>Viscum album</i> L. subsp. <i>album</i>	Gui	Ind.	Val.	CC	LC					Plante parasite sur feuillus
1				85763	<i>Berberis aquifolium</i> Pursh, 1814	Mahonia faux-houx	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				0	
xxx	2			87143	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis commun	Nat. (E.)	Val.	AC	NA	R. C.			0	
	3			92196	<i>Colutea arborescens</i> L., 1753	Baguenaudier	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
	-		voir taxref 9		<i>Cornus sanguinea</i> subsp. <i>australis</i>	.	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
	4			103406	<i>Hyssopus officinalis</i> L., 1753	Hysope	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA	PR			1	Archéophyte
	5			106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	Lyciet commun	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
	6			116162	<i>Prunus x fruticans</i> Weihe, 1826	Prunellier à gros fruits	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	Consideré comme une variété de <i>spinosa</i> dans Flora Gallica ; <i>P. spinosa</i> x <i>P. domestica</i> subsp. <i>insititia</i>
xxx	7			117526	<i>Rhamnus alaternus</i> L., 1753	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
xxx	-			139870	<i>Rhamnus alaternus</i> subsp. <i>alaternus</i>	Nerprun alaterne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
	8			117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	Groseillier des Alpes	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
	9			117766	<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassis	Nat. (S.)	Val.	R	NA				0	
	10			125324	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blae, 1914	Symphorine à fruits blancs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
	11			125391	<i>Syringa vulgaris</i> L., 1753	Lilas	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
xxx	12			125816	<i>Taxus baccata</i> L., 1753	If	Nat. (E.)	Val.	C	NA	R. C.			1	
xxx	1			116089	<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	Laurier-cerise	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				2	
xxx	2			117692	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	Rhododendron des parcs	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA				2	
xxx	-			139954	<i>Rhododendron ponticum</i> subsp. <i>baeticum</i> (Boiss. & Reut.) Hand.-Mazz., 1909	Rhododendron pontique	Nat. (E.) EEE	Val.	RRR	NA				2	Seule ssp. possible en France
	3			86869	<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	Buddleia du père David	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				3	
arbres	arbustes	grimpantes	herbacées												
		1		91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies	Ind.	Val.	CCC	LC					
		2		100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-		137432	<i>Lonicera periclymenum</i> L. subsp. <i>periclymenum</i>	Chèvrefeuille des bois	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en France
		3		106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois	Ind.	Val.	CCC	LC					
xxx	4			117986	<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier des haies	Ind.	Val.	R	LC					
xxx	5			118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens	Ind.	Val.	CCC	LC					
xxx	6			118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs	Ind.	Val.	R	LC					
xxx	7			118474	<i>Rosa rubiginosa</i> L., 1771	Rosier rouillé	Ind.	Val.	RR ?	DD					

	xxx	8		119097	<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	Ronce commune	Ind.	Val.	CCC	LC						
		9		129968	<i>Vitis vinifera L., 1753</i>	Vigne	Ind.	Val.	?	CR*						Seule la ssp. <i>sylvestris</i> a été prise en compte pour la cotation UICN
	-			142451	<i>Vitis vinifera subsp. sylvestris (C.C.Gmel.) Hegi, 1925</i>	Vigne sauvage	Ind.	Val.	RRR	CR*	PN1	x				
		1		112463	<i>Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922</i>	Vigne-vierge commune	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA			3			
		1		159572	<i>Bryonia cretica L.</i>	Bryone de Crête	Ind.	Val.	CC	LC						
		-		154743	<i>Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin, 1968</i>	Bryone dioïque	Ind.	Val.	CC	LC*						
		2		92353	<i>Convolvulus sepium L., 1753</i>	Liseron des haies	Ind.	Val.	CCC	LC						(= <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.)
		3		611652	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</i>	Tamier commun	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.					
		4		97962	<i>Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970</i>	Renouée faux-liseron	Ind.	Val.	CC	LC						Archéophyte
		5		97963	<i>Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971</i>	Renouée des buissons	Ind.	Val.	AR	LC						
		6		103031	<i>Humulus lupulus L., 1753</i>	Houblon	Ind.	Val.	CC	LC						
		7		105159	<i>Lathyrus angulatus L., 1753</i>	Gesse anguleuse	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
		8		105162	<i>Lathyrus aphaca L., 1753</i>	Gesse sans feuilles	Ind.	Val.	AR	LC						
		9		105201	<i>Lathyrus hirsutus L., 1753</i>	Gesse hérissée	Ind.	Val.	R	NT						
		10		105239	<i>Lathyrus palustris L., 1753</i>	Gesse des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
		11		105247	<i>Lathyrus pratensis L., 1753</i>	Gesse des prés	Ind.	Val.	CC	LC						
		12		105261	<i>Lathyrus sphaericus Retz., 1783</i>	Gesse à fruits ronds	Ind.	Val.	RRR	CR						
		13		105266	<i>Lathyrus sylvestris L., 1753</i>	Gesse des bois	Ind.	Val.	R	LC						
		14		105273	<i>Lathyrus tuberosus L., 1753</i>	Gesse tubéreuse	Ind.	Val.	AC	LC						
		15		124034	<i>Solanum dulcamara L., 1753</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC						
		-		161046	<i>Solanum dulcamara var. dulcamara</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule var. possible en Île-de-France
		16		129109	<i>Vicia angustifolia L., 1759</i>	Vesce à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC						(= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780=)
		17		129147	<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épis	Ind.	Val.	CC	LC						
		18		129153	<i>Vicia dasycarpa Ten., 1829</i>	Vesce variable	Ind.	Val.	?	DD						Archéophyte - (= <i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb., 1894)
		19		129191	<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	Ind.	Val.	C	LC						
		20		129207	<i>Vicia lathyroides L., 1753</i>	Vesce fausse-gesse	Ind.	Val.	RR	VU	x					
		21		129225	<i>Vicia lutea L., 1753</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU						Archéophyte
		-		142212	<i>Vicia lutea subsp. lutea</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en France
		22		129266	<i>Vicia parviflora Cav., 1801</i>	Vesce à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	DD						(= <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870=)
		23		129298	<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée	Ind.	Val.	CCC	LC						
		24		129302	<i>Vicia segetalis Thuill., 1799</i>	Vesce des moissons	Ind.	Val.	CCC	LC						Archéophyte - (= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak., 1875)
		25		129305	<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	Ind.	Val.	CC	LC						
		26		129322	<i>Vicia tenuifolia Roth, 1788</i>	Vesce à petites feuilles	Ind.	Val.	R	LC						
		27		129325	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à quatre graines	Ind.	Val.	C	LC						
		28		129340	<i>Vicia villosa Roth, 1793</i>	Vesce velue	Ind.	Val.	R	LC						
		1		105211	<i>Lathyrus latifolius L., 1753</i>	Gesse à larges feuilles	Nat. (E.)	Val.	C	NA			1			
		2		92357	<i>Convolvulus silvaticus Kit., 1805</i>	Liseron des bois	Nat. (S.)	Val.	?	NA			0			

arbres arbustes grimpantes **herbacées**

		1		79908	<i>Achillea millefolium L., 1753</i>	Achillée millefeuille	Ind.	Val.	CCC	LC						
		2		79921	<i>Achillea ptarmica L., 1753</i>	Achillée sternutatoire	Ind.	Val.	R	LC	x					
		3		80037	<i>Aconitum napellus L., 1753</i>	Aconit napel	Ind.	Val.	RRR	EN*	R. C.					
		4		80137	<i>Actaea spicata L., 1753</i>	Actée en épis	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x				
		5		80211	<i>Adonis aestivalis L., 1762</i>	Adonis d'été	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Archéophyte
		6		80212	<i>Adonis annua L., 1753</i>	Adonis d'automne	Ind.	Val.	RRR	CR	x					Archéophyte

			7	80224	<i>Adonis flammea Jacq., 1776</i>	Adonis couleur de feu	Ind.	Val.	NRR	RE					Archéophyte
			8	80243	<i>Adoxa moschatellina L., 1753</i>	Adoxe musquée	Ind.	Val.	AC	LC					
			9	80322	<i>Aegopodium podagraria L., 1753</i>	Podagraire	Ind.	Val.	AR	LC					Archéophyte ?
			10	80358	<i>Aethusa cynapium L., 1753</i>	Petite cigüe	Ind.	Val.	C	LC					
			11	80410	<i>Agrimony eupatoria L., 1753</i>	Aigremoine eupatoire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			12	80417	<i>Agrimonia procera Wallr., 1840</i>	Aigremoine odorante	Ind.	Val.	AC	LC					
			13	80546	<i>Agrostemma githago L., 1753</i>	Nielle des blés	Ind.	Val.	RRR	CR					Archéophyte
			14	80590	<i>Agrostis canina L., 1753</i>	Agrostide des chiens	Ind.	Val.	AC	LC					
			15	80591	<i>Agrostis capillaris L., 1753</i>	Agrostide capillaire	Ind.	Val.	CC	LC					
			16	80593	<i>Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842</i>	Agrostide de Castille	Ind.	Val.	RRR	DD					(= Agrostis capillaris subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O.Bolòs, Massales & Vigo, 1988)
			17	80639	<i>Agrostis gigantea Roth, 1788</i>	Agrostide géant	Ind.	Val.	AC	LC					
			18	80759	<i>Agrostis stolonifera L., 1753</i>	Agrostide stolonifère	Ind.	Val.	CCC	LC					
			19	80798	<i>Agrostis vinealis Schreb., 1771</i>	Agrostide des vignes	Ind.	Val.	RRR	VU					
			20	80857	<i>Aira caryophyllea L., 1753</i>	Canche caryophyllée	Ind.	Val.	AR	LC					
			21	80902	<i>Aira multiculmis Dumort., 1824</i>	Canche à tiges nombreuses	Ind.	Val.	RRR	DD					Archéophyte - (= Aira caryophyllea subsp. multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens, 1894)
			22	80911	<i>Aira praecox L., 1753</i>	Canche printanière	Ind.	Val.	AR	LC					
			23	80978	<i>Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773</i>	Bugle petit-pin	Ind.	Val.	R	LC					
			24	80980	<i>Ajuga genevensis L., 1753</i>	Bugle de Genève	Ind.	Val.	AR	LC					
			25	80990	<i>Ajuga reptans L., 1753</i>	Bugle rampante	Ind.	Val.	CC	LC					
			26	81260	<i>Alisma gramineum Lej., 1811</i>	Plantain d'eau à feuilles de graminées	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x			Revue dernièrement dans la RNN de Saint-Quentin
			27	81263	<i>Alisma lanceolatum With., 1796</i>	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	Ind.	Val.	R	LC					
			28	81272	<i>Alisma plantago-aquatica L., 1753</i>	Grand plantain d'eau	Ind.	Val.	C	LC					
			29	81295	<i>Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913</i>	Alliaire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			30	81316	<i>Allium angulosum L., 1753</i>	Ail anguleux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			31	81376	<i>Allium flavum L., 1753</i>	Ail jaune	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			Archéophyte
			32	81457	<i>Allium oleraceum L., 1753</i>	Ail des maraîchers	Ind.	Val.	AR	LC					
			33	81520	<i>Allium sphaerocephalon L., 1753</i>	Ail à tête ronde	Ind.	Val.	R	LC	x				
			34	81541	<i>Allium ursinum L., 1753</i>	Ail des ours	Ind.	Val.	R	LC	x				
			35	81544	<i>Allium vineale L., 1753</i>	Ail des vignes	Ind.	Val.	C	LC					
			36	81610	<i>Alopecurus aequalis Sobol., 1799</i>	Vulpin roux	Ind.	Val.	R	LC					
			37	81637	<i>Alopecurus geniculatus L., 1753</i>	Vulpin genouillé	Ind.	Val.	AR	LC					
			38	81648	<i>Alopecurus myosuroides Huds., 1762</i>	Vulpin des champs	Ind.	Val.	CC	LC					Archéophyte - seule le type est présent en France
			39	81656	<i>Alopecurus pratensis L., 1753</i>	Vulpin des prés	Ind.	Val.	C	LC					
			40	131242	<i>Alopecurus pratensis subsp. pratensis</i>	Vulpin des prés	Ind.	Val.	C	LC					
			41	81856	<i>Althaea officinalis L., 1753</i>	Guimauve officinale	Ind.	Val.	R	LC					Archéophyte
			42	81878	<i>Alyssum alyssoides (L.) L., 1759</i>	Alysson à calices persistants	Ind.	Val.	RR	VU	x				
			43	81923	<i>Alyssum montanum L., 1753</i>	Alysson des montagnes	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR				
			44	81966	<i>Amaranthus blitum L., 1753</i>	Amarante livide	Ind.	Val.	R	LC					Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			45	81991	<i>Amaranthus graecizans L., 1753</i>	Amarante africaine	Ind.	Val.	RR	NA					Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			46	82130	<i>Ammi majus L., 1753</i>	Ammi élevé	Ind.	Val.	R	LC					Archéophyte
			47	82282	<i>Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis punaise	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
			48	82283	<i>Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis à fleurs lâches	Ind.	Val.	NRR	RE					

			49	82285	<i>Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis bouffon	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			50	82286	<i>Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			51	82288	<i>Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817</i>	Orchis pyramidal	Ind.	Val.	AC	LC					
			52	162182	<i>Anacamptis x alata (Fleury) H.Kretzschmar, Eccarius & H.Dietr., 2007</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				A. laxifolia x A. morio	
			53	82516	<i>Androsace maxima L., 1753</i>	Androsace des champs	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte	
			54	82562	<i>Andryala integrifolia L., 1753</i>	Andryale à feuilles entières	Ind.	Val.	RR	NA			0	Néo-Indigène ?	
			55	82620	<i>Anemone hepatica L., 1753</i>	Anémone hépatique	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			56	82637	<i>Anemone nemorosa L., 1753</i>	Anémone des bois	Ind.	Val.	CC	LC					
			57	82652	<i>Anemone pulsatilla L., 1753</i>	Pulsatille commune	Ind.	Val.	R	LC	R. C.	x		(= Pulsatilla vulgaris Mill., 1768)	
			58	82656	<i>Anemone ranunculoides L., 1753</i>	Anémone fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x			
			59	82665	<i>Anemone sylvestris L., 1753</i>	Anémone sauvage	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
			60	82738	<i>Angelica sylvestris L., 1753</i>	Angélique des bois	Ind.	Val.	CC	LC					
			61	82750	<i>Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963</i>	Brome à deux étamines	Ind.	Val.	AR	LC				(= Bromus diandrus Roth, 1787)	
			62	82757	<i>Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934</i>	Brome stérile	Ind.	Val.	CCC	LC				(= Bromus sterilis L., 1753)	
			63	82758	<i>Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934</i>	Brome des toits	Ind.	Val.	AR	LC				(= Bromus tectorum L., 1753=)	
			64	82796	<i>Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791</i>	Pied-de-chat dioïque	Ind.	Val.	NRR	RE	R. C.				
			65	82817	<i>Anthemis arvensis L., 1753</i>	Anthémis des champs	Ind.	Val.	RRR	EN				Archéophyte	
			66	82833	<i>Anthemis cotula L., 1753</i>	Anthémis fétide	Ind.	Val.	RRR	EN				Archéophyte	
			67	82903	<i>Anthericum liliago L., 1753</i>	Phalangère à fleurs de lys	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			68	82909	<i>Anthericum ramosum L., 1753</i>	Phalangère rameuse	Ind.	Val.	RR	NT		x			
			69	82922	<i>Anthoxanthum odoratum L., 1753</i>	Flouve odorante	Ind.	Val.	CC	LC					
			70	82931	<i>Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808</i>	Cerfeuil commun	Ind.	Val.	AR	LC					
			71	82952	<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814</i>	Cerfeuil des bois	Ind.	Val.	CC	LC					
			72	82999	<i>Anthyllis vulneraria L., 1753</i>	Anthyllide vulnéraire	Ind.	Val.	AR	LC				Il existe plusieurs cultivars semés	
			73	83001	<i>Antinoria agrostidea (DC.) Parl., 1845</i>	Antinorie faux-agrostis	Ind.	Val.	RRR	CR ?					
			74	83152	<i>Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812</i>	Agrostis interrompu	Ind.	Val.	RR	VU					
			75	83156	<i>Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812</i>	Agrostis jouet-du-vent	Ind.	Val.	C	LC				Archéophyte	
			76	83159	<i>Aphanes arvensis L., 1753</i>	Alchémille des champs	Ind.	Val.	C	LC					
			77	83160	<i>Aphanes australis Rydb., 1908</i>	Alchémille oubliée	Ind.	Val.	R	LC		x			
			78	83267	<i>Aquilegia vulgaris L., 1753</i>	Ancolie commune	Ind.	Val.	R	LC				Distinction entre pop. indigènes et pop. subsp. parfois difficile	
			79	610746	<i>Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée, 1960</i>	Arabette des sables	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR	x			
			80	83272	<i>Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842</i>	Arabette de Thalius	Ind.	Val.	CC	LC					
			81	83332	<i>Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772</i>	Arabette hérissonnée	Ind.	Val.	AC	LC					
			82	83375	<i>Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb., 1838</i>	Arabette à fruits aplatis	Ind.	Val.	?	DD				Considérée comme une ssp de A. hirsuta par certains auteurs,	
			83	83398	<i>Arabis sagittata (Bertol.) DC., 1815</i>	Arabette hérissonnée	Ind.	Val.	?	DD				Considérée comme une ssp de A. hirsuta par certains auteurs,	
			84	83499	<i>Arctium lappa L., 1753</i>	Grande bardane	Ind.	Val.	CC	LC					
			85	83502	<i>Arctium minus (Hill) Bernh., 1800</i>	Petite bardane	Ind.	Val.	CC	LC					
			86	83503	<i>Arctium nemorosum Lej., 1833</i>	Bardane des bois	Ind.	Val.	RRR	DD				Confusion dans certains cas avec des individus de A. minus	
			87	83507	<i>Arctium tomentosum Mill., 1768</i>	Bardane poilue	Ind.	Val.	RRR	CR					
			88	83516	<i>Arctium x mixtum (Simonk.) Nyman, 1889</i>	Bardane	Ind.	Val.	?	NA				A. minus x A. tomentosum	
			89	83519	<i>Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weiss, 1902</i>	Bardane	Ind.	Val.	?	NA				A. lappa x A. minus	
			90	83584	<i>Arenaria grandiflora L., 1759</i>	Sabline à grandes fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			

			91	83596	<i>Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844</i>	Sabline grêle	Ind.	Val.	AR ?	DD				(= <i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i> (Rchb.) Nyman, 1878)
			92	2	<i>Arenaria serpyllifolia (Groupe)</i>	Sabline à feuilles de serpolet (Groupe)	Ind.	Val.	CCC	NA				
			93	83653	<i>Arenaria serpyllifolia L., 1753</i>	Sabline à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CCC	LC				
			94	83714	<i>Argentina anserina (L.) Rydb., 1899</i>	Potentille ansépine	Ind.	Val.	CC	LC				(= <i>Potentilla anserina L., 1753</i>)
			95	83756	<i>Aristaverna setacea (Huds.) F.Albers & Butzin, 1977</i>	Canche des marais	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR			(= <i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880)
			96	83777	<i>Aristolochia clematitis L., 1753</i>	Aristolochie clématite	Ind.	Val.	AR	LC				
			97	83809	<i>Armeria arenaria (Pers.) Schult., 1820</i>	Armérie des sables	Ind.	Val.	R	LC	x			
			98	83890	<i>Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811</i>	Arnoseris naine	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte
			99	83912	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i>	Fromental élevé	Ind.	Val.	CCC	LC				
			100	83953	<i>Artemisia campestris L., 1753</i>	Armoise champêtre	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			101	84061	<i>Artemisia vulgaris L., 1753</i>	Armoise commune	Ind.	Val.	CCC	LC				
			102	84112	<i>Arum maculatum L., 1753</i>	Arum tâché	Ind.	Val.	CCC	LC				
			103	84230	<i>Asarum europaeum L., 1753</i>	Asaret d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x		
			104	131752	<i>Asarum europaeum subsp. <i>europaeum</i></i>	Asaret d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en France
			105	84279	<i>Asparagus officinalis L., 1753</i>	Asperge officinale	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte
			106	84290	<i>Asperugo procumbens L., 1753</i>	Râpette couchée	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte (AR chez Cosson 1845)
			107	84297	<i>Asperula arvensis L., 1753</i>	Aspérule des champs	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte
			108	84306	<i>Asperula cynanchica L., 1753</i>	Aspérule à l'esquinancie	Ind.	Val.	AR	LC				
			109	84330	<i>Asperula tinctoria L., 1753</i>	Aspérule des teinturiers	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			110	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum L., 1753</i>	Doradille noire	Ind.	Val.	AR	LC				
			111	84472	<i>Asplenium ceterach L., 1753</i>	Cétérach officinal	Ind.	Val.	R	LC	x			
			112	84487	<i>Asplenium forezense Legrand, 1885</i>	Doradille du Forez	Ind.	Val.	NRR	RE	PR			Risque de confusion avec <i>A. billotii</i>
			113	84511	<i>Asplenium obovatum Viv., 1824</i>	Doradille à feuilles obovales	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR			
			114	84521	<i>Asplenium ruta-muraria L., 1753</i>	Doradille rue des murailles	Ind.	Val.	CC	LC				
			115	84524	<i>Asplenium scolopendrium L., 1753</i>	Scolopendre langue-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC				
			116	84526	<i>Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795</i>	Doradille du nord	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			117	84534	<i>Asplenium trichomanes L., 1753</i>	Doradille polystiche	Ind.	Val.	C	LC				6 ssp. possibles en France
			118	84545	<i>Asplenium x alternifolium Wulfen, 1781</i>	Doradille à feuilles alternes	Ind.	Val.	NRR	NA				<i>A. septentrionale</i> x <i>A. trichomanes</i>
			119	84585	<i>Asplenium x murbeckii Dörf., 1895</i>	Doradille	Ind.	Val.	.	NA				<i>A. septentrionale</i> x <i>A. ruta-muraria</i> (non valide chez Prelli)
			120	84626	<i>Aster amellus L., 1753</i>	Marguerite de la Saint-Michel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1			
			121	84843	<i>Astragalus glycyphyllos L., 1753</i>	Astragale à feuilles de réglisse	Ind.	Val.	AC	LC				
			122	84869	<i>Astragalus monspessulanus L., 1753</i>	Astragale de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	VU		x		
			123	84999	<i>Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799</i>	Fougère femelle	Ind.	Val.	C	LC				
			124	85102	<i>Atriplex patula L., 1753</i>	Arroche étalée	Ind.	Val.	C	LC				
			125	85112	<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC., 1805</i>	Arroche couchée	Ind.	Val.	C	LC				
			126	85152	<i>Atropa belladonna L., 1753</i>	Belladone	Ind.	Val.	RR	EN		x		
			127	85250	<i>Avena fatua L., 1753</i>	Folleavoine	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte
			128	85374	<i>Avena sterilis L., 1762</i>	Avoine sterile	Ind.	Val.	RRR	DD				Archéophyte - pls ssp. possible
			129	85418	<i>Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838</i>	Canche fleueuse	Ind.	Val.	C	LC				(= <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836)
			130	85439	<i>Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868</i>	Avoine pubescente	Ind.	Val.	AR	LC				
			131	85486	<i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854</i>	Flûteau fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	EN*	PR	x		

			132	85487	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973	Flûteau rampant	Ind.	Val.	NRR	RE				Rambouillet - présent dans une part d'herbier (Jauzein, 2011)
			133	85502	<i>Ballota nigra</i> L., 1753	Ballote noire	Ind.	Val.	C	LC				
			134	85557	<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br., 1812	Barbarée commune	Ind.	Val.	C	LC				
			135	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette vivace	Ind.	Val.	CCC	LC				
			136	85798	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville, 1893	Berle dressée	Ind.	Val.	AR	LC				
			137	85852	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Epiaire officinale	Ind.	Val.	C	LC				(= <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842)
			138	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	Bident penché	Ind.	Val.	RR	NT	x			
			139	85978	<i>Bidens radiata</i> Thuill., 1799	Bident rayonnant	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			140	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident à feuilles tripartites	Ind.	Val.	AC	LC				
			141	85997	<i>Bifora radians</i> M.Bieb., 1819	Bifora rayonnant	Ind.	Val.	RRR	CR		x		Archéophyte
			142	86081	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre, 1800	Renouée bistorte	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		(= <i>Polygonum bistorta</i> L.)
			143	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	Chlore perfoliée	Ind.	Val.	AC	LC				
			144	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épis	Ind.	Val.	R	NT	x			
			145	86124	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panz. ex Link, 1827	Scirpe à épillets comprimés	Ind.	Val.	RRR	CR ?				
			146	621133	<i>Bolboschoenus laticarpus</i> Marhold, Hroudová, Duchá?ek & Zákr., 2004	Scirpe à fruit large	Ind.	Val.	RRR	DD				
			147	621765	<i>Bolboschoenus yagara</i> (Ohwi) A.E.Kozhevnikov., 1988	Scirpe yagara	Ind.	Val.	RRR	CR*		x		
			148	86136	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Cotonnière dressée	Ind.	Val.	RR	EN		x		
			149	86169	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936	Barbon pied-de-poule	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			150	86183	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1802	Botryche lunaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			151	86186	<i>Botrychium matricariifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	Botryche à feuilles de matricaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1			
			152	86301	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode des rochers	Ind.	Val.	CC	LC				Considérée comme une ssp de <i>B. pinnatum</i> par certains auteurs et la seule présente en Ile-de-France
			153	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois	Ind.	Val.	CCC	LC				
			154	86400	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch, 1833	Moutarde noire	Ind.	Val.	R	LC				
			155	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC				
			156	86492	<i>Briza minor</i> L., 1753	Petite brize	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte
			157	86512	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé	Ind.	Val.	C	LC				(= <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762)
			158	86514	<i>Bromopsis ramosa</i> (Huds.) Holub, 1973	Brome rude	Ind.	Val.	AC	LC				(= <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762=)
			159	86537	<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	Brome des champs	Ind.	Val.	RR ?	DD				Archéophyte
			160	86571	<i>Bromus commutatus</i> Schrad., 1806	Brome variable	Ind.	Val.	AR	LC				Considérée comme une ssp de <i>B. racemosus</i> par certains auteurs
			161	86621	<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC., 1805	Brome à fleurs nombreuses	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)			
			162	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou	Ind.	Val.	CCC	LC				
			163	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe	Ind.	Val.	RRR	VU				Lapsus fréquent avec <i>B. ramosus</i> et confusion avec <i>B. commutatus</i>
			164	86751	<i>Bromus secalinus</i> L., 1753	Brome faux-seigle	Ind.	Val.	RR ?	DD				Archéophyte - proche de <i>B. commutatus</i>
x			165	159572	<i>Bryonia cretica</i> L.	Bryone de Crête	Ind.	Val.	CC	LC				
			166	86890	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil des champs	Ind.	Val.	RR	EN	x			Archéophyte - (= <i>Lithospermum arvensis</i> L.)
			167	86894	<i>Buglossoides purpurocaerulea</i> (L.) I.M.Johnst., 1954	Grémil bleu-pourpre	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x		(= <i>Lithospermum purpuro-caeruleum</i> L.)
			168	86983	<i>Bunium bulbocastanum</i> L., 1753	Marron de terre	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			169	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du Mont Baldo	Ind.	Val.	RRR	CR ?	x			
			170	87044	<i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753	Buplèvre en faux	Ind.	Val.	AC	LC				
			171	87095	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753	Buplèvre à feuilles rondes	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte - Planté à Neauphlette (2010) et subs spontanée dans les cimetières
			172	87106	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753	Buplèvre grêle	Ind.	Val.	NRR	RE				
			173	87136	<i>Butomus umbellatus</i> L., 1753	Butome en ombelle	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			174	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	Calamagrostis blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		

			175	87227	<i>Calamagrostis epigejos (L.) Roth, 1788</i>	Calamagrostis épigéios	Ind.	Val.	CC	LC						
			176	87420	<i>Calendula arvensis L., 1763</i>	Souci des champs	Ind.	Val.	R	NT						Archéophyte
			177	87442	<i>Calepina irregularis (Asso) Thell., 1905</i>	Calépine de Corvin	Ind.	Val.	RRR	EN						Archéophyte
			178	87466	<i>Callitricha brutia Petagna, 1787</i>	Callitricha pédonculé	Ind.	Val.	R	LC	x					Proche de <i>C. hamulata</i> , parfois considérée comme une sous-espèce de celle-ci
			179	87471	<i>Callitricha hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837</i>	Callitricha à crochets	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			180	87476	<i>Callitricha obtusangula Le Gall, 1852</i>	Callitricha à angles obtus	Ind.	Val.	R	LC						
			181	87478	<i>Callitricha palustris L., 1753</i>	Callitricha des marais	Ind.	Val.	?	NA						A confirmer
			182	87480	<i>Callitricha platycarpa Kütz., 1842</i>	Callitricha à fruits plats	Ind.	Val.	R	LC						
			183	87484	<i>Callitricha stagnalis Scop., 1772</i>	Callitricha des eaux stagnantes	Ind.	Val.	AC	LC						
			184	87486	<i>Callitricha truncata Guss., 1826</i>	Callitricha tronqué	Ind.	Val.	RRR	DD						Nouvelle pour la région
			185	87540	<i>Caltha palustris L., 1753</i>	Populage des marais	Ind.	Val.	AC	LC						
			186	87568	<i>Camelina alyssum (Mill.) Thell., 1906</i>	Camélaine alysson	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte - (= <i>C. sativa</i> ssp <i>dentata</i>)
			187	87577	<i>Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821</i>	Camélaine à petits fruits	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte - (= <i>C. sativa</i> ssp <i>dmicrocarpa</i>)
			188	87620	<i>Campanula cervicaria L., 1753</i>	Campanule cervicaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			189	87652	<i>Campanula glomerata L., 1753</i>	Campanule agglomérée	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			190	87693	<i>Campanula persicifolia L., 1753</i>	Campanule à feuilles de pêcher	Ind.	Val.	RR	EN	x					
			191	87712	<i>Campanula rapunculus L., 1753</i>	Campanule raiponce	Ind.	Val.	CC	LC						
			192	87720	<i>Campanula rotundifolia L., 1753</i>	Campanule à feuilles rondes	Ind.	Val.	C	LC						
			193	87742	<i>Campanula trachelium L., 1753</i>	Campanule gantelée	Ind.	Val.	AR	LC						
			194	87849	<i>Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792</i>	Capselle bourse-à-pasteur	Ind.	Val.	CCC	LC						
			195	87892	<i>Cardamine amara L., 1753</i>	Cardamine amère	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			196	87905	<i>Cardamine bulbifera (L.) Crantz, 1769</i>	Cardamine à bulbes	Ind.	Val.	NRR	RE						
			197	87911	<i>Cardamine dentata Schult., 1809</i>	Cardamine des marais	Ind.	Val.	?	DD						A confirmer - (= <i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>paludosa</i> (Knauf) Celak.)
			198	87915	<i>Cardamine flexuosa With., 1796</i>	Cardamine flexueuse	Ind.	Val.	AC	LC						
			199	87925	<i>Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903</i>	Cardamine pennée	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			200	87930	<i>Cardamine hirsuta L., 1753</i>	Cardamine hérissée	Ind.	Val.	CC	LC						
			201	87933	<i>Cardamine impatiens L., 1753</i>	Cardamine impatiente	Ind.	Val.	AR	LC	PR					
			202	87964	<i>Cardamine pratensis L., 1753</i>	Cardamine des prés	Ind.	Val.	C	LC						
			203	88059	<i>Carduus acanthoides L., 1753</i>	Chardon faux-acanthe	Ind.	Val.	RRR	DD						
			204	88104	<i>Carduus crispus L., 1753</i>	Chardon crépu	Ind.	Val.	C	LC						
			205	88167	<i>Carduus nutans L., 1753</i>	Chardon penché	Ind.	Val.	AC	LC						
			206	88207	<i>Carduus tenuiflorus Curtis, 1793</i>	Chardon à petites fleurs	Ind.	Val.	RR	LC						
			207	88314	<i>Carex acuta L., 1753</i>	Laîche aiguë	Ind.	Val.	AR	LC						
			208	88318	<i>Carex acutiformis Ehrh., 1789</i>	Laîche des marais	Ind.	Val.	C	LC						
			209	88344	<i>Carex appropinquata Schumach., 1801</i>	Laîche paradoxale	Ind.	Val.	RRR	CR ?						
			210	88349	<i>Carex arenaria L., 1753</i>	Laîche des sables	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			211	88387	<i>Carex bohemica Schreb., 1772</i>	Laîche de Bohème	Ind.	Val.	RRR	CR ?	x					
			212	88407	<i>Carex canescens L., 1753</i>	Laîche blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			213	88415	<i>Carex caryophyllea Latourr., 1785</i>	Laîche printanière	Ind.	Val.	AR	LC						

			214	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	Laîche cuivrée	Ind.	Val.	C	LC				(= Carex otrubae Podp.)
			215	88459	<i>Carex davalliana</i> Sm., 1800	Laîche de Davall	Ind.	Val.	NRR	RE				
			216	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	Laîche déprimée	Ind.	Val.	R	LC				(= Carex viridula subsp. oedocarpa (Andersson) B.Schmid, 1983)
			217	88465	<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With., 1787	Laîche appauvrie	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		
			218	88468	<i>Carex diandra</i> Schrank, 1781	Laîche à deux étamines	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR			
			219	88470	<i>Carex digitata</i> L., 1753	Laîche digitée	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			220	88472	<i>Carex dioica</i> L., 1753	Laîche dioïque	Ind.	Val.	NRR	RE				
			221	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	Laîche à épis distants	Ind.	Val.	RR	NT		x		
			222	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laîche distique	Ind.	Val.	R	NT		x		
			223	88483	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laîche écartée	Ind.	Val.	CC	LC				
			224	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laîche étoilée	Ind.	Val.	RR	VU		x		
			225	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	Laîche raide	Ind.	Val.	AR	LC				
			226	88493	<i>Carex elongata</i> L., 1753	Laîche allongée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			227	88499	<i>Carex ericetorum</i> Pollich, 1777	Laîche des bruyères	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			228	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque	Ind.	Val.	CC	LC				
			229	88511	<i>Carex flava</i> L., 1753	Laîche jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			230	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Laîche de Haller	Ind.	Val.	RR	LC	PR	x		
			231	88561	<i>Carex hartmanii</i> Cajander, 1935	Laîche de Hartman	Ind.	Val.	RRR	CR		x		Proche <i>C. buxbaumii</i>
			232	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laîche hérisnée	Ind.	Val.	CC	LC				
			233	88576	<i>Carex hordeistichos</i> Vill., 1779	Laîche à épis d'orge	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1			
			234	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Laîche blonde	Ind.	Val.	RRR	CR		x		
			235	88582	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laîche humble	Ind.	Val.	RR	LC		x		
			236	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	Laîche lisse	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		
			237	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Laîche filiforme	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			238	88622	<i>Carex leersii</i> F.W.Schultz, 1870	Laîche de Leers	Ind.	Val.	?	DD				(= <i>Carex divulsa</i> subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch, 1923)
			239	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laîche écailleuse	Ind.	Val.	RR	LC		x		(= <i>Carex viridula</i> var. <i>elatior</i> (Schltdl.) Crins, 1989)
			240	88637	<i>Carex liparocarpos</i> Gaudin, 1804	Laîche à fruits lustrés	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			241	88656	<i>Carex mairei</i> Coss. & Germ., 1840	Laîche de Maire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			242	88691	<i>Carex montana</i> L., 1753	Laîche des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			243	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laîche noire	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			244	40	<i>Carex otrubae</i> (Groupe)	Laîche cuivrée (Groupe)	Ind.	Val.	C	NA				
			245	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laîche des lièvres	Ind.	Val.	AC	LC				(= <i>Carex leporina</i> auct. Non L.)
			246	88745	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laîche de Paira	Ind.	Val.	RRR	DD				(= <i>C. muricata</i> ssp <i>lamprocarpa</i>)
			247	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laîche pâle	Ind.	Val.	AC	LC				
			248	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laîche millet	Ind.	Val.	R	LC		x		
			249	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laîche paniculée	Ind.	Val.	AR	LC				
			250	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laîche à épis pendants	Ind.	Val.	C	LC				
			251	88775	<i>Carex pilularia</i> L., 1753	Laîche à pilules	Ind.	Val.	C	LC				
			252	88788	<i>Carex praecox</i> Schreb., 1771	Laîche précoce	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			253	88794	<i>Carex pseudocyperus</i> L., 1753	Laîche faux-souchet	Ind.	Val.	AC	LC				
			254	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laîche puce	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			255	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laîche espacée	Ind.	Val.	C	LC				
			256	88833	<i>Carex riparia</i> Curtis, 1783	Laîche des rives	Ind.	Val.	C	LC				
			257	88840	<i>Carex rostrata</i> Stokes, 1787	Laîche en ampoules	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			258	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laîche en épι	Ind.	Val.	C	LC				
			259	88893	<i>Carex strigosa</i> Huds., 1778	Laîche à épι grêles	Ind.	Val.	RRR	EN		x		
			260	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laîche des bois	Ind.	Val.	CCC	LC				
			261	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	Laîche tomenteuse	Ind.	Val.	R	LC		x		
			262	88927	<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	Laîche des ombrages	Ind.	Val.	RRR	CR				
			263	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laîche vésiculeuse	Ind.	Val.	AR	LC				
			264	88949	<i>Carex viridula</i> Michx., 1803	Laîche tardive	Ind.	Val.	AR	LC				(= <i>Carex serotina</i> Mérat)
			265	88952	<i>Carex vulpina</i> L., 1753	Laîche des renards	Ind.	Val.	RRR	DD				
			266	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carline commune	Ind.	Val.	AC	LC				
			267	89232	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Carthame laineux	Ind.	Val.	RRR	VU				Archéophyte

			268	89235	<i>Carthamus mitissimus L., 1753</i>	Cardoncelle molle	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x			(= <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805)
			269	89316	<i>Catabrosa aquatica (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche aquatique	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			270	89338	<i>Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb., 1953</i>	Fétuque raide	Ind.	Val.	AC	LC					
			271	89415	<i>Caucalis platycarpos L., 1753</i>	Caucalis à fruits plats	Ind.	Val.	RRR	VU		x			Archéophyte
			272	89542	<i>Centaurea calcitrapa L., 1753</i>	Centaurée chasse-trape	Ind.	Val.	RRR	EN					Archéophyte
			273	89579	<i>Centaurea decipiens Thuill., 1799</i>	Centaurée tardive	Ind.	Val.	AC	LC					
			274	4	<i>Centaurea jacea (Groupe)</i>	Centaurée jacée (Groupe)	Ind.	Val.	CCC	NA					
			275	89619	<i>Centaurea jacea L., 1753</i>	Centaurée jacée	Ind.	Val.	CC	LC					
			276	89653	<i>Centaurea nigra L., 1753</i>	Centaurée noire	Ind.	Val.	AC	LC					Taxon pas toujours reconnu en plaine
			277	89697	<i>Centaurea scabiosa L., 1753</i>	Centaurée scabieuse	Ind.	Val.	AC	LC					
			278	89840	<i>Centaurium erythraea Rafn, 1800</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC					
			279	89852	<i>Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898</i>	Petite-centaurée délicate	Ind.	Val.	AC	LC					
			280	89920	<i>Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906</i>	Céphalanthère à grandes fleurs	Ind.	Val.	AR	LC					
			281	89926	<i>Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888</i>	Céphalanthère à longues feuilles	Ind.	Val.	RR	EN		x			
			282	89928	<i>Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817</i>	Céphalanthère rouge	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			283	89968	<i>Cerastium arvense L., 1753</i>	Céraiste des champs	Ind.	Val.	AR	LC					
			284	89979	<i>Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805</i>	Céraiste à pétales courts	Ind.	Val.	R	LC					
			285	90008	<i>Cerastium fontanum Baumg., 1816</i>	Céraiste commun	Ind.	Val.	CCC	LC					
			286	90017	<i>Cerastium glomeratum Thuill., 1799</i>	Céraiste aggloméré	Ind.	Val.	CC	LC					
			287	90076	<i>Cerastium pumilum Curtis, 1777</i>	Céraiste nain	Ind.	Val.	AR	LC					
			288	90091	<i>Cerastium semidecandrum L., 1753</i>	Céraiste à 5 étamines	Ind.	Val.	AC	LC					
			289	90208	<i>Ceratophyllum demersum L., 1753</i>	Cornifle immergé	Ind.	Val.	AC	LC					
			290	90222	<i>Ceratophyllum submersum L., 1763</i>	Cornifle submergé	Ind.	Val.	R	LC					
			291	90278	<i>Cervaria rivini Gaertn., 1788</i>	Peucédan herbe aux cerfs	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			(= <i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.)
			292	90316	<i>Chaenorrhinum minus (L.) Lange, 1870</i>	Petite linaire	Ind.	Val.	C	LC					
			293	90356	<i>Chaerophyllum temulum L., 1753</i>	Cerfeuil penché	Ind.	Val.	CCC	LC					
			294	90470	<i>Chamaemelum nobile (L.) All., 1785</i>	Camomille romaine	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
			295	90669	<i>Chelidonium majus L., 1753</i>	Grande chélidoine	Ind.	Val.	CCC	LC					
			296	717137	<i>Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode hybride	Ind.	Val.	AC	LC					Archéophyte ? - (= <i>Chenopodium hybridum</i> L., 1753)
			297	90681	<i>Chenopodium album L., 1753</i>	Chénopode blanc	Ind.	Val.	CCC	LC					
			298	90724	<i>Chenopodium ficifolium Sm., 1800</i>	Chénopode à feuilles de figuier	Ind.	Val.	RR	DD					Néo-Indigène
			299	90767	<i>Chenopodium murale L., 1753</i>	Chénopode des murs	Ind.	Val.	RR	NT					
			300	90836	<i>Chenopodium vulvaria L., 1753</i>	Chénopode fétide	Ind.	Val.	RR	NT					Archéophyte ?
			301	90954	<i>Chondrilla juncea L., 1753</i>	Chondrille à tiges de jonc	Ind.	Val.	R	LC					
			302	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium L., 1753</i>	Dorine à feuilles alternes	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			303	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium L., 1753</i>	Dorine à feuilles opposées	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			304	91132	<i>Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800</i>	Cicendie filiforme	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			305	91169	<i>Cichorium intybus L., 1753</i>	Chicorée amère	Ind.	Val.	AC	LC					
			306	91199	<i>Cicuta virosa L., 1753</i>	Cigüe vireuse	Ind.	Val.	NRR	RE					
			307	91258	<i>Circaea lutetiana L., 1753</i>	Circée de Paris	Ind.	Val.	CC	LC					
			308	621080	<i>Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769</i>	Cirse acaule	Ind.	Val.	AC	LC					
			309	91289	<i>Cirsium arvense (L.) Scop., 1772</i>	Cirse des champs	Ind.	Val.	CCC	LC					
			310	91322	<i>Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768</i>	Cirse découpé	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			311	91327	<i>Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772</i>	Cirse laineux	Ind.	Val.	AR	LC					

			312	91378	<i>Cirsium oleraceum (L.) Scop., 1769</i>	Cirse des maraîchers	Ind.	Val.	C	LC						
			313	91382	<i>Cirsium palustre (L.) Scop., 1772</i>	Cirse des marais	Ind.	Val.	CC	LC						
			314	91422	<i>Cirsium tuberosum (L.) All., 1785</i>	Cirse tubéreux	Ind.	Val.	NRR	RE						Confusion possible avec <i>C. dissectum</i>
			315	91430	<i>Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838</i>	Cirse commun	Ind.	Val.	CCC	LC						
			316	91517	<i>Cirsium x hybridum Koch ex DC., 1815</i>	Cirse hybride	Ind.	Val.	?	NA						<i>C. oleraceum</i> x <i>C. palustre</i>
			317	91568	<i>Cirsium x rigens (Aiton) Wallr., 1822</i>	.	Ind.	Val.	.	NA						<i>C. acaule</i> x <i>C. oleraceum</i>
			318	91819	<i>Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827</i>	Camomille mixte	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte - (= Ormenis mixta (L.) Dumort)
			319	91823	<i>Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809</i>	Marisque	Ind.	Val.	RR	NT	x					
			320	91898	<i>Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891</i>	Calamendre des champs	Ind.	Val.	AR	LC						
			321	91910	<i>Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, 1891</i>	Sarriette faux-népéta	Ind.	Val.	RRR	LC						
			322	91912	<i>Clinopodium vulgare L., 1753</i>	Clinopode commun	Ind.	Val.	CC	LC						
			323	92106	<i>Coincyia monensis (L.) Greuter & Burdet, 1983</i>	Moutarde giroflée	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			324	92127	<i>Colchicum autumnale L., 1753</i>	Colchique d'automne	Ind.	Val.	AC	LC						
			325	92217	<i>Comarum palustre L., 1753</i>	Comaret des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			326	92237	<i>Conium maculatum L., 1753</i>	Grande ciguë	Ind.	Val.	R	LC						
			327	92242	<i>Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886</i>	Conopode dénudé	Ind.	Val.	RRR	VU	x					
			328	92254	<i>Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827</i>	Roquette d'Orient	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte - Accidentelle de nos jours
			329	92282	<i>Convallaria majalis L., 1753</i>	Muguet	Ind.	Val.	C	LC	R. C.93					
			330	92302	<i>Convolvulus arvensis L., 1753</i>	Liseron des champs	Ind.	Val.	CCC	LC						
x			331	92353	<i>Convolvulus sepium L., 1753</i>	Liseron des haies	Ind.	Val.	CCC	LC						(= Calystegia sepium (L.) R.Br.)
			332	92527	<i>Coronilla minima L., 1756</i>	Coronille naine	Ind.	Val.	R	LC	x					
			333	92546	<i>Coronilla varia L., 1753</i>	Coronille bigarrée	Ind.	Val.	C	LC						
			334	92594	<i>Corydalis solida (L.) Clairv., 1811</i>	Corydale à tubercule plein	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			335	92614	<i>Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche des sables	Ind.	Val.	R	LC	x					
			336	92806	<i>Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903</i>	Crassule mousse	Ind.	Val.	RR	NT	x					
			337	92807	<i>Crassula vaillantii (Willd.) Roth, 1827</i>	Crassule de Vaillant	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			338	93015	<i>Crepis biennis L., 1753</i>	Crépide bisannuelle	Ind.	Val.	RR	DD	x					
			339	93023	<i>Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840</i>	Crépide capillaire	Ind.	Val.	CCC	LC						
			340	93045	<i>Crepis foetida L., 1753</i>	Crépide fétide	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte - la ssp. <i>rhoeadifolia</i> est à rechercher
			341	93114	<i>Crepis pulchra L., 1753</i>	Crépide élégante	Ind.	Val.	RRR	EN						Archéophyte
			342	93134	<i>Crepis setosa Haller f., 1797</i>	Crépide hérissée	Ind.	Val.	CC	LC						
			343	93144	<i>Crepis tectorum L., 1753</i>	Crépide des toits	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte
			344	93157	<i>Crepis vesicaria L., 1753</i>	Crépide à vésicules	Ind.	Val.	AC	LC						
			345	93308	<i>Cruciata laevipes Opiz, 1852</i>	Gaillet croisette	Ind.	Val.	CC	LC						
			346	93456	<i>Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806</i>	Crypside faux-vulpin	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			347	93620	<i>Cuscuta epithymum Weihe, 1824</i>	Cuscute du lin	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			348	93621	<i>Cuscuta epithymum (L.) L., 1774</i>	Cuscute du thym	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			349	93623	<i>Cuscuta europaea L., 1753</i>	Cuscute d'Europe	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x				
			350	93680	<i>Cyanus segetum Hill, 1762</i>	Centaurée bleuet	Ind.	Val.	R	LC						Archéophyte - (= Centaurea cyanus L.)
			351	93763	<i>Cymbalaria muralis P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800</i>	Ruine de Rome	Ind.	Val.	CC	LC						Archéophyte ?
			352	93803	<i>Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805</i>	Chiendent pied-de-poule	Ind.	Val.	AC	LC						
			353	93830	<i>Cynoglossum germanicum</i>	Cynoglosse d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	DD						A confirmer
			354	93840	<i>Cynoglossum officinale L., 1753</i>	Cynoglosse officinale	Ind.	Val.	R	NT						
			355	93860	<i>Cynosurus cristatus L., 1753</i>	Crételle	Ind.	Val.	AC	LC						
			356	93929	<i>Cyperus flavescens L., 1753</i>	Souchet jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR						
			357	93936	<i>Cyperus fuscus L., 1753</i>	Souchet brun	Ind.	Val.	R	LC						
			358	93967	<i>Cyperus longus L., 1753</i>	Souchet allongé	Ind.	Val.	RRR	CR	PR					1 station indigène
			359	94066	<i>Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805</i>	Capillaire blanche	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			360	94136	<i>Cytisus lotoides Pourr., 1788</i>	Cytise couché	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				

			361	94207	<i>Dactylis glomerata L., 1753</i>	Dactyle aggloméré	Ind.	Val.	CCC	LC							
			362	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962</i>	Orchis de Fuchs	Ind.	Val.	RR	EN	x						
			363	94259	<i>Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962</i>	Orchis incarnat	Ind.	Val.	RRR	EN	x			Répartition à affiner			
			364	94266	<i>Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962</i>	Orchis tacheté	Ind.	Val.	AR	LC							
			365	94267	<i>Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965</i>	Orchis à larges feuilles	Ind.	Val.	RR	CR	x			Répartition à affiner ; en forte régression			
			366	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962</i>	Orchis négligé	Ind.	Val.	R	NT	PR	x					
			367	94279	<i>Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962</i>	Orchis sureau	Ind.	Val.	NRR	RE				Problème de renvoi taxonomique avec <i>D. fistulosa</i> pour certaines données			
			368	94289	<i>Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis vert	Ind.	Val.	NRR	RE	PR			(= <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman)			
			369	94293	<i>Dactylorhiza x aschersoniana (Hausskn.) Borsos & Soó, 1960</i>	Orchis d'Ascherson	Ind.	Val.	?	NA				<i>D. majalis</i> x <i>D. incarnata</i>			
			370	94312	<i>Dactylorhiza x grandis (Druce) P.F.Hunt, 1971</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>D. praetermissa</i> x <i>D. fuchsii</i>			
			371	94314	<i>Dactylorhiza x hallii (Druce) Soó, 1962</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>D. maculata</i> x <i>D. praetermissa</i>			
			372	94335	<i>Dactylorhiza x kernerorum (Soó) Soó, 1962</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>D. fuchsii</i> x <i>D. incarnata</i>			
			373	94388	<i>Damasonium alisma Mill., 1768</i>	Etoile d'eau	Ind.	Val.	RR	EN	PN1	x					
			374	94402	<i>Danthonia decumbens (L.) DC., 1805</i>	Danthonie retombante	Ind.	Val.	AR	LC							
			375	94503	<i>Daucus carota L., 1753</i>	Carotte sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC							
			376	94572	<i>Delphinium consolida L., 1753</i>	Dauphinelle royale	Ind.	Val.	RR	EN	x			Archéophyte			
			377	94626	<i>Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812</i>	Canche cespiteuse	Ind.	Val.	C	LC							
			378	94633	<i>Deschampsia media (Gouan) Roem. & Schult., 1817</i>	Canche à feuilles de jonc	Ind.	Val.	RRR	CR	x						
			379	94645	<i>Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl, 1891</i>	Sisymbre sagesse	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte			
			380	94693	<i>Dianthus armeria L., 1753</i>	Oeillet velu	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.						
			381	94716	<i>Dianthus carthusianorum L., 1753</i>	Oeillet des chartreux	Ind.	Val.	R	LC	R. C.						
			382	94728	<i>Dianthus deltoides L., 1753</i>	Oeillet couché	Ind.	Val.	RRR	VU	PR, R. C.	x					
			383	94833	<i>Dianthus superbus L., 1755</i>	Oeillet magnifique	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2, R. C.	x					
			384	717749	<i>Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Klijuykov</i>	Peucédan à feuilles de Carvi	Ind.	Val.	RRR	EN	x			(= <i>Holandrea carvifolia</i> (Vill.) Reduron, Charpin & Pimenov, 1997)			
			385	94945	<i>Digitalis lutea L., 1753</i>	Digitale jaune	Ind.	Val.	RRR	EN	x						
			386	94959	<i>Digitalis purpurea L., 1753</i>	Digitale pourpre	Ind.	Val.	AC	LC							
			387	94985	<i>Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817</i>	Digitaire glabre	Ind.	Val.	RR	NT							
			388	94995	<i>Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771</i>	Digitaire sanguine	Ind.	Val.	CC	LC							
x			389	611652	<i>Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002</i>	Tamier commun	Ind.	Val.	CC	LC	R. C.						
			390	95060	<i>Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub, 1975</i>	Lycopode petit cyprès	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1						
			391	95122	<i>Diplotaxis muralis (L.) DC., 1821</i>	Roquette des murs	Ind.	Val.	RRR	EN				Archéophyte			
			392	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821</i>	Roquette jaune	Ind.	Val.	AC	LC				Archéophyte			
			393	95141	<i>Diplotaxis viminea (L.) DC., 1821</i>	Roquette des vignes	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte			
			394	95149	<i>Dipsacus fullonum L., 1753</i>	Cabaret des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC							
			395	95154	<i>Dipsacus pilosus L., 1753</i>	Cardère poilue	Ind.	Val.	AR	LC							
			396	95337	<i>Draba muralis L., 1753</i>	Drave des murailles	Ind.	Val.	RR	VU	PR						
			397	95372	<i>Draba verna L., 1753</i>	Drave printanière	Ind.	Val.	CC	LC							
			398	95438	<i>Drosera intermedia Hayne, 1798</i>	Rossolis intermédiaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x					
			399	95439	<i>Drosera longifolia L., 1753</i>	Rossolis à feuilles longues	Ind.	Val.	NRR	RE	PN2						
			400	95442	<i>Drosera rotundifolia L., 1753</i>	Rossolis à feuilles rondes	Ind.	Val.	RRR	VU	PN2	x					
			401	95445	<i>Drosera x obovata Mert. & W.D.J.Koch, 1826</i>	Droséra à feuilles obovales	Ind.	Val.	NRR	NA				<i>D. rotundifolia</i> x <i>D. anglica</i>			

			402	95547	<i>Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979</i>	Dryoptéris écailleux	Ind.	Val.	AR	LC						
			403	95558	<i>Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959</i>	Dryoptéris des chartreux	Ind.	Val.	CC	LC						
			404	95561	<i>Dryopteris cristata (L.) A.Gray, 1848</i>	Dryoptéris à crêtes	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x				
			405	95563	<i>Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848</i>	Dryoptéris dilaté	Ind.	Val.	C	LC						
			406	95567	<i>Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834</i>	Fougère mâle	Ind.	Val.	CCC	LC						
			407	95625	<i>Dryopteris x uliginosa (A.Braun ex Döll) Kuntze ex Druce, 1908</i>	Dryoptéris des fanges	Ind.	Val.	RRR	NA						<i>D. carthusiana x D. cristata</i>
			408	95671	<i>Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812</i>	Panic pied-de-coq	Ind.	Val.	CC	LC						
			409	95793	<i>Echium vulgare L., 1753</i>	Vipérine commune	Ind.	Val.	C	LC						
			410	95847	<i>Elatine alsinastrum L., 1753</i>	Elatine fausse-alsine	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			411	95858	<i>Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808</i>	Elatine à six étamines	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			412	95860	<i>Elatine hydropiper L., 1753</i>	Elatine poivre-d'eau	Ind.	Val.	NRR	RE						
			413	95864	<i>Elatine macropoda Guss., 1827</i>	Elatine à longs pédicelles	Ind.	Val.	NRR	RE						Autrefois présente à Franchard et Bellecroix (Fontainebleau)
			414	95889	<i>Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817</i>	Scirpe épingle	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			415	95916	<i>Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818</i>	Scirpe à nombreuses tiges	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			416	95919	<i>Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817</i>	Scirpe à inflorescence ovoïde	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			417	95922	<i>Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817</i>	Scirpe des marais	Ind.	Val.	AC	LC						
			418	95927	<i>Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarz, 1949</i>	Scirpe pauciflore	Ind.	Val.	NRR	RE						
			419	95933	<i>Eleocharis uniglumis (Link) Schult., 1824</i>	Scirpe à une écaille	Ind.	Val.	RR	LC						
			420	95992	<i>Elymus caninus (L.) L., 1755</i>	Chiendent des chiens	Ind.	Val.	AC	LC						
			421	96029	<i>Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986</i>	Chiendent des champs	Ind.	Val.	RR	DD						Nombreux hybrides difficiles à séparer de <i>E. intermedia</i> . A étudier.
			422	96046	<i>Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934</i>	Chiendent commun	Ind.	Val.	CCC	LC						
			423	96136	<i>Epilobium angustifolium L., 1753</i>	Epilobe en épi	Ind.	Val.	C	LC						
			424	96180	<i>Epilobium hirsutum L., 1753</i>	Epilobe hérissé	Ind.	Val.	CCC	LC						
			425	96191	<i>Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri, 1818</i>	Epilobe à feuilles lancéolées	Ind.	Val.	RRR	DD						
			426	96208	<i>Epilobium montanum L., 1753</i>	Epilobe des montagnes	Ind.	Val.	C	LC						
			427	96220	<i>Epilobium obscurum Schreb., 1771</i>	Epilobe vert foncé	Ind.	Val.	RRR	DD						
			428	96226	<i>Epilobium palustre L., 1753</i>	Epilobe des marais	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			429	96229	<i>Epilobium parviflorum Schreb., 1771</i>	Epilobe à petites fleurs	Ind.	Val.	CC	LC						
			430	96251	<i>Epilobium roseum Schreb., 1771</i>	Epilobe à fleurs roses	Ind.	Val.	RR	NT		x				
			431	96271	<i>Epilobium tetragonum L., 1753</i>	Epilobe à quatre angles	Ind.	Val.	CCC	LC						
			432	96432	<i>Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809</i>	Epipactis brun rouge	Ind.	Val.	R	NT		x				
			433	96447	<i>Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769</i>	Epipactis à larges feuilles	Ind.	Val.	CC	LC						
			434	96454	<i>Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw., 1800</i>	Epipactis à petites feuilles	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			435	96456	<i>Epipactis muelleri Godfery, 1921</i>	Epipactis de Müller	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			436	96465	<i>Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769</i>	Epipactis des marais	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			437	96471	<i>Epipactis purpurata Sm., 1828</i>	Epipactis pourpre	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x				
			438	96508	<i>Equisetum arvense L., 1753</i>	Prêle des champs	Ind.	Val.	CCC	LC						
			439	96519	<i>Equisetum fluviatile L., 1753</i>	Prêle des rivières	Ind.	Val.	R	LC						
			440	96523	<i>Equisetum hyemale L., 1753</i>	Prêle d'hiver	Ind.	Val.	RRR	CR ?	PR					Données modernes douteuses, confusion avec <i>E x moorei</i>
			441	96534	<i>Equisetum palustre L., 1753</i>	Prêle des marais	Ind.	Val.	AC	LC						

			442	96545	<i>Equisetum sylvaticum L., 1753</i>	Prêle des bois	Ind.	Val.	NRR	RE					
			443	96546	<i>Equisetum telmateia Ehrh., 1783</i>	Grande prêle	Ind.	Val.	AR	LC					
			444	96553	<i>Equisetum variegatum Schleich., 1797</i>	Prêle panachée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR				Archéophyte ? - indigénat à confirmer
			445	96562	<i>Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr., 1845</i>	Prêle du littoral	Ind.	Val.	?	NA					<i>E. arvense x E. fluviatile</i>
			446	96566	<i>Equisetum x moorei Newman, 1854</i>	Prêle de Moore	Ind.	Val.	RRR	NA					<i>E. hyemale x E. ramosissimum</i>
			447	96628	<i>Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812</i>	Eragrostis poilu	Ind.	Val.	RRR	VU	x				Seul Eragrostis indigène de notre flore
			448	611688	<i>Erigeron acris L., 1753</i>	Vergerette acre	Ind.	Val.	AR	LC					
			449	96844	<i>Eriophorum angustifolium Honck., 1782</i>	Linaigrette à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x			
			450	96851	<i>Eriophorum gracile Koch ex Roth, 1806</i>	Linaigrette grèle	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
			451	96852	<i>Eriophorum latifolium Hoppe, 1800</i>	Linaigrette à feuilles larges	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				
			452	96861	<i>Eriophorum vaginatum L., 1753</i>	Linaigrette engainée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			453	96895	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789</i>	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	Ind.	Val.	CC	LC					
			454	717179	<i>Eructastrum supinum (L.) Al-Shehbaz & Warwick, 2003</i>	Sisymbre couché	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1 (DH 2-4)	x			
			455	97141	<i>Eryngium campestre L., 1753</i>	Panicaut champêtre	Ind.	Val.	CC	LC					
			456	97183	<i>Erysimum cheiranthoides L., 1753</i>	Vélar fausse-giroflée	Ind.	Val.	R	LC					
			457	97235	<i>Erysimum odoratum Ehrh., 1792</i>	Vélar odorant	Ind.	Val.	NRR	RE					
			458	97434	<i>Eupatorium cannabinum L., 1753</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Ind.	Val.	CCC	LC					
			459	97452	<i>Euphorbia amygdaloides L., 1753</i>	Euphorbe des bois	Ind.	Val.	CC	LC					
			460	97490	<i>Euphorbia cyparissias L., 1753</i>	Euphorbe petit-cyprès	Ind.	Val.	AC	LC					
			461	97502	<i>Euphorbia dulcis L., 1753</i>	Euphorbe douce	Ind.	Val.	RR	LC	x				
			462	97508	<i>Euphorbia esula L., 1753</i>	Euphorbe ésole	Ind.	Val.	RR	DD					
			463	97511	<i>Euphorbia exigua L., 1753</i>	Euphorbe fluette	Ind.	Val.	C	LC					
			464	97513	<i>Euphorbia falcata L., 1753</i>	Euphorbe en faux	Ind.	Val.	NRR	RE					Archéophyte
			465	97516	<i>Euphorbia flavidoma DC., 1813</i>	Euphorbe à ombelles jaunes	Ind.	Val.	RRR	VU*					
			466	97537	<i>Euphorbia helioscopia L., 1753</i>	Euphorbe réveil-matin	Ind.	Val.	CC	LC					
			467	97567	<i>Euphorbia loreyi Jord., 1855</i>	Euphorbe sombre	Ind.	Val.	RRR	VU	x				(= <i>Euphorbia esula L. subsp. tristis</i> (Besser ex M.Bieb.) Rouy)
			468	97601	<i>Euphorbia palustris L., 1753</i>	Euphorbe des marais	Ind.	Val.	RR	NT	x				
			469	97609	<i>Euphorbia peplus L., 1753</i>	Euphorbe omblette	Ind.	Val.	CC	LC					
			470	97616	<i>Euphorbia platyphyllos L., 1753</i>	Euphorbe à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	VU					
			471	97660	<i>Euphorbia seguieriana Neck., 1770</i>	Euphorbe de Séguier	Ind.	Val.	RR	VU	x				
			472	97676	<i>Euphorbia stricta L., 1759</i>	Euphorbe raide	Ind.	Val.	R	LC	x				
			473	97771	<i>Euphrasia micrantha Rchb., 1831</i>	Euphrase grèle	Ind.	Val.	RRR	DD					
			474	97776	<i>Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr., 1815</i>	Euphrase des bois	Ind.	Val.	RRR	DD					
			475	97781	<i>Euphrasia officinalis L., 1753</i>	Euphrase officinale	Ind.	Val.	RRR	DD					
			476	97811	<i>Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809</i>	Euphrase raide	Ind.	Val.	R	LC					
			477	97904	<i>Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886</i>	Cicendie naine	Ind.	Val.	RRR	EN	x				
			478	97956	<i>Falcaria vulgaris Bernh., 1800</i>	Falcaire	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x			Archéophyte
x			479	97962	<i>Fallopia convolvulus (L.) A.Löve, 1970</i>	Renouée faux-liseron	Ind.	Val.	CC	LC					Archéophyte
x			480	97963	<i>Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971</i>	Renouée des buissons	Ind.	Val.	AR	LC					
			481	98228	<i>Festuca filiformis Pourr., 1788</i>	Fétuque capillaire	Ind.	Val.	AC	LC					
			482	98279	<i>Festuca heteropachys (St.-Yves) Patzke ex Auquier, 1973</i>	Fétuque à feuilles d'épaisseur variable	Ind.	Val.	RRR	DD					
			483	98280	<i>Festuca heterophylla Lam., 1779</i>	Fétuque à feuilles variables	Ind.	Val.	AC	LC					
			484	98334	<i>Festuca lemanii Bastard, 1809</i>	Fétuque de Léman	Ind.	Val.	AR	LC					

			485	98349	<i>Festuca longifolia Thuill.</i> , 1799	Fétuque à longues feuilles	Ind.	Val.	NRR	DD						
			486	98358	<i>Festuca marginata (Hack.) K.Richt.</i> , 1890	Fétuque de Timbal-Lagrange	Ind.	Val.	AR	LC						
			487	6	<i>Festuca ovina (Groupe)</i>	.	Ind.	Val.	AC	NA						
			488	98425	<i>Festuca ovina L.</i> , 1753	Fétuque des moutons	Ind.	Val.	AC	LC				Les données actuelles de <i>F. ovina</i> correspondent au "grp ovina".		
			489	7	<i>Festuca rubra (Groupe)</i>	.	Ind.	Val.	C	NA						
			490	98512	<i>Festuca rubra L.</i> , 1753	Fétuque rouge	Ind.	Val.	C	LC				Les données actuelles de <i>F. rubra</i> correspondent au "grp rubra". ssp. <i>juncea</i> possible en IdF		
			491	98651	<i>Ficaria verna Huds.</i> , 1762	Ficaire fausse-renoncule	Ind.	Val.	CC	LC				(= <i>Ranunculus ficaria</i> 1753)		
			492	98669	<i>Filago arvensis L.</i> , 1753	Cotonnière des champs	Ind.	Val.	RRR	CR ?				Archéophyte		
			493	98681	<i>Filago germanica L.</i> , 1763	Cotonnière d'Allemagne	Ind.	Val.	R	LC						
			494	98687	<i>Filago lutescens Jord.</i> , 1846	Cotonnière jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte -		
			495	98699	<i>Filago pyramidalis L.</i> , 1753	Cotonnière à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RR	VU						
			496	98717	<i>Filipendula ulmaria (L.) Maxim.</i> , 1879	Reine des prés	Ind.	Val.	CC	LC						
			497	98718	<i>Filipendula vulgaris Moench</i> , 1794	Filipendule commune	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			498	98830	<i>Fragaria moschata Weston</i> , 1771	Fraisier musqué	Ind.	Val.	?	DD				Archéophyte		
			499	98865	<i>Fragaria vesca L.</i> , 1753	Fraisier des bois	Ind.	Val.	CCC	LC						
			500	98868	<i>Fragaria viridis Weston</i> , 1771	Fraisier vert	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			501	99028	<i>Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.</i> , 1847	Fumana couché	Ind.	Val.	RR	NT	x					
			502	99051	<i>Fumaria bastardii Boreau</i> , 1847	Fumeterre de Bastard	Ind.	Val.	RRR	DD				A étudier		
			503	99062	<i>Fumaria capreolata L.</i> , 1753	Fumeterre grimpante	Ind.	Val.	RR	LC						
			504	99072	<i>Fumaria densiflora DC.</i> , 1813	Fumeterre à fleurs serrées	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte		
			505	99106	<i>Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch</i> , 1847	Fumeterre des murs	Ind.	Val.	RRR	VU*						
			506	99108	<i>Fumaria officinalis L.</i> , 1753	Fumeterre officinale	Ind.	Val.	CC	LC						
			507	99111	<i>Fumaria parviflora Lam.</i> , 1788	Fumeterre à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	VU	x			Archéophyte		
			508	99139	<i>Fumaria vaillantii Loisel.</i> , 1809	Fumeterre de Vaillant	Ind.	Val.	RRR	VU				Archéophyte		
			509	99165	<i>Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.</i> , 1829	Gagée de Bohème	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			510	99211	<i>Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet</i> , 1826	Gagée des champs	Ind.	Val.	RRR	CR	PN1	x		Archéophyte - (= <i>G. arvensis</i> (Pers.) Dum.)		
			511	99244	<i>Galatella linosyris (L.) Rchb.f.</i> , 1854	Aster à feuilles d'osirys	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			512	99272	<i>Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.</i> , 1804	Galéopsis à feuilles étroites	Ind.	Val.	RRR	EN*	x					
			513	99329	<i>Galeopsis segetum Neck.</i> , 1770	Galéopsis des moissons	Ind.	Val.	NRR	RE						
			514	99334	<i>Galeopsis tetrahit L.</i> , 1753	Galéopsis tétrahit	Ind.	Val.	CC	LC						
			515	99366	<i>Galium album Mill.</i> , 1768	Gaillet blanc	Ind.	Val.	CCC	DD				(= <i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865)		
			516	99373	<i>Galium aparine L.</i> , 1753	Gaillet gratteron	Ind.	Val.	CCC	LC						
			517	99390	<i>Galium boreale L.</i> , 1753	Gaillet boréal	Ind.	Val.	NRR	RE						
			518	99410	<i>Galium debile Desv.</i> , 1818	Gaillet chétif	Ind.	Val.	NRR	CR*				Parfois considérée comme une ssp de <i>G. palustre</i>		
			519	99414	<i>Galium divaricatum Pourr. ex Lam.</i> , 1788	Gaillet divariqué	Ind.	Val.	?	DD				Considérée comme une ssp de <i>G. parisienne</i>		
			520	99418	<i>Galium elongatum C.Presl</i> , 1822	Gaillet allongé	Ind.	Val.	R ?	DD				Galium palustre subsp. <i>elongatum</i> (C.Presl) Lange, 1869		
			521	99423	<i>Galium fleurotii Jord.</i> , 1849	Gaillet de Fleurot	Ind.	Val.	NRR	RE						
			522	99429	<i>Galium glaucum L.</i> , 1753	Gaillet glauque	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			523	99488	<i>Galium odoratum (L.) Scop.</i> , 1771	Aspérule odorante	Ind.	Val.	AR	LC						
			524	99494	<i>Galium palustre L.</i> , 1753	Gaillet des marais	Ind.	Val.	C	LC*						

			525	99496	<i>Galium parisiense L., 1753</i>	Gaillet de Paris	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			526	99511	<i>Galium pumilum Murray, 1770</i>	Gaillet rude	Ind.	Val.	R	LC						
			527	99529	<i>Galium saxatile L., 1753</i>	Gaillet des rochers	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			528	99566	<i>Galium tricornutum Dandy, 1957</i>	Gaillet à trois cornes	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte
			529	99570	<i>Galium uliginosum L., 1753</i>	Gaillet des fanges	Ind.	Val.	AR	LC						
			530	99582	<i>Galium verum L., 1753</i>	Gaillet jaune	Ind.	Val.	CC	LC						
			531	99616	<i>Galium x pomeranicum Retz, 1795</i>	Galium de Poméranie	Ind.	Val.	?	NA						<i>G. verum x G. mollugo</i>
			532	99683	<i>Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812</i>	Gaudinie fragile	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			533	99810	<i>Genista sagittalis L., 1753</i>	Genêt ailé	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			534	99881	<i>Gentiana cruciata L., 1753</i>	Gentiane croisette	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			535	99922	<i>Gentiana pneumonanthe L., 1753</i>	Gentiane des marais	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			536	99986	<i>Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912</i>	Gentiane d'Allemagne	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			537	99994	<i>Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951</i>	Gentiane ciliée	Ind.	Val.	NRR	RE						
			538	100045	<i>Geranium columbinum L., 1753</i>	Géranium des colombes	Ind.	Val.	CC	LC						
			539	100052	<i>Geranium dissectum L., 1755</i>	Géranium découpé	Ind.	Val.	CCC	LC						
			540	100085	<i>Geranium lucidum L., 1753</i>	Géranium luisant	Ind.	Val.	RR	LC						
			541	100104	<i>Geranium molle L., 1753</i>	Géranium à feuilles molles	Ind.	Val.	CCC	LC						
			542	100132	<i>Geranium purpureum Vill., 1786</i>	Géranium pourpre	Ind.	Val.	RR	DD						
			543	100133	<i>Geranium pusillum L., 1759</i>	Géranium fluet	Ind.	Val.	CC	LC						
			544	100136	<i>Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759</i>	Géranium des Pyrénées	Ind.	Val.	CCC	LC						
			545	100142	<i>Geranium robertianum L., 1753</i>	Géranium herbe-à-Robert	Ind.	Val.	CCC	LC						
			546	100144	<i>Geranium rotundifolium L., 1753</i>	Géranium à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC						
			547	100149	<i>Geranium sanguineum L., 1753</i>	Géranium sanguin	Ind.	Val.	R	LC		x				
			548	100215	<i>Geum rivale L., 1753</i>	Benoîte des ruisseaux	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			549	100225	<i>Geum urbanum L., 1753</i>	Benoîte des villes	Ind.	Val.	CCC	LC						
			550	100230	<i>Geum x intermedium Ehrh., 1791</i>	Benoîte intermédiaire	Ind.	Val.	NRR	NA						<i>G. rivale x G. urbanum</i>
			551	100304	<i>Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869</i>	Chrysanthème des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte
			552	100310	<i>Glechoma hederacea L., 1753</i>	Lierre terrestre	Ind.	Val.	CCC	LC						
			553	100338	<i>Globularia bisnagarica L., 1753</i>	Globulaire ponctuée	Ind.	Val.	R	LC		x				
			554	100382	<i>Glyceria declinata Bréb., 1859</i>	Glycéria dentée	Ind.	Val.	AR	LC						
			555	100387	<i>Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	Glycéria flottante	Ind.	Val.	C	LC						
			556	100394	<i>Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919</i>	Glycéria aquatique	Ind.	Val.	AR	LC						
			557	100398	<i>Glyceria notata Chevall., 1827</i>	Glycéria pliée	Ind.	Val.	R	LC						
			558	100419	<i>Glyceria x pedicellata F.Towns., 1850</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						<i>G. fluitans x G. notata</i>
			559	100516	<i>Gnaphalium sylvaticum L., 1753</i>	Gnaphale des bois	Ind.	Val.	RR	EN		x				
			560	100519	<i>Gnaphalium uliginosum L., 1753</i>	Cotonnière des fanges	Ind.	Val.	C	LC						
			561	100576	<i>Gratiola officinalis L., 1753</i>	Gratiolle officinale	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2	x				
			562	100584	<i>Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869</i>	Potamot dense	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			563	100607	<i>Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813</i>	Orchis moucheron	Ind.	Val.	R	VU		x				
			564	100614	<i>Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817</i>	Orchis odorant	Ind.	Val.	NRR	RE						
			565	100636	<i>Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851</i>	Polypode du chêne	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			566	100640	<i>Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman, 1851</i>	Polypode du calcaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					Subspontanée dans Paris (2004)
			567	100677	<i>Gypsophila muralis L., 1753</i>	Gypsophile des murailles	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			568	100739	<i>Hammarbya paludosa (L.) Kuntze, 1891</i>	Malaxide des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			569	100956	<i>Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768</i>	Hélianthème jaune	Ind.	Val.	AC	LC						
			570	101026	<i>Helianthemum x sulphureum Willd. ex Schiltl., 1813</i>	Hélianthème soufré	Ind.	Val.	RRR	NA						<i>H. apenninum x H. nummularium</i>

			571	717224	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011	Avoine des prés	Ind.	Val.	AR	VU					(= <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868)
			572	101144	<i>Heliotropium europaeum</i> L., 1753	Héliotrope d'Europe	Ind.	Val.	R	NT					Archéophyte
			573	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	Hellébore fétide	Ind.	Val.	AR	LC					
			574	101202	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753	Hellébore vert	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			Parfois planté
			575	101210	<i>Helminthotheca echooides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse-vipérine	Ind.	Val.	CCC	LC					(= <i>Picris echooides</i> L.)
			576	101220	<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache inondée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			577	101221	<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Ache noueuse	Ind.	Val.	C	LC					
			578	101223	<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch, 1824	Ache rampante	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)				
			579	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	Berce commune	Ind.	Val.	CCC	LC					
			580	101315	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R.Br., 1813	Orchis musc	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			581	101411	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Herniaire glabre	Ind.	Val.	AR	LC					
			582	101412	<i>Herniaria hirsuta</i> L., 1753	Herniaire velue	Ind.	Val.	R	LC					
			583	102017	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord., 1848	Epervière précoce	Ind.	Val.	RRR	DD					
			584	102106	<i>Hieracium lachenalii</i> Suter	Epervière de Lachenal	Ind.	Val.	AC	LC					(= <i>Hieracium argillaceum</i> Jord.)
			585	102115	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd., 1803	Epervière lisse	Ind.	Val.	R	LC					
			586	102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789	Epervière tachetée	Ind.	Val.	R	LC					
			587	102235	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	Epervière des murs	Ind.	Val.	AR	LC					
			588	102483	<i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753	Epervière de Savoie	Ind.	Val.	AR	LC					
			589	102671	<i>Hieracium umbellatum</i> L., 1753	Epervière en ombelle	Ind.	Val.	AC	LC					
			590	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc	Ind.	Val.	C	LC					
			591	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrépis à toupet	Ind.	Val.	AC	LC					
			592	102870	<i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753	Hippuris commun	Ind.	Val.	RRR	EN	x				
			593	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse	Ind.	Val.	CCC	LC					
			594	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlque molle	Ind.	Val.	C	LC					
			595	102921	<i>Holosteum umbellatum</i> L., 1753	Holostée en ombelle	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			596	102934	<i>Hordelymus europeus</i> (L.) Harz, 1885	Orge des bois	Ind.	Val.	NRR	RE					
			597	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	Orge des rats	Ind.	Val.	CC	LC					
			598	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux-seigle	Ind.	Val.	RR	LC	x				
			599	103019	<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb., 1838	Hornungie des pierres	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x			
			600	103027	<i>Hottonia palustris</i> L., 1753	Hottonie des marais	Ind.	Val.	RR	VU	x				
x			601	103031	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon	Ind.	Val.	CC	LC					
			602	103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Lycopode sélagine	Ind.	Val.	NRR	RE					
			603	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Jacinthe des bois	Ind.	Val.	C	LC	R. C.				
			604	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	Hydrocharis des grenouilles	Ind.	Val.	RRR	EN	x				
			605	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Hydrocotyle commun	Ind.	Val.	R	LC	x				
			606	103162	<i>Hylotelephium telephium</i> (L.) H.Ohba, 1977	Orpin reprise	Ind.	Val.	AC	LC					
			607	103185	<i>Hyoscyamus niger</i> L., 1753	Jusquame noire	Ind.	Val.	RR	EN					Archéophyte
			608	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	Millepertuis androsème	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			609	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			610	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	Millepertuis velu	Ind.	Val.	C	LC					
			611	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché	Ind.	Val.	AC	LC					
			612	103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	Millepertuis maculé	Ind.	Val.	AR	LC					
			613	103301	<i>Hypericum montanum</i> L., 1755	Millepertuis des montagnes	Ind.	Val.	RR	EN	x				
			614	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé	Ind.	Val.	CCC	LC					

			615	103320	<i>Hypericum pulchrum L., 1753</i>	Millepertuis élégant	Ind.	Val.	C	LC						
			616	103329	<i>Hypericum tetrapterum Fr., 1823</i>	Millepertuis à quatre ailes	Ind.	Val.	C	LC						
			617	103267	<i>Hypericum x desetangsi Lamotte, 1874</i>	Millepertuis de Desétangs	Ind.	Val.	.	NA						Groupe H. maculatum
			618	103364	<i>Hypochaeris glabra L., 1753</i>	Porcelle glabre	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			619	103369	<i>Hypochaeris maculata L., 1753</i>	Porcelle à feuilles tachées	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			620	103375	<i>Hypochaeris radicata L., 1753</i>	Porcelle enracinée	Ind.	Val.	CCC	LC						
			621	103415	<i>Iberis amara L., 1753</i>	Ibéris amer	Ind.	Val.	R	NT	x					
			622	103536	<i>Illecebrum verticillatum L., 1753</i>	Illécèbre verticillé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			623	103553	<i>Impatiens noli-tangere L., 1753</i>	Balsamine des bois	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			624	103598	<i>Inula britannica L., 1753</i>	Inule britannique	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			625	103608	<i>Inula conyzoides DC., 1836</i>	Inule conyze	Ind.	Val.	C	LC						
			626	103631	<i>Inula hirta L., 1753</i>	Inule hérissee	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			627	103648	<i>Inula salicina L., 1753</i>	Inule à feuilles de saule	Ind.	Val.	RR	NT	x					
			628	103734	<i>Iris foetidissima L., 1753</i>	Iris fétide	Ind.	Val.	AC	LC						
			629	103772	<i>Iris pseudacorus L., 1753</i>	Iris faux-acore	Ind.	Val.	CC	LC						
			630	103862	<i>Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	Scirpe flottant	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			631	103898	<i>Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810</i>	Scirpe sétacé	Ind.	Val.	AR	LC						
			632	103917	<i>Isopyrum thalictroides L., 1753</i>	Isopyre faux-pygamon	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			633	103985	<i>Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812</i>	Séneçon à feuilles d'adonis	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			634	103987	<i>Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i>	Séneçon aquatique	Ind.	Val.	RRR	CR						A confirmer
			635	103991	<i>Jacobaea erucifolia (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i>	Séneçon à feuilles de roquette	Ind.	Val.	CC	LC						
			636	103995	<i>Jacobaea paludosa (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801</i>	Séneçon des marais	Ind.	Val.	RR	EN	x					
			637	610646	<i>Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791</i>	Séneçon jacobée	Ind.	Val.	CCC	LC						
			638	104022	<i>Jasione montana L., 1753</i>	Jasione des montagnes	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			639	104101	<i>Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791</i>	Jonc à tépales aigus	Ind.	Val.	AC	LC						
			640	104115	<i>Juncus anceps Laharpe, 1827</i>	Jonc à deux faces	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			641	104126	<i>Juncus articulatus L., 1753</i>	Jonc à fruits luisants	Ind.	Val.	C	LC						
			642	104144	<i>Juncus bufonius L., 1753</i>	Jonc des crapauds	Ind.	Val.	CC	LC						
			643	104145	<i>Juncus bulbosus L., 1753</i>	Jonc bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC						
			644	104148	<i>Juncus capitatus Weigel, 1772</i>	Jonc à inflorescence globuleuse	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			645	104155	<i>Juncus compressus Jacq., 1762</i>	Jonc à tiges comprimées	Ind.	Val.	AR	LC						
			646	104160	<i>Juncus conglomeratus L., 1753</i>	Jonc agloméré	Ind.	Val.	C	LC						
			647	104173	<i>Juncus effusus L., 1753</i>	Jonc épars	Ind.	Val.	CCC	LC						
			648	104214	<i>Juncus inflexus L., 1753</i>	Jonc glauque	Ind.	Val.	CC	LC						
			649	104302	<i>Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799</i>	Jonc nain	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			650	104334	<i>Juncus squarrosum L., 1753</i>	Jonc rude	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			651	104340	<i>Juncus subnodulosus Schrank, 1789</i>	Jonc à tépales obtus	Ind.	Val.	R	LC	x					
			652	104349	<i>Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782</i>	Jonc des marécages	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			653	104379	<i>Juncus x diffusus Hoppe, 1819</i>	Jonc diffus	Ind.	Val.	?	NA						
			654	104502	<i>Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827</i>	Linaire élatine	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte
			655	104506	<i>Kickxia spuria (L.) Dumort., 1827</i>	Linaire bâtarde	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte
			656	104516	<i>Knautia arvensis (L.) Coul., 1828</i>	Knautie des champs	Ind.	Val.	CC	LC						
			657	104644	<i>Koeleria macrantha (Lebed.) Schult., 1824</i>	Koélérie grêle	Ind.	Val.	R	LC						
			658	104665	<i>Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812</i>	Koélérie pyramidale	Ind.	Val.	AR	LC						
			659	104680	<i>Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808</i>	Koélérie du Valais	Ind.	Val.	RRR	EN	x					

			660	610995	<i>Lactuca muralis</i> (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murs	Ind.	Val.	C	LC					
			661	104764	<i>Lactuca perennis</i> L., 1753	Laitue vivace	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			662	104770	<i>Lactuca saligna</i> L., 1753	Laitue à feuilles de saule	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte	
			663	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC					
			664	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	Laitue vireuse	Ind.	Val.	AC	LC					
			665	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc	Ind.	Val.	CCC	LC					
			666	104855	<i>Lamium amplexicaule</i> L., 1753	Lamier à feuilles embrassantes	Ind.	Val.	C	LC					
			667	104876	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	Lamier jaune	Ind.	Val.	C	LC					
			668	104879	<i>Lamium hybridum</i> Vill., 1786	Lamier hybride	Ind.	Val.	AR	LC					
			669	104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier tacheté	Ind.	Val.	RRR	DD				A confirmer	
			670	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre	Ind.	Val.	CC	LC					
			671	610681	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Cotonnière blanc-jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	x				
			672	105010	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort., 1827	Bardanette	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte	
			673	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune	Ind.	Val.	CCC	LC					
			674	105076	<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	Laser à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			675	105145	<i>Lathraea clandestina</i> L., 1753	Lathrée clandestine	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			
			676	105148	<i>Lathraea squamaria</i> L., 1753	Lathrée écailleuse	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
x			677	105159	<i>Lathyrus angulatus</i> L., 1753	Gesse anguleuse	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte	
x			678	105162	<i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753	Gesse sans feuilles	Ind.	Val.	AR	LC					
x			679	105201	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hérisseée	Ind.	Val.	R	NT					
			680	105214	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de lin	Ind.	Val.	R	LC					
			681	105230	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800	Gesse noire	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			682	105232	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse sans vrille	Ind.	Val.	RR	VU				Archéophyte	
x			683	105239	<i>Lathyrus palustris</i> L., 1753	Gesse des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
x			684	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	Ind.	Val.	CC	LC					
x			685	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds	Ind.	Val.	RRR	CR					
x			686	105266	<i>Lathyrus sylvestris</i> L., 1753	Gesse des bois	Ind.	Val.	R	LC					
x			687	105273	<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Gesse tubéreuse	Ind.	Val.	AC	LC					
			688	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	Léersie faux-riz	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x			
			689	105407	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre, 1800	Petite spéculaire	Ind.	Val.	RRR	CR	x			Archéophyte	
			690	105410	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix, 1785	Miroir-de-Vénus	Ind.	Val.	RR	VU	x			Archéophyte	
			691	105427	<i>Lemna gibba</i> L., 1753	Lentille d'eau bossue	Ind.	Val.	RRR	VU					
			692	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	Petite lentille d'eau	Ind.	Val.	CC	LC					
			693	105441	<i>Lemna trisulca</i> L., 1753	Lentille d'eau à trois lobes	Ind.	Val.	AR	LC					
			694	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide	Ind.	Val.	AC	LC*					
			695	105521	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779	Liondent des rochers	Ind.	Val.	AR	LC					
			696	105548	<i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753	Agripaume cardiaque	Ind.	Val.	RR	EN				Archéophyte	
			697	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	Passerage champêtre	Ind.	Val.	AR	LC					
			698	105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	Passerage à feuilles variables	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			699	105671	<i>Lepidium ruderale</i> L., 1753	Passerage des décombres	Ind.	Val.	RR	LC				Archéophyte	
			700	105680	<i>Lepidium squatum</i> Forssk., 1775	Corne-de-cerf écailleuse	Ind.	Val.	C	LC					
			701	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	Ind.	Val.	CCC	LC					
			702	610580	<i>Libanotis pyrenaica</i> (L.) O.Schwarz, 1949	Libanotis des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU	x				
			703	106026	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799	Limodore avorté	Ind.	Val.	RR	NT	x				
			704	106128	<i>Limosella aquatica</i> L., 1753	Limoselle aquatique	Ind.	Val.	RRR	EN	x				
			705	106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	Linaire des champs	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte (gironville/essonnes aux Grouettes)	
			706	106201	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill., 1768	Linaire de Pélissier	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			707	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	Ind.	Val.	R	LC					

			708	106226	<i>Linaria supina (L.) Chaz., 1790</i>	Linaire couchée	Ind.	Val.	R	LC						
			709	106234	<i>Linaria vulgaris Mill., 1768</i>	Linaire commune	Ind.	Val.	CCC	LC						
			710	106247	<i>Linaria x sepium Allman, 1843</i>	Linaire des haies	Ind.	Val.	.	NA						<i>L. repens x L. vulgaris</i>
			711	106288	<i>Linum catharticum L., 1753</i>	Lin purgatif	Ind.	Val.	C	LC						
			712	106306	<i>Linum leonii F.W.Schultz, 1838</i>	Lin de Léo	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			713	106346	<i>Linum tenuifolium L., 1753</i>	Lin à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC		x				
			714	106347	<i>Linum trigynum L., 1753</i>	Lin à trois styles	Ind.	Val.	NRR	RE						
			715	717294	<i>Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode à nombreuses graines	Ind.	Val.	C	LC						(= <i>Chenopodium polyspermum L., 1753</i>)
			716	106353	<i>Liparis loeselii (L.) Rich., 1817</i>	Liparis de Loesel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1 (DH 2-4)					
			717	106396	<i>Lithospermum officinale L., 1753</i>	Grémil officinal	Ind.	Val.	AR	LC						
			718	106419	<i>Littorella uniflora (L.) Asch., 1864</i>	Littorelle à une fleur	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1	x				
			719	106435	<i>Lobelia urens L., 1753</i>	Lobélie brûlante	Ind.	Val.	RR	LC	PR	x				
			720	106449	<i>Logfia gallica (L.) Coss. & Germ., 1843</i>	Cotonnière de France	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Archéophyte
			721	106451	<i>Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827</i>	Cotonnière naine	Ind.	Val.	R	LC		x				
			722	106499	<i>Lolium perenne L., 1753</i>	Irvaie vivace	Ind.	Val.	CCC	LC						
			723	106517	<i>Lolium temulentum L., 1753</i>	Irvaie envirante	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			724	106546	<i>Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda, 1988</i>	Asperge des bois	Ind.	Val.	AC	LC						
			725	106653	<i>Lotus corniculatus L., 1753</i>	Lotier corniculé	Ind.	Val.	CCC	LC						
			726	106670	<i>Lotus glaber Mill., 1768</i>	Lotier à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC						(= <i>Linum tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd.</i>)
			727	106685	<i>Lotus maritimus L., 1753</i>	Lotier à gousse carrée	Ind.	Val.	R	LC		x				
			728	106698	<i>Lotus pedunculatus Cav., 1793</i>	Lotier des marais	Ind.	Val.	C	LC						
			729	106747	<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817</i>	Ludwigie des marais	Ind.	Val.	NRR	RE						
			730	106807	<i>Luronium natans (L.) Raf., 1840</i>	Flûteau nageant	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1 (DH 2-4)	x				
			731	106818	<i>Luzula campestris (L.) DC., 1805</i>	Luzule des champs	Ind.	Val.	C	LC						
			732	106823	<i>Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811</i>	Luzule à inflorescence dense	Ind.	Val.	RR ?	DD						
			733	106828	<i>Luzula forsteri (Sm.) DC., 1806</i>	Luzule de Forster	Ind.	Val.	C	LC						
			734	106842	<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811</i>	Luzule à nombreuses fleurs	Ind.	Val.	C	LC						
			735	106854	<i>Luzula pilosa (L.) Willd., 1809</i>	Luzule printanière	Ind.	Val.	AC	LC						
			736	106863	<i>Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811</i>	Luzule des bois	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			737	106918	<i>Lychnis flos-cuculi L., 1753</i>	Silène fleur-de-coucou	Ind.	Val.	AC	LC						
			738	106993	<i>Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964</i>	Lycopode des tourbières	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x				
			739	107003	<i>Lycopodium clavatum L., 1753</i>	Lycopode en massue	Ind.	Val.	NRR	CR ?	PR, R. C.					
			740	107027	<i>Lycopsis arvensis L., 1753</i>	Buglosse des champs	Ind.	Val.	AC	LC						
			741	107038	<i>Lycopus europaeus L., 1753</i>	Lycope d'Europe	Ind.	Val.	CC	LC						
			742	610909	<i>Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009</i>	Mouron rouge	Ind.	Val.	CCC	LC						(= <i>Anagallis arvensis L.</i>)
			743	706505	<i>Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009</i>	Mouron bleu	Ind.	Val.	AC	LC						Archéophyte - (= <i>anagallis foemina L.</i>)
			744	610910	<i>Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009</i>	Centenille minime	Ind.	Val.	RR	VU		x				(= <i>Anagallis minima L.</i>)
			745	107072	<i>Lysimachia nemorum L., 1753</i>	Lysimaque des bois	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			746	107073	<i>Lysimachia nummularia L., 1753</i>	Lysimaque nummulaire	Ind.	Val.	CC	LC						
			747	107085	<i>Lysimachia tenella L., 1753</i>	Mouron délicat	Ind.	Val.	RR	EN		x				(= <i>Anagallis tenella L.</i>)
			748	107090	<i>Lysimachia vulgaris L., 1753</i>	Lysimaque commune	Ind.	Val.	CC	LC						
			749	107106	<i>Lythrum hyssopifolia L., 1753</i>	Salicaire à feuilles d'hysope	Ind.	Val.	AR	LC						

			750	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Salicaire pourpier d'eau	Ind.	Val.	AR	LC						
			751	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	Ind.	Val.	CC	LC						
			752	107158	<i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794	Maianthème à deux feuilles	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			753	107224	<i>Malva alcea</i> L., 1753	Mauve alcée	Ind.	Val.	AR	LC						
			754	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée	Ind.	Val.	C	LC						
			755	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Petite mauve	Ind.	Val.	CC	LC						
			756	107313	<i>Malva setigera</i> Spenn., 1829	Guimauve hérisnée	Ind.	Val.	R	VU						
			757	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve des bois	Ind.	Val.	CC	LC						
			758	107397	<i>Marrubium vulgare</i> L., 1753	Marrube commun	Ind.	Val.	RRR	CR						Archéophyte
			759	107440	<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille	Ind.	Val.	CC	LC						
			760	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	Luzerne tachetée	Ind.	Val.	CC	LC						Archéophyte
			761	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline	Ind.	Val.	CCC	LC						
			762	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine	Ind.	Val.	AR	LC						
			763	107662	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv., 1841	Trigonelle de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			764	107677	<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal., 1776	Luzerne orbiculaire	Ind.	Val.	RRR	CR ?						Archéophyte
			765	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	Luzerne polymorphe	Ind.	Val.	RRR	DD						Archéophyte
			766	107706	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All., 1785	Luzerne rigide	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			767	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	Luzerne cultivée	Ind.	Val.	CC	LC*						
			768	107786	<i>Melampyrum arvense</i> L., 1753	Mélampyre des champs	Ind.	Val.	AR	LC						
			769	107790	<i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753	Mélampyre à crêtes	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			770	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	Mélampyre des prés	Ind.	Val.	AC	LC						
			771	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	Mélique ciliée	Ind.	Val.	RRR	EN	PR					
			772	107871	<i>Melica nutans</i> L., 1753	Mélique penchée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			773	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	Mélique uniflore	Ind.	Val.	C	LC						
			774	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	Mélilot blanc	Ind.	Val.	C	LC						
			775	107887	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill., 1799	Mélilot élevé	Ind.	Val.	R	LC						
			776	107942	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	Mélilot officinal	Ind.	Val.	AC	LC						
			777	108003	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	Mélitte à feuilles de Mélisse	Ind.	Val.	R	LC						
			778	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	Ind.	Val.	CC	LC						
			779	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	Menthe des champs	Ind.	Val.	C	LC						
			780	108138	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot	Ind.	Val.	RR	EN	x					
			781	108168	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC						
			782	108321	<i>Mentha x suavis</i> Guss., 1826	Menthe odorante	Ind.	Val.	?	NA						<i>M. aquatica</i> x <i>M. suaveolens</i>
			783	108331	<i>Mentha x verticillata</i> L., 1759	Menthe verticillée	Ind.	Val.	?	NA						<i>M. aquatica</i> x <i>M. arvensis</i>
			784	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau	Ind.	Val.	RR	VU	x					
			785	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	Mercuriale annuelle	Ind.	Val.	CCC	LC						
			786	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	Mercuriale vivace	Ind.	Val.	C	LC						
			787	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	Mibora naine	Ind.	Val.	R	LC	x					
			788	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	Catapode des graviers	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			789	108522	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F.K.Mey., 1973	Tabouret perfolié	Ind.	Val.	AR	LC						
			790	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	Millet diffus	Ind.	Val.	C	LC						
			791	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	Sabline hybride	Ind.	Val.	AC	LC						
			792	108617	<i>Minuartia setacea</i> (Thuill.) Hayek, 1911	Sabline sétacée	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			793	108645	<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf., 1840	Muflier des champs	Ind.	Val.	RR	NT						Archéophyte
			794	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures	Ind.	Val.	CC	LC						
			795	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	Céraiste dressé	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			796	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Ind.	Val.	AC	LC						
			797	108770	<i>Monotropa hypopitys</i> L., 1753	Monotrope sucepin	Ind.	Val.	RR	VU						
			798	108780	<i>Montia arvensis</i> Wallr., 1840	Montie à graines cartilagineuses	Ind.	Val.	RRR	EN*	x					(= <i>Montia fontana</i> subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters, 1953.)

			799	108785	<i>Montia fontana L., 1753</i>	Montie des fontaines	Ind.	Val.	NRR	RE				présence de données historiques à confirmer
			800	108874	<i>Muscari comosum (L.) Mill., 1768</i>	Muscari à toupet	Ind.	Val.	AC	LC				
			801	108898	<i>Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842</i>	Muscari à grappes	Ind.	Val.	R	LC				
			802	108996	<i>Myosotis arvensis Hill, 1764</i>	Myosotis des champs	Ind.	Val.	CCC	LC				
			803	109019	<i>Myosotis discolor Pers., 1797</i>	Myosotis bicolore	Ind.	Val.	R	LC				
			804	109042	<i>Myosotis laxa Lehm., 1818</i>	Myosotis à fleurs lâches	Ind.	Val.	R	LC				
			805	109068	<i>Myosotis nemorosa Besser, 1821</i>	Myosotis à poils réfractés	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
			806	109084	<i>Myosotis ramosissima Rochel, 1814</i>	Myosotis ramifié	Ind.	Val.	C	LC				
			807	109091	<i>Myosotis scorpioides L., 1753</i>	Myosotis des marais	Ind.	Val.	C	LC				
			808	109102	<i>Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819</i>	Myosotis raide	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
			809	109104	<i>Myosotis sylvatica Hoffm., 1791</i>	Myosotis des bois	Ind.	Val.	R	LC				
			810	109121	<i>Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794</i>	Stellaire aquatique	Ind.	Val.	C	LC				
			811	109126	<i>Myosurus minimus L., 1753</i>	Queue-de-souris naine	Ind.	Val.	RR	EN	x			
			812	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum DC., 1815</i>	Myriophylle à fleurs alternes	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		
			813	109150	<i>Myriophyllum spicatum L., 1753</i>	Myriophylle en épis	Ind.	Val.	AC	LC				
			814	109151	<i>Myriophyllum verticillatum L., 1753</i>	Myriophylle à fleurs verticillées	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			815	109213	<i>Najas marina L., 1753</i>	Grande Naïade	Ind.	Val.	R	LC				
			816	109215	<i>Najas minor All., 1773</i>	Petite naïade	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			817	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus L., 1753</i>	Jonquille des bois	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.			Risques de confusion avec des variétés horticoles
			818	109366	<i>Nardus stricta L., 1753</i>	Nard raide	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			819	109419	<i>Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb., 1832</i>	Cresson à petites feuilles	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
			820	109422	<i>Nasturtium officinale R.Br., 1812</i>	Cresson de Fontaine	Ind.	Val.	C	LC				
			821	109501	<i>Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis brûlé	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			822	109506	<i>Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817</i>	Néottie nid-d'oiseau	Ind.	Val.	AC	LC				
			823	109507	<i>Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837</i>	Listère ovale	Ind.	Val.	CC	LC				(= <i>Listera ovata (L.) R.Br., 1813</i>)
			824	109594	<i>Neslia paniculata (L.) Desv., 1815</i>	Neslie paniculée	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte
			825	109620	<i>Nigella arvensis L., 1753</i>	Nigelle des champs	Ind.	Val.	RRR	CR	x			Archéophyte
			826	109676	<i>Noocaea montana (L.) F.K.Mey., 1973</i>	Tabouret des collines	Ind.	Val.	NRR	RE				
			827	109732	<i>Nuphar lutea (L.) Sm., 1809</i>	Nénuphar jaune	Ind.	Val.	AC	LC				
			828	109750	<i>Nymphaea alba L., 1753</i>	Nymphaea blanc	Ind.	Val.	R	LC				
			829	109769	<i>Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891</i>	Faux-nénuphar	Ind.	Val.	RRR	CR				
			830	109833	<i>Odontites jaubertianus (Bureau) D.Dietr. ex Walp., 1844</i>	Odontite de Jaubert	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x		
			831	109845	<i>Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827</i>	Odontite de printemps	Ind.	Val.	CC	LC				
			832	109861	<i>Oenanthe aquatica (L.) Poir., 1798</i>	Oenanthe aquatique	Ind.	Val.	AR	LC				
			833	109869	<i>Oenanthe fistulosa L., 1753</i>	Oenanthe fistuleuse	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			834	109870	<i>Oenanthe fluviatilis (Bab.) Coleman, 1844</i>	Oenanthe des fleuves	Ind.	Val.	RRR	CR	x			
			835	109881	<i>Oenanthe lachenalii C.C.Gmel., 1805</i>	Oenanthe de Lachenal	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			836	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776</i>	Oenanthe à feuilles de peucédan	Ind.	Val.	RRR	CR	x			
			837	109893	<i>Oenanthe pimpinelloides L., 1753</i>	Oenanthe faux-boucage	Ind.	Val.	RRR	VU	x			
			838	109898	<i>Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819</i>	Oenanthe à feuilles de Silaüs	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			839	110211	<i>Ononis natrix L., 1753</i>	Bugrane jaune	Ind.	Val.	R	LC	x			
			840	110221	<i>Ononis pusilla L., 1759</i>	Bugrane naine	Ind.	Val.	RR	EN	x			

			841	110244	<i>Onopordum acanthium L., 1753</i>	Onopordon fausse-acanthe	Ind.	Val.	AC	LC					Archéophyte
			842	110306	<i>Ophioglossum azoricum C.Presl, 1845</i>	Ophioglosse des Açores	Ind.	Val.	RRR	CR	PN1	x			
			843	110313	<i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i>	Ophioglosse commun	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			844	110335	<i>Ophrys apifera Huds., 1762</i>	Ophrys abeille	Ind.	Val.	AC	LC					
			845	110345	<i>Ophrys aranifera Huds., 1778</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	R	LC		x			
			846	110392	<i>Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802</i>	Ophrys bourdon	Ind.	Val.	RR	NT		x			
			847	110410	<i>Ophrys insectifera L., 1753</i>	Ophrys mouche	Ind.	Val.	R	LC					
			848	610963	<i>Ophrys virescens Philippe, 1859</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			La véritable identité du taxon francilien est à identifier - (= Ophrys litigiosa E.G.Camus, 1896)
			849	110626	<i>Ophrys x hybrida Pokorny ex Rchb.f., 1851</i>	Ophrys hybride	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. insectifera</i> x <i>O. aranifera</i>
			850	110634	<i>Ophrys x jeanpertii E.G.Camus, 1891</i>	Ophrys de Jeanpert	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. aranifera</i> X <i>O. litigiosa</i>
			851	110801	<i>Orchis anthropophora (L.) All., 1785</i>	Orchis homme-pendu	Ind.	Val.	R	LC		x			
			852	110914	<i>Orchis mascula (L.) L., 1755</i>	Orchis mâle	Ind.	Val.	R	NT		x			
			853	110920	<i>Orchis militaris L., 1753</i>	Orchis militaire	Ind.	Val.	R	LC					
			854	110966	<i>Orchis purpurea Huds., 1762</i>	Orchis pourpre	Ind.	Val.	C	LC					
			855	110987	<i>Orchis simia Lam., 1779</i>	Orchis singe	Ind.	Val.	R	VU		x			
			856	111027	<i>Orchis x angusticurvis Franch. ex Rouy, 1912</i>	.	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. purpurea</i> x <i>O. simia</i>
			857	111038	<i>Orchis x bergenii Nanteuil, 1887</i>	Orchis de Bergon	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. anthropophora</i> x <i>O. simia</i>
			858	111039	<i>Orchis x beyrichii A.Kern., 1865</i>	Orchis de Beyrich	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. militaris</i> x <i>O. simia</i>
			859	111124	<i>Orchis x hybrida Boenn. ex Rchb., 1830</i>	Orchis hybride	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. simia</i> x <i>O. purpurea</i>
			860	111203	<i>Orchis x spuria Rchb.f., 1849</i>	.	Ind.	Val.	?	NA					<i>O. militaris</i> x <i>O. purpurea</i>
			861	111239	<i>Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969</i>	Fougère des montagnes	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			862	111250	<i>Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800</i>	Persil des montagnes	Ind.	Val.	RR	NT		x			
			863	111289	<i>Origanum vulgare L., 1753</i>	Origan commun	Ind.	Val.	CCC	LC					
			864	111297	<i>Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814</i>	Orlaya à grandes fleurs	Ind.	Val.	NRR	RE					Archéophyte - Une station planté à Neauphlette (2 010)
			865	111391	<i>Ornithogalum umbellatum L., 1753</i>	Ornithogale à feuilles étroites	Ind.	Val.	RRR	DD					(= Ornithogalum angustifolium Boreau, 1847)
			866	111419	<i>Ornithopus perpusillus L., 1753</i>	Ornithope délicat	Ind.	Val.	R	LC		x			
			867	111447	<i>Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800</i>	Orobanche du thym	Ind.	Val.	RR	NT		x			
			868	111454	<i>Orobanche amethystea Thuill., 1799</i>	Orobanche du panicaut	Ind.	Val.	AR	LC					
			869	111494	<i>Orobanche caryophyllacea Sm., 1798</i>	Orobanche du gaillet	Ind.	Val.	RR	NT					
			870	111556	<i>Orobanche gracilis Sm., 1798</i>	Orobanche sanglante	Ind.	Val.	RR	NT		x			
			871	111561	<i>Orobanche hederae Vaucher ex Duby, 1828</i>	Orobanche du lierre	Ind.	Val.	R	LC					
			872	111614	<i>Orobanche minor Sm., 1797</i>	Orobanche du trèfle	Ind.	Val.	RR	NT					
			873	111628	<i>Orobanche picridis F.W.Schultz, 1830</i>	Orobanche de la picride	Ind.	Val.	AC	LC					
			874	111647	<i>Orobanche rapum-genistae Thuill., 1799</i>	Orobanche du genêt	Ind.	Val.	RRR	EN		x			
			875	111686	<i>Orobanche teucrii Holandre, 1829</i>	Orobanche de la germandrée	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			876	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Osmonde royale	Ind.	Val.	RR	VU	PR, R. C.	x			
			877	111859	<i>Oxalis acetosella L., 1753</i>	Oxalide petite oseille	Ind.	Val.	R	LC					
			878	717359	<i>Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode glauque	Ind.	Val.	RR	LC					(= Chenopodium glaucum L., 1753)
			879	717361	<i>Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012</i>	Chénopode rouge	Ind.	Val.	AR	LC					(= Chenopodium rubrum L., 1753)
			880	112285	<i>Papaver argemone L., 1753</i>	Coquelicot argémone	Ind.	Val.	R	NT					Archéophyte
			881	112303	<i>Papaver dubium L., 1753</i>	Coquelicot douteux	Ind.	Val.	C	LC					Archéophyte
			882	112319	<i>Papaver hybridum L., 1753</i>	Coquelicot hybride	Ind.	Val.	RRR	CR		x			Archéophyte

			883	112355	<i>Papaver rhoes L., 1753</i>	Coquelicot	Ind.	Val.	CCC	LC					Archéophyte
			884	112383	<i>Papaver x hungaricum</i> Borbás, 1900	Pavot de Hongrie	Ind.	Val.	?	NA					<i>P. dubium</i> x <i>P. rhoes</i>
			885	112410	<i>Parietaria judaica L., 1756</i>	Pariétaire de Judée	Ind.	Val.	CC	LC					
			886	112413	<i>Parietaria officinalis L., 1753</i>	Pariétaire officinale	Ind.	Val.	RR	LC					
			887	112421	<i>Paris quadrifolia L., 1753</i>	Parisette à quatre feuilles	Ind.	Val.	AC	LC					
			888	112426	<i>Parnassia palustris L., 1753</i>	Parnassie des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			889	112550	<i>Pastinaca sativa L., 1753</i>	Panaïs cultivé	Ind.	Val.	CCC	LC					Plusieurs ssp. possibles en IdF
			890	112590	<i>Pedicularis palustris L., 1753</i>	Pédiculaire des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				
			891	112601	<i>Pedicularis sylvatica L., 1753</i>	Pédiculaire des bois	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			892	112727	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) Gray, 1821	Renouée amphibia	Ind.	Val.	CC	LC					Il existe une forme terrestre
			893	112739	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renoué poivre d'eau	Ind.	Val.	C	LC					
			894	112741	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre, 1800	Renouée à feuilles de patience	Ind.	Val.	C	LC					
			895	112745	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			896	112746	<i>Persicaria minor</i> (Huds.) Opiz, 1852	Renouée fluette	Ind.	Val.	RRR	VU	x				
			897	112747	<i>Persicaria mitis</i> (Schrank) Assenov, 1966	Renouée douce	Ind.	Val.	RRR	VU	x				
			898	112808	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère	Ind.	Val.	R	LC					
			899	112853	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., 1785	Peucédan de France	Ind.	Val.	R	LC	x				
			900	112975	<i>Phalaris arundinacea L., 1753</i>	Baldingère faux-roseau	Ind.	Val.	CC	LC					
			901	113090	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Orobanche des sables	Ind.	Val.	RRR	CR	x				
			902	113099	<i>Phelipanche purpurea</i> (Jacq.) Soják, 1972	Orobanche pourpre	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x			
			903	113212	<i>Phleum nodosum L., 1759</i>	Fléole noueuse	Ind.	Val.	CC	LC					(= <i>Phleum bertolonii</i> DC.)
			904	113219	<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst, 1880	Fléole de Boehmer	Ind.	Val.	R	LC	x				
			905	113221	<i>Phleum pratense L., 1753</i>	Fléole des prés	Ind.	Val.	CCC	LC					
			906	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun	Ind.	Val.	CC	LC					
			907	113321	<i>Physalis alkekengi L., 1753</i>	Coqueret	Ind.	Val.	RRR	CR*					A étudier
			908	113389	<i>Phyteuma orbiculare L., 1753</i>	Raiponce orbiculaire	Ind.	Val.	RR	VU*	x				
			909	113407	<i>Phyteuma spicatum L., 1753</i>	Raiponce en épis	Ind.	Val.	RR	VU	x				
			910	113474	<i>Picris hieracioides L., 1753</i>	Picride fausse-éperviaire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			911	113522	<i>Pilosella lactucella</i> (Wallr.) P.D.Sell & C.West, 1967	Epervière petite-laitue	Ind.	Val.	RRR	DD					A confirmer
			912	113525	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Epervière piloselle	Ind.	Val.	C	LC					
			913	113527	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Epervière de Lepeletier	Ind.	Val.	NRR	RE					A vérifier, plusieurs ssp. Possibles
			914	113547	<i>Pilularia globulifera L., 1753</i>	Pilulaire naine	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1	x			
			915	113579	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762	Grand boucage	Ind.	Val.	RRR	VU	x				
			916	113596	<i>Pimpinella saxifraga L., 1753</i>	Boucage saxifrage	Ind.	Val.	C	LC					
			917	113639	<i>Pinguicula vulgaris L., 1753</i>	Grassette commune	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				
			918	113809	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802	Plantain des sables	Ind.	Val.	RR	NT					
			919	113842	<i>Plantago coronopus L., 1753</i>	Plantain corne-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC					
			920	113893	<i>Plantago lanceolata L., 1753</i>	Plantain lancéolé	Ind.	Val.	CCC	LC					
			921	113904	<i>Plantago major L., 1753</i>	Grand plantain	Ind.	Val.	CCC	LC					
			922	113906	<i>Plantago media L., 1753</i>	Plantain moyen	Ind.	Val.	C	LC					
			923	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	Orchis à deux feuilles	Ind.	Val.	AR	VU					
			924	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	Orchis verdâtre	Ind.	Val.	C	LC					
			925	114114	<i>Poa annua L., 1753</i>	Pâturin annuel	Ind.	Val.	CCC	LC					
			926	114136	<i>Poa bulbosa L., 1753</i>	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC					
			927	114160	<i>Poa compressa L., 1753</i>	Pâturin comprimé	Ind.	Val.	C	LC					
			928	114297	<i>Poa nemoralis L., 1753</i>	Pâturin des bois	Ind.	Val.	CCC	LC					
			929	114312	<i>Poa palustris L., 1759</i>	Paturin des marais	Ind.	Val.	RR	EN	PR	x			

			930	114332	<i>Poa pratensis L., 1753</i>	Pâturin des prés	Ind.	Val.	CCC	LC						
			931	114416	<i>Poa trivialis L., 1753</i>	Pâturin commun	Ind.	Val.	CCC	LC						
			932	114468	<i>Podospermum laciniatum (L.) DC., 1805</i>	Scorsonère laciniée	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			933	114519	<i>Polycnemum arvense L., 1753</i>	Polycnème des champs	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			934	114520	<i>Polycnemum majus A.Braun, 1841</i>	Grand polycnème	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				Archéophyte
			935	114526	<i>Polygala amarella Crantz, 1769</i>	Polygale amer	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			936	114539	<i>Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837</i>	Polygale du calcaire	Ind.	Val.	R	LC		x				
			937	114545	<i>Polygala comosa Schkuhr, 1796</i>	Polygale à toupet	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			938	114589	<i>Polygala serpyllifolia Hose, 1797</i>	Polygale à feuilles de serpollet	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			939	114595	<i>Polygala vulgaris L., 1753</i>	Polygale commun	Ind.	Val.	AC	LC						
			940	114611	<i>Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785</i>	Sceau-de-Salomon multiflore	Ind.	Val.	CCC	LC						
			941	114612	<i>Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906</i>	Sceau-de-Salomon odorant	Ind.	Val.	AR	LC						
			942	114658	<i>Polygonum aviculare L., 1753</i>	Renouée des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC						
			943	114660	<i>Polygonum bellardii All., 1785</i>	Renouée de Bellardi	Ind.	Val.	NRR	RE						Archéophyte
			944	114942	<i>Polypodium cambricum L., 1753</i>	Polypode du sud	Ind.	Val.	RRR	CR						
			945	114972	<i>Polypodium interjectum Shivas, 1961</i>	Polypode du chêne	Ind.	Val.	C	LC						
			946	37	<i>Polypodium vulgare (Groupe)</i>	Polypode commun (Groupe)	Ind.	Val.	CC	NA						
			947	115016	<i>Polypodium vulgare L., 1753</i>	Polypode commun	Ind.	Val.	R	LC						
			948	115017	<i>Polypodium x font-queri Rothm., 1937</i>	Polypode de Font Quer	Ind.	Val.	?	NA						<i>P. vulgare x P. cambricum</i>
			949	115041	<i>Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799</i>	Polystic à aiguillons	Ind.	Val.	AR	LC	PR, R. C.	x				
			950	115076	<i>Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913</i>	Polystic à soies	Ind.	Val.	AR	LC	R. C.	x				
			951	115083	<i>Polystichum x bicknellii (H.Christ) Hahne, 1905</i>	Polystic de Bicknell	Ind.	Val.	RRR	NA						<i>P. setiferum x P. aculeatum</i>
			952	115226	<i>Potamogeton acutifolius Link, 1818</i>	Potamot à feuilles aiguës	Ind.	Val.	RRR	DD						NOMBREUSES CONFUSIONS AVEC <i>P. trichoides</i>
			953	115233	<i>Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838</i>	Potamot de Berchtold	Ind.	Val.	RR	NT						
			954	115237	<i>Potamogeton coloratus Hornem., 1813</i>	Potamot coloré	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			955	115245	<i>Potamogeton crispus L., 1753</i>	Potamot crépu	Ind.	Val.	AR	LC						
			956	115256	<i>Potamogeton friesii Rupr., 1845</i>	Potamot à feuilles mucronées	Ind.	Val.	RRR	CR						NOMBREUSES CONFUSIONS AVEC <i>P. trichoides</i>
			957	115258	<i>Potamogeton gramineus L., 1753</i>	Potamot à feuilles de graminée	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			958	115270	<i>Potamogeton lucens L., 1753</i>	Potamot luisant	Ind.	Val.	R	LC		x				
			959	115280	<i>Potamogeton natans L., 1753</i>	Potamot nageant	Ind.	Val.	AC	LC						
			960	115282	<i>Potamogeton nodosus Poir., 1816</i>	Potamot noueux	Ind.	Val.	R	LC						
			961	115286	<i>Potamogeton obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch, 1823</i>	Potamot à feuilles obtuses	Ind.	Val.	RRR	VU		x				
			962	115296	<i>Potamogeton perfoliatus L., 1753</i>	Potamot à feuilles perfoliées	Ind.	Val.	RRR	NT		x				
			963	115301	<i>Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788</i>	Potamot à feuilles de renouée	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x				
			964	115305	<i>Potamogeton pusillus L., 1753</i>	Potamot fluet	Ind.	Val.	RRR	DD						A étudier
			965	115326	<i>Potamogeton trichoides Cham. & Schleid., 1827</i>	Potamot à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	EN						
			966	115348	<i>Potamogeton x fluitans Roth, 1788</i>	Potamot flottant	Ind.	Val.	?	NA						<i>P. lucens x P. natans</i>
			967	115384	<i>Potamogeton x zizii W.D.J.Koch ex Roth, 1827</i>	Potamot de Ziz	Ind.	Val.	?	NA						<i>P. gramineus x P. lucens</i>
			968	115400	<i>Potentilla anglica Laichard., 1790</i>	Potentille d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	CR						
			969	115407	<i>Potentilla argentea L., 1753</i>	Potentille argentée	Ind.	Val.	AR	LC						
			970	115470	<i>Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797</i>	Potentille tormentille	Ind.	Val.	C	LC						
			971	115560	<i>Potentilla montana Brot., 1804</i>	Potentille des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			972	115624	<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	Potentille rampante	Ind.	Val.	CCC	LC						

			973	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	Potentille faux-fraiser	Ind.	Val.	CC	LC						
			974	115669	<i>Potentilla supina</i> L., 1753	Potentille couchée	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			975	115672	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891	Potentille printanière	Ind.	Val.	AC	LC						(= <i>Potentilla neumanniana</i> Rchb., 1832)
			976	115739	<i>Potentilla x mixta</i> Nolte ex W.D.J.Koch, 1843	.	Ind.	Val.	? NA							<i>P. anglica</i> x <i>P. reptans</i>
			977	115789	<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	Petite Pimprenelle	Ind.	Val.	CC	LC						(= <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771)
			978	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée	Ind.	Val.	C	LC						
			979	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	Primevère officinale	Ind.	Val.	CC	LC						
			980	115925	<i>Primula vulgaris</i> Huds., 1762	Primevère commune	Ind.	Val.	R ? DD							Stations indigènes mal différencierées des stations spontanées
			981	115938	<i>Primula x digenea</i> A.Kern., 1875	Primevère	Ind.	Val.	? NA							<i>P. vulgaris</i> x <i>P. elatior</i>
			982	115949	<i>Primula x media</i> Peterm., 1838	Primevère moyenne	Ind.	Val.	? NA							<i>P. elatior</i> x <i>P. veris</i>
			983	115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	Scille d'automne	Ind.	Val.	RRR	VU	x					
			984	115993	<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Schöller, 1775	Brunelle à grandes fleurs	Ind.	Val.	R LC		x					
			985	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée	Ind.	Val.	R NT		x					
			986	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune	Ind.	Val.	CCC	LC						
			987	116017	<i>Prunella x dissecta</i> Wender., 1831	Brunelle	Ind.	Val.	? NA							
			988	116022	<i>Prunella x intermedia</i> Link, 1791	Brunelle intermédiaire	Ind.	Val.	? NA							<i>P. laciniata</i> x <i>P. vulgaris</i>
			989	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	Ind.	Val.	C LC							
			990	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Ind.	Val.	CC LC							
			991	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Pulicaire commune	Ind.	Val.	RRR VU PN1	x						
			992	116416	<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau, 1857	Pulmonaire à feuilles longues	Ind.	Val.	AR LC							
			993	116543	<i>Pyrola minor</i> L., 1753	Petite pyrole	Ind.	Val.	RRR EN	x						
			994	116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	Pyrole à feuilles rondes	Ind.	Val.	RRR VU	x						
			995	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux-lin	Ind.	Val.	RR VU	x						
			996	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Renoncule âcre	Ind.	Val.	CCC LC							
			997	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique	Ind.	Val.	R LC							
			998	116932	<i>Ranunculus arvensis</i> L., 1753	Renoncule des champs	Ind.	Val.	RRR EN	x						Archéophyte
			999	116936	<i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753	Renoncule à tête d'or	Ind.	Val.	C LC							
			1000	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	Ind.	Val.	C LC							
			1001	116979	<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth., 1794	Renoncule divariquée	Ind.	Val.	RR VU	x						
			1002	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Petite douve	Ind.	Val.	AC LC							
			1003	117027	<i>Ranunculus fluitans</i> Lam., 1779	Renoncule des rivières	Ind.	Val.	RRR VU							
			1004	117049	<i>Ranunculus gramineus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de graminée	Ind.	Val.	RRR CR PR	x						
			1005	117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	Renoncule à feuilles de lierre	Ind.	Val.	RRR CR PR	x						
			1006	117096	<i>Ranunculus lingua</i> L., 1753	Grande douve	Ind.	Val.	RR VU PN1	x						
			1007	117139	<i>Ranunculus nodiflorus</i> L., 1753	Renoncule à fleurs nodales	Ind.	Val.	RRR EN PN1	x						
			1008	117144	<i>Ranunculus ololeucus</i> J.Lloyd, 1844	Renoncule toute blanche	Ind.	Val.	RRR CR PR	x						
			1009	117151	<i>Ranunculus paludosus</i> Poir., 1789	Renoncule des marais	Ind.	Val.	RR VU	x						
			1010	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	Renoncule à petites fleurs	Ind.	Val.	RR VU PR	x						Archéophyte
			1011	117164	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank, 1789	Renoncule peltée	Ind.	Val.	RR LC							
			1012	117165	<i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab., 1874	Renoncule en pinceau	Ind.	Val.	RRR DD	x						
			1013	117175	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> Boreau, 1857	Renoncule à segments étroits	Ind.	Val.	RRR CR PR	x						Taxonomie à revoir (= <i>R. serpens</i> ssp <i>polyanthemoides</i> ?)
			1014	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante	Ind.	Val.	CCC LC							
			1015	117221	<i>Ranunculus sardous</i> Crantz, 1763	Renoncule sarde	Ind.	Val.	AC LC							

			1016	117224	<i>Ranunculus sceleratus L., 1753</i>	Renoncule scélérate	Ind.	Val.	C	LC						
			1017	117255	<i>Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785</i>	Renoncule à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	NT						
			1018	117258	<i>Ranunculus tripartitus DC., 1807</i>	Renoncule tripartite	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1019	117262	<i>Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813</i>	Renoncule des bois	Ind.	Val.	RRR	EN		x				Syn. de <i>R. serpens</i> par certains auteurs
			1020	117280	<i>Ranunculus x felixii Segret, 1936</i>	Renoncule de Felix	Ind.	Val.	?	NA						<i>R. oleucos x tripartitus</i>
			1021	117353	<i>Raphanus raphanistrum L., 1753</i>	Radis ravenelle	Ind.	Val.	AC	LC						
			1022	117458	<i>Reseda lutea L., 1753</i>	Réséda jaune	Ind.	Val.	CC	LC						
			1023	117459	<i>Reseda luteola L., 1753</i>	Réséda des teinturiers	Ind.	Val.	C	LC						
			1024	117469	<i>Reseda phytisma L., 1753</i>	Réséda raiponce	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte
			1025	117587	<i>Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777</i>	Rhinanthus crête-de-coq	Ind.	Val.	R	LC						
			1026	117616	<i>Rhinanthus minor L., 1756</i>	Petit rhinanthe	Ind.	Val.	R	LC		x				
			1027	117731	<i>Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805</i>	Rhynchospore blanc	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1028	117732	<i>Rhynchospora fusca (L.) W.T.Aiton, 1810</i>	Rhynchospore fauve	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1029	117933	<i>Roripa amphibia (L.) Besser, 1821</i>	Rorippe amphibia	Ind.	Val.	C	LC						
			1030	117944	<i>Roripa palustris (L.) Besser, 1821</i>	Rorippe faux-cresson	Ind.	Val.	AR	LC						
			1031	117951	<i>Roripa sylvestris (L.) Besser, 1821</i>	Rorippe des forêts	Ind.	Val.	AR	LC						
			1032	117952	<i>Roripa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837</i>	Rorippe couché	Ind.	Val.	?	NA						<i>R. amphibia x R. sylvestris</i>
			1033	118916	<i>Rubia peregrina L., 1753</i>	Garance voyageuse	Ind.	Val.	R	LC						
			1034	119418	<i>Rumex acetosa L., 1753</i>	Oseille des prés	Ind.	Val.	CC	LC						
			1035	119419	<i>Rumex acetosella L., 1753</i>	Petite oseille	Ind.	Val.	C	LC						
			1036	119471	<i>Rumex conglomeratus Murray, 1770</i>	Oseille agglomérée	Ind.	Val.	CC	LC						
			1037	119473	<i>Rumex crispus L., 1753</i>	Oseille crépue	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1038	119509	<i>Rumex hydrolapathum Huds., 1778</i>	Oseille aquatique	Ind.	Val.	AR	LC						
			1039	119533	<i>Rumex maritimus L., 1753</i>	Oseille maritime	Ind.	Val.	R	LC		x				
			1040	119550	<i>Rumex obtusifolius L., 1753</i>	Oseille à feuilles obtuses	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1041	119556	<i>Rumex palustris Sm., 1800</i>	Oseille des marais	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1042	119569	<i>Rumex pulcher L., 1753</i>	Oseille gracieuse	Ind.	Val.	R	LC						
			1043	119585	<i>Rumex sanguineus L., 1753</i>	Oseille sanguine	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1044	119639	<i>Rumex x heterophyllus Schultz, 1819</i>	.	Ind.	Val.	?	NA						
			1045	119666	<i>Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826</i>	Oseille des champs	Ind.	Val.	.	NA						<i>R. crispus x R. obtusifolius</i>
			1046	119780	<i>Sagina apetala Ard., 1763</i>	Sagine apétale	Ind.	Val.	CC	LC						
			1047	119812	<i>Sagina nodosa (L.) Fenzl, 1833</i>	Sagine noueuse	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1048	119818	<i>Sagina procumbens L., 1753</i>	Sagine couchée	Ind.	Val.	AC	LC						
			1049	119831	<i>Sagina subulata (Sw.) C.Presl, 1826</i>	Sagine subulée	Ind.	Val.	NRR	RE	PR					
			1050	119860	<i>Sagittaria sagittifolia L., 1753</i>	Sagittaire à feuilles en flèche	Ind.	Val.	R	LC						
			1051	120685	<i>Salvia pratensis L., 1753</i>	Sauge des prés	Ind.	Val.	C	LC						
			1052	120712	<i>Sambucus ebulus L., 1753</i>	Sureau yèble	Ind.	Val.	C	LC						
			1053	120732	<i>Samolus valerandi L., 1753</i>	Samole de Valerand	Ind.	Val.	R	NT		x				
			1054	120758	<i>Sanguisorba officinalis L., 1753</i>	Sanguisorbe officinale	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x				
			1055	120772	<i>Sanicula europaea L., 1753</i>	Sanicle d'Europe	Ind.	Val.	AC	LC						
			1056	120824	<i>Saponaria officinalis L., 1753</i>	Saponaire officinale	Ind.	Val.	C	NA						Archéophyte
			1057	121065	<i>Saxifraga granulata L., 1753</i>	Saxifrage à bulbes	Ind.	Val.	AR	LC						
			1058	121201	<i>Saxifraga tridactylites L., 1753</i>	Saxifrage à trois doigts	Ind.	Val.	CC	LC						
			1059	121329	<i>Scabiosa canescens Waldst. & Kit., 1802</i>	Scabieuse blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1060	121334	<i>Scabiosa columbaria L., 1753</i>	Scabieuse colombaire	Ind.	Val.	AC	LC						
			1061	121449	<i>Scandix pecten-veneris L., 1753</i>	Scandix peigne-de-Vénus	Ind.	Val.	RR	VU						Archéophyte
			1062	717533	<i>Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824</i>	Fétuque faux-roseau	Ind.	Val.	CCC	LC						(= Festuca arundinacea Schreb., 1771=)
			1063	121471	<i>Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998</i>	Fétuque géante	Ind.	Val.	C	LC						(= Festuca gigantea (L.) Vill., 1787)

			1064	121479	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Fétuque des prés	Ind.	Val.	AR	LC				(= <i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762)
			1065	121549	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe des étangs	Ind.	Val.	AC	LC				
			1066	121554	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe couché	Ind.	Val.	RRR	CR	x			
			1067	121555	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla, 1888	Scirpe glauque	Ind.	Val.	RRR	VU	x			
			1068	121556	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla, 1888	Scirpe à tige trigone	Ind.	Val.	NRR	RE				Autrefois à Port-Villez (Jauzein, 2011)
			1069	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Ind.	Val.	RRR	VU	x			
			1070	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Scille à deux feuilles	Ind.	Val.	RR	LC	x			
			1071	121792	<i>Scirpus sylvaticus</i> L., 1753	Scirpe des bois	Ind.	Val.	AC	LC				
			1072	121823	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnavelle annuelle	Ind.	Val.	RR	NT	x			
			1073	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	Gnavelle vivace	Ind.	Val.	RRR	VU	x			
			1074	121939	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd., 1803	Scorsonère d'Autriche	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x		
			1075	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			1076	121988	<i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (L.) Moench, 1794	Liondent d'automne	Ind.	Val.	C	LC				(= <i>Leontodon autumnalis</i>)
			1077	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique	Ind.	Val.	CC	LC				
			1078	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrofulaire noueuse	Ind.	Val.	CC	LC				
			1079	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	Scutellaire casquée	Ind.	Val.	C	LC				
			1080	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire	Ind.	Val.	AR	LC				
			1081	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Orpin acre	Ind.	Val.	CC	LC				
			1082	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	Orpin blanc	Ind.	Val.	C	LC				
			1083	122140	<i>Sedum cepaea</i> L., 1753	Orpin paniculé	Ind.	Val.	RR	VU				
			1084	122162	<i>Sedum forsterianum</i> Sm., 1808	Orpin de Forster	Ind.	Val.	RR	LC	x			
			1085	122182	<i>Sedum hirsutum</i> All., 1785	Orpin hérissé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x		
			1086	122225	<i>Sedum pentandrum</i> (DC.) Boreau, 1849	Orpin à cinq étamines	Ind.	Val.	RRR	EN	x			Anciennement inclus dans <i>S. villosum</i>
			1087	122243	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	Orpin rougeâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			1088	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	Orpin réfléchi	Ind.	Val.	AC	LC				
			1089	122256	<i>Sedum sexangulare</i> L., 1753	Orpin à six angles	Ind.	Val.	RRR	VU	PR	x		
			1090	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	Ind.	Val.	RR	EN	x			
			1091	122675	<i>Senecio ovatus</i> (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	Séneçon de Fuchs	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			1092	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des bois	Ind.	Val.	R	NT				
			1093	122744	<i>Senecio viscosus</i> L., 1753	Séneçon visqueux	Ind.	Val.	AR	LC				
			1094	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun	Ind.	Val.	CCC	LC				
			1095	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	Serratule des teinturiers	Ind.	Val.	R	LC	x			
			1096	122988	<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.López, 1986	Astérocarpe pourpré	Ind.	Val.	NRR	RE				
			1097	122998	<i>Seseli annuum</i> L., 1753	Séséli des steppes	Ind.	Val.	RRR	EN	x			
			1098	123037	<i>Seseli montanum</i> L., 1753	Séséli des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC				
			1099	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie blanchâtre	Ind.	Val.	RR	LC	x			
			1100	123122	<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv., 1812	Millet des oiseaux	Ind.	Val.	CC	LC		0		
			1101	123141	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire glauque	Ind.	Val.	AR	LC				
			1102	123154	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv., 1812	Sétaire verticillée	Ind.	Val.	CC	LC				
			1103	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	Rubéole des champs	Ind.	Val.	C	LC				
			1104	123179	<i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753	Sibthorpie d'Europe	Ind.	Val.	NRR	RE		0		
			1105	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	Silaüs des prés	Ind.	Val.	AC	LC				
			1106	123401	<i>Silene baccifera</i> (L.) Roth, 1788	Cucubale à baies	Ind.	Val.	AC	LC				
			1107	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique	Ind.	Val.	RR	EN				
			1108	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	Silène dioïque	Ind.	Val.	R	LC				
			1109	123485	<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France	Ind.	Val.	RRR	CR	x			Archéophyte
			1110	123522	<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Compagnon blanc	Ind.	Val.	CCC	LC				
			1111	123562	<i>Silene noctiflora</i> L., 1753	Silène de nuit	Ind.	Val.	RRR	EN	x			Archéophyte
			1112	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	Silène penché	Ind.	Val.	R	LC	x			
			1113	123577	<i>Silene otites</i> (L.) Wibel, 1799	Silène à oreillettes	Ind.	Val.	RR	VU	x			
			1114	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène commun	Ind.	Val.	C	LC				

			1115	123708	<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.López & Jarvis, 1984	Simethis à feuilles planes	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1116	123713	<i>Sinapis arvensis</i> L., 1753	Moutarde des champs	Ind.	Val.	CC	LC						
			1117	123773	<i>Sison amomum</i> L., 1753	Sison commun	Ind.	Val.	R	LC	PR					
			1118	123785	<i>Sison segetum</i> L., 1753	Persil des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR				Archéophyte		
			1119	123789	<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach, 1838	Sisymbre rude	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1120	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	Sisymbre officinal	Ind.	Val.	CC	LC						
			1121	123960	<i>Sium latifolium</i> L., 1753	Berle à larges feuilles	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
	x		1122	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1123	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	Morelle noire	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1124	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or	Ind.	Val.	C	LC						
			1125	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	Laïteron des champs	Ind.	Val.	CC	LC						
			1126	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laïteron rude	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1127	124261	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laïteron potager	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1128	124264	<i>Sonchus palustris</i> L., 1753	Laïteron des marais	Ind.	Val.	R	LC						
			1129	124407	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871	Rubanier émergé	Ind.	Val.	AR	LC						
			1130	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé	Ind.	Val.	AC	LC						
			1131	124413	<i>Sparganium natans</i> L., 1754	Rubanier nain	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1132	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	Spargoute des champs	Ind.	Val.	AR	LC						
			1133	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute printanière	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			1134	124519	<i>Spergula pentandra</i> L., 1753	Spargoute à cinq étamines	Ind.	Val.	RRR	CR				A étudier		
			1135	124528	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Spargoute rouge	Ind.	Val.	R	LC						
			1136	124534	<i>Spergula segetalis</i> (L.) Vill., 1789	Spargoute des moissons	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1137	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1					
			1138	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	Spiranthe d'automne	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			Population fragmenté	
			1139	124707	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839	Spirodèle à plusieurs racines	Ind.	Val.	R	LC						
			1140	124740	<i>Stachys alpina</i> L., 1753	Epiaire des Alpes	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1141	124741	<i>Stachys annua</i> (L.) L., 1763	Epiaire annuelle	Ind.	Val.	R	LC				Archéophyte		
			1142	124744	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L., 1763	Epiaire des champs	Ind.	Val.	R	LC						
			1143	124771	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	Epiaire d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR		x		Archéophyte - Confusion possible avec <i>S. byzantina</i> dans certains cas		
			1144	124798	<i>Stachys palustris</i> L., 1753	Epiaire des marais	Ind.	Val.	AC	LC						
			1145	124805	<i>Stachys recta</i> L., 1767	Epiaire droite	Ind.	Val.	AC	LC						
			1146	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Epiaire des bois	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1147	124823	<i>Stachys x ambigua</i> Sm., 1810	Epiaire douteuse	Ind.	Val.	?	NA					<i>S. palustris</i> x <i>S. sylvatica</i>	
			1148	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	Stellaire des sources	Ind.	Val.	AR	LC						
			1149	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Ind.	Val.	C	LC						
			1150	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Ind.	Val.	CC	LC						
			1151	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1152	125019	<i>Stellaria neglecta</i> Weihe, 1825	Stellaire négligée	Ind.	Val.	RRR	DD				A étudier		
			1153	125021	<i>Stellaria nemorum</i> L., 1753	Stellaire des bois	Ind.	Val.	RRR	CR					A compléter	
			1154	125023	<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré, 1863	Stellaire pâle	Ind.	Val.	RR	LC						
			1155	125025	<i>Stellaria palustris</i> Retz., 1795	Stellaire des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1156	125146	<i>Stipa gallica</i> Celak., 1883	Stipe de France	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			Anciennement nommé par erreur <i>Stipa pennata</i>	
			1157	717574	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot à feuilles pectinées	Ind.	Val.	AR	LC						
			1158	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés	Ind.	Val.	AC	LC						
			1159	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Ind.	Val.	CC	LC						
			1160	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaïsie commune	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte		
			1161		<i>Taraxacum celtica</i> (Groupe)	.	Ind.	Val.	.	NA						
			1162	32	<i>Taraxacum erythrospermum</i> (Groupe)	Pissenlit à fruits rouges (Groupe)	Ind.	Val.	AC	NA						

			1163	125585	<i>Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser, 1821</i>	Pissenlit à fruits rouges	Ind.	Val.	AC	LC						
			1164		<i>Taraxacum hamata (Groupe)</i>	.	Ind.	Val.	.	NA						
			1165	125686	<i>Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798</i>	Pissenlit des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1166	33	<i>Taraxacum palustria (Groupe)</i>	Pissenlit des marais (Groupe)	Ind.	Val.	RRR	NA						
			1167	30	<i>Taraxacum ruderalia (Groupe)</i>	Pissenlit commun (Groupe)	Ind.	Val.	CC	NA						
			1168	125831	<i>Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812</i>	Téesdalie à tige nue	Ind.	Val.	R	LC		x				
			1169	125894	<i>Tephroseris helenitis (L.) B.Nord., 1978</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1170	125976	<i>Teucrium botrys L., 1753</i>	Germandrée botryde	Ind.	Val.	R	LC						
			1171	125981	<i>Teucrium chamaedrys L., 1753</i>	Germandrée petit-chêne	Ind.	Val.	AC	LC						
			1172	126008	<i>Teucrium montanum L., 1753</i>	Germandrée des montagnes	Ind.	Val.	R	LC		x				
			1173	126034	<i>Teucrium scordium L., 1753</i>	Germandrée des marais	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			1174	126035	<i>Teucrium scorodonia L., 1753</i>	Germandrée scorodoine	Ind.	Val.	CC	LC						
			1175	126124	<i>Thalictrum flavum L., 1753</i>	Pigamon jaune	Ind.	Val.	AR	LC						
			1176	126159	<i>Thalictrum minus L., 1753</i>	Petit pigamon	Ind.	Val.	RR	EN*	PR	x				
			1177	126227	<i>Thalictrum x timeroyi Jord., 1847</i>	Pigamon de France	Ind.	Val.	NRR	NA						Thalictrum simplex L. subsp. gallicum (Rouy & Foucaud) Tutin
			1178	126276	<i>Thelypteris palustris Schott, 1834</i>	Fougère des marais	Ind.	Val.	R	LC	PR	x				
			1179	126298	<i>Thesium humifusum DC., 1815</i>	Thésium couché	Ind.	Val.	R	LC						
			1180	126332	<i>Thlaspi arvense L., 1753</i>	Tabouret des champs	Ind.	Val.	RR	VU						Archéophyte
			1181	126474	<i>Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861</i>	Passerine annuelle	Ind.	Val.	RRR	CR		x				Archéophyte
			1182	126564	<i>Thymus praecox Opiz, 1824</i>	Thym précoce	Ind.	Val.	AR	LC						
			1183	126566	<i>Thymus pulegioides L., 1753</i>	Thym faux-pouliot	Ind.	Val.	R	LC						
			1184	126615	<i>Thyselinum palustre (L.) Hoffm., 1814</i>	Peucedan des marais	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				(= Peucedanum palustre (L.) Moench.)
			1185	126837	<i>Tordylium maximum L., 1753</i>	Tordyle élevé	Ind.	Val.	RR	NT						Archéophyte
			1186	126846	<i>Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821</i>	Torilis des champs	Ind.	Val.	C	LC						
			1187	126859	<i>Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830</i>	Torilis faux-cerfeuil	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1188	126865	<i>Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788</i>	Torilis noueux	Ind.	Val.	AR	LC						
			1189	127005	<i>Tragopogon dubius Scop., 1772</i>	Salsifis douteux	Ind.	Val.	R	LC						
			1190	127029	<i>Tragopogon pratensis L., 1753</i>	Salsifis des prés	Ind.	Val.	CC	LC						
			1191	127193	<i>Trichophorum cespitosum (L.) Hartm., 1849</i>	Scirpe cespiteux	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR	x				
			1192	127230	<i>Trifolium arvense L., 1753</i>	Trèfle des champs	Ind.	Val.	AC	LC						
			1193	127233	<i>Trifolium aureum Pollich, 1777</i>	Trèfle doré	Ind.	Val.	NRR	EN						
			1194	127259	<i>Trifolium campestre Schreb., 1804</i>	Trèfle des champs	Ind.	Val.	CC	LC						
			1195	127294	<i>Trifolium dubium Sibth., 1794</i>	Trèfle douteux	Ind.	Val.	CC	LC						
			1196	127314	<i>Trifolium fragiferum L., 1753</i>	Trèfle fraise	Ind.	Val.	CC	LC						
			1197	127326	<i>Trifolium glomeratum L., 1753</i>	Trèfle aggloméré	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1198	127337	<i>Trifolium hybridum L., 1753</i>	Trèfle hybride	Ind.	Val.	AR	DD						A étudier
			1199	127382	<i>Trifolium medium L., 1759</i>	Trèfle intermédiaire	Ind.	Val.	R	NT	x					
			1200	127387	<i>Trifolium micranthum Viv., 1824</i>	Trèfle à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR		x				
			1201	127395	<i>Trifolium montanum L., 1753</i>	Trèfle des montagnes	Ind.	Val.	NRR	RE						
			1202	127412	<i>Trifolium ochroleucon Huds., 1762</i>	Trèfle jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	EN		x				
			1203	127416	<i>Trifolium ornithopodioides L., 1753</i>	Trèfle pied-d'oiseau	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x				
			1204	127429	<i>Trifolium patens Schreb., 1804</i>	Trèfle étalé	Ind.	Val.	NRR	RE						
			1205	127439	<i>Trifolium pratense L., 1753</i>	Trèfle des prés	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1206	127454	<i>Trifolium repens L., 1753</i>	Trèfle blanc	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1207	127463	<i>Trifolium rubens L., 1753</i>	Trèfle rougeâtre	Ind.	Val.	RR	VU	PR	x				
			1208	127470	<i>Trifolium scabrum L., 1753</i>	Trèfle rude	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			1209	127495	<i>Trifolium striatum L., 1753</i>	Trèfle strié	Ind.	Val.	RR	VU		x				
			1210	127496	<i>Trifolium strictum L., 1755</i>	Trèfle raide	Ind.	Val.	NRR	RE						
			1211	127498	<i>Trifolium subterraneum L., 1753</i>	Trèfle semeur	Ind.	Val.	RRR	EN		x				

			1212	127547	<i>Triglochin palustre L., 1753</i>	Troscart des marais	Ind.	Val.	RRR	CR		x			
			1213	127595	<i>Trinia glauca (L.) Dumort., 1827</i>	Trinie glauque	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			1214	127613	<i>Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844</i>	Matricaire inodore	Ind.	Val.	CCC	LC				Archéophyte - (= Matricaria perforata)	
			1215	127660	<i>Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812</i>	Avoine dorée	Ind.	Val.	C	LC					
			1216	127864	<i>Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840</i>	Carvi verticillé	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			1217	127901	<i>Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868</i>	Hélianthème taché	Ind.	Val.	R	LC		x			
			1218	127966	<i>Tulipa sylvestris L., 1753</i>	Tulipe des bois	Ind.	Val.	RR	DD				Archéophyte uniquement dans les vignes	
			1219	127988	<i>Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814</i>	Caucalis à larges feuilles	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte	
			1220	128012	<i>Turritis glabra L., 1753</i>	Arabette glabre	Ind.	Val.	RRR	VU		x			
			1221	128042	<i>Tussilago farfara L., 1753</i>	Tussilage	Ind.	Val.	CC	LC					
			1222	128062	<i>Typha angustifolia L., 1753</i>	Massette à feuilles étroites	Ind.	Val.	AC	LC					
			1223	128077	<i>Typha latifolia L., 1753</i>	Massette à larges feuilles	Ind.	Val.	CC	LC					
			1224	128268	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	Grande ortie	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1225	128298	<i>Urtica urens L., 1753</i>	Ortie brûlante	Ind.	Val.	AC	LC					
			1226	128307	<i>Utricularia australis R.Br., 1810</i>	Utriculaire citrine	Ind.	Val.	R	LC	PR	x		(= Utricularia neglecta Lehm.)	
			1227	128311	<i>Utricularia intermedia Hayne, 1800</i>	Utriculaire intermédiaire	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				
			1228	128315	<i>Utricularia minor L., 1753</i>	Petite utriculaire	Ind.	Val.	RRR	CR	PR	x			
			1229	128322	<i>Utricularia vulgaris L., 1753</i>	Utriculaire commune	Ind.	Val.	RR	VU		x			
			1230	128330	<i>Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965</i>	Saponaire des vaches	Ind.	Val.	RRR	CR ?				Archéophyte	
			1231	128394	<i>Valeriana dioica L., 1753</i>	Valériane dioïque	Ind.	Val.	RR	EN		x			
			1232	128419	<i>Valeriana officinalis L., 1753</i>	Valériane officinale	Ind.	Val.	C	LC*					
			1233	128462	<i>Valerianella coronata (L.) DC., 1805</i>	Mâche couronnée	Ind.	Val.	NRR	RE				Archéophyte	
			1234	128467	<i>Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776</i>	Mâche dentée	Ind.	Val.	RRR	VU				Archéophyte	
			1235	128470	<i>Valerianella eriocarpa Desv., 1809</i>	Mâche à fruits velus	Ind.	Val.	RR	VU				Archéophyte	
			1236	128476	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821</i>	Mâche potagère	Ind.	Val.	AC	LC				Archéophyte	
			1237	128543	<i>Verbascum blattaria L., 1753</i>	Molène blattaire	Ind.	Val.	AR	LC					
			1238	128567	<i>Verbascum densiflorum Bertol., 1810</i>	Molène faux-bouillon-blanc	Ind.	Val.	AR	LC					
			1239	128602	<i>Verbascum lychnitis L., 1753</i>	Molène lychnite	Ind.	Val.	AR	LC					
			1240	128615	<i>Verbascum nigrum L., 1753</i>	Molène noire	Ind.	Val.	RR	NT					
			1241	128627	<i>Verbascum phlomoides L., 1753</i>	Molène faux-phlomis	Ind.	Val.	RR ?	DD					
			1242	128633	<i>Verbascum pulverulentum Vill., 1779</i>	Molène pulvérulente	Ind.	Val.	R	LC					
			1243	128660	<i>Verbascum thapsus L., 1753</i>	Molène bouillon-blanc	Ind.	Val.	CC	LC					
			1244	128667	<i>Verbascum virgatum Stokes, 1787</i>	Molène rayée	Ind.	Val.	RRR	CR				Proche de V. blattaria, . Données récentes à moisson (P. Jauzein comm. Pers.)	
			1245	128672	<i>Verbascum x ambiguum Lej., 1824</i>	Molène ambiguë	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. densiflorum x V. nigrum</i>	
			1246	128699	<i>Verbascum x incanum Gaudin, 1828</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. lychnitis x V. nigrum</i>	
			1247	128714	<i>Verbascum x mixtum Ramond ex DC., 1805</i>	Molène mixte	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. nigrum x V. pulverulentum</i>	
			1248	128720	<i>Verbascum x nothum W.D.J.Koch, 1838</i>	.	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. densiflorum x V. pulverulentum</i>	
			1249	128729	<i>Verbascum x regelianum Wirtg., 1857</i>	Molène de Regel	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. lychnitis x V. pulverulentum</i>	
			1250	128736	<i>Verbascum x semialbum Chaub., 1821</i>	Molène des collines	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. nigrum x V. thapsus</i>	
			1251	128741	<i>Verbascum x thapsi L., 1763</i>	Molène bâtarde	Ind.	Val.	?	NA				<i>V. lychnitis x V. thapsus</i>	
			1252	128754	<i>Verbena officinalis L., 1753</i>	Verveine officinale	Ind.	Val.	CCC	LC					
			1253	128782	<i>Veronica acinifolia L., 1762</i>	Véronique à feuilles de calament	Ind.	Val.	RRR	CR ?					
			1254	128786	<i>Veronica agrestis L., 1753</i>	Véronique agreste	Ind.	Val.	RRR	NA				Archéophyte - Nombreuses confusion avec <i>V. polita</i> et/ou <i>V. opaca</i>	
			1255	128792	<i>Veronica anagallis-aquatica L., 1753</i>	Véronique mourron-d'eau	Ind.	Val.	AC	LC					
			1256	128793	<i>Veronica anagalloides Guss., 1826</i>	Véronique faux-mourron-d'eau	Ind.	Val.	?	DD				(= <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagalloides</i> (Guss.) Batt., 1890)	
			1257	128801	<i>Veronica arvensis L., 1753</i>	Véronique des champs	Ind.	Val.	CCC	LC					

			1258	128808	<i>Veronica beccabunga L., 1753</i>	Véronique des ruisseaux	Ind.	Val.	C	LC						
			1259	128829	<i>Veronica catenata Pennell, 1921</i>	Véronique aquatique	Ind.	Val.	RR ?	DD						(= <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>aquatica</i> Nyman, 1890)
			1260	128832	<i>Veronica chamaedrys L., 1753</i>	Véronique petit-chêne	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1261	128880	<i>Veronica hederifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de lierre	Ind.	Val.	CC	LC						ourlets eutrophes, proche de V. <i>sublobata</i>
			1262	128924	<i>Veronica montana L., 1755</i>	Véronique des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC						
			1263	128938	<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale	Ind.	Val.	C	LC						
			1264	128942	<i>Veronica orsiniana Ten., 1830</i>	Véronique douteuse	Ind.	Val.	R	LC*	x					(= <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>dubia</i> (Chaix ex Lapeyr.), 1993) - Répartition à préciser
			1265	128963	<i>Veronica polita Fr., 1819</i>	Véronique luisante	Ind.	Val.	AC	LC						Archéophyte
			1266	128970	<i>Veronica praecox All., 1789</i>	Véronique précoce	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			1267	128998	<i>Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub, 1973</i>	Véronique de Scheerer	Ind.	Val.	RR	NT	x					Répartition à préciser - (= <i>Veronica prostrata</i> subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt, 1969)
			1268	129000	<i>Veronica scutellata L., 1753</i>	Véronique à écusson	Ind.	Val.	R	LC						
			1269	129003	<i>Veronica serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CC	LC						
			1270	129007	<i>Veronica spicata L., 1753</i>	Véronique en épi	Ind.	Val.	RR	LC	x					
			1271	129016	<i>Veronica sublobata M.Fisch., 1967</i>	Véronique des bois	Ind.	Val.	C	DD						(= <i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl, 1968), cultures
			1272	129032	<i>Veronica triphylllos L., 1753</i>	Véronique à feuilles trilobées	Ind.	Val.	RRR	EN	x					
			1273	129034	<i>Veronica verna L., 1753</i>	Véronique printanière	Ind.	Val.	RRR	VU	x					
x			1274	129109	<i>Vicia angustifolia L., 1759</i>	Vesce à feuilles étroites	Ind.	Val.	R	LC						(= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh., 1780=)
x			1275	129147	<i>Vicia cracca L., 1753</i>	Vesce à épis	Ind.	Val.	CC	LC						
x			1276	129153	<i>Vicia dasycarpa Ten., 1829</i>	Vesce variable	Ind.	Val.	?	DD						Archéophyte - (= <i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Host) Corb., 1894)
x			1277	129191	<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée	Ind.	Val.	C	LC						
x			1278	129207	<i>Vicia lathyroides L., 1753</i>	Vesce fausse-gesse	Ind.	Val.	RR	VU	x					
x			1279	129225	<i>Vicia lutea L., 1753</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU						Archéophyte
x			1280	129266	<i>Vicia parviflora Cav., 1801</i>	Vesce à petites fleurs	Ind.	Val.	RRR	DD						(= <i>Vicia tetrasperma</i> subsp. <i>gracilis</i> (Lois.) Hook.f., 1870=)
x			1281	129298	<i>Vicia sativa L., 1753</i>	Vesce cultivée	Ind.	Val.	CCC	LC						
x			1282	129302	<i>Vicia segetalis Thuill., 1799</i>	Vesce des moissons	Ind.	Val.	CCC	LC						Archéophyte - (= <i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i> (Thuill.) Celak., 1875)
x			1283	129305	<i>Vicia sepium L., 1753</i>	Vesce des haies	Ind.	Val.	CC	LC						
x			1284	129322	<i>Vicia tenuifolia Roth, 1788</i>	Vesce à petites feuilles	Ind.	Val.	R	LC						
x			1285	129325	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à quatre graines	Ind.	Val.	C	LC						
x			1286	129340	<i>Vicia villosa Roth, 1793</i>	Vesce velue	Ind.	Val.	R	LC						
			1287	129470	<i>Vinca minor L., 1753</i>	Petite pervenche	Ind.	Val.	C	LC						
			1288	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790</i>	Dompte-venin	Ind.	Val.	AC	LC						
			1289	129492	<i>Viola alba Besser, 1809</i>	Violette blanche	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			1290	129506	<i>Viola arvensis Murray, 1770</i>	Pensée des champs	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte (var. <i>comtempta</i> à rechercher)
			1291	129529	<i>Viola canina L., 1753</i>	Violette des chiens	Ind.	Val.	R	LC						
			1292	129557	<i>Viola elatior Fr., 1828</i>	Violette élevée	Ind.	Val.	RRR	VU	PN1	x				En limite d'aire
			1293	129586	<i>Viola hirta L., 1753</i>	Violette hérissée	Ind.	Val.	C	LC						
			1294	129632	<i>Viola odorata L., 1753</i>	Violette odorante	Ind.	Val.	CCC	LC						
			1295	129639	<i>Viola palustris L., 1753</i>	Violette des marais	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x				
			1296	129660	<i>Viola pumila Chaix, 1785</i>	Petite violette	Ind.	Val.	RRR	CR	x					
			1297	129666	<i>Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857</i>	Violette de Reichenbach	Ind.	Val.	CC	LC						
			1298	129669	<i>Viola riviniana Rchb., 1823</i>	Violette de Rivinus	Ind.	Val.	CC	LC						
			1299	129674	<i>Viola rupestris F.W.Schmidt, 1791</i>	Violette des rochers	Ind.	Val.	RR	NT	PR	x				

			1300	129723	<i>Viola tricolor L., 1753</i>	Pensée sauvage	Ind.	Val.	RRR ?	DD					Archéophyte - Problème de confusion récurrente avec des morphes culturales
			1301	129904	<i>Viscaria vulgaris Bernh., 1800</i>	Silène visqueux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			1302	129997	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821</i>	Vulpie faux-Brome	Ind.	Val.	AC	LC					(= <i>Vulpia bromoides (L.) Gray</i>)
			1303	129999	<i>Vulpia ciliata Dumort., 1824</i>	Vulpie ciliée	Ind.	Val.	R	LC					
			1304	130022	<i>Vulpia membranacea (L.) Dumort., 1824</i>	Vulpie à longue arête	Ind.	Val.	RR	VU					
			1305	130028	<i>Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805</i>	Vulpie queue-de-rat	Ind.	Val.	CC	LC					
			1306	130046	<i>Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978</i>	Vulpie unilatérale	Ind.	Val.	R	LC					
			1307	130065	<i>Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827</i>	Campanille à feuilles de lierre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			1308	130119	<i>Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857</i>	Lentille d'eau sans racine	Ind.	Val.	RRR	EN					
			1309	162239	<i>x Dactylocampsis boudieri (E.G.Camus) B.Bock, 2012</i>	.	Ind.	Val.	.	NA					<i>Anacamptis morio x Dactylorhiza majalis</i>
			1310	717705	<i>x Schedolium braunii (K.Richt.) Stace, 2009</i>	.	Ind.	Val.	?	NA					<i>Festuca pratensis x Lolium multiflorum</i>
			1311	130462	<i>x Schedolium loliaceum (Huds.) Holub, 1998</i>	.	Ind.	Val.	?	NA					<i>Festuca arundinacea x Lolium perenne</i>
			1312	130515	<i>Xeranthemum cylindraceum Sm., 1813</i>	Xéranthème fétide	Ind.	Val.	RRR	CR		x			Archéophyte ?
			1313	130599	<i>Zannichellia palustris L., 1753</i>	Zannichellie des marais	Ind.	Val.	AR	LC	PR				
		-	130749		<i>Achillea ptarmica subsp.ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	130787		<i>Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884</i>	Aconit du Portugal	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR, R. C.	x			
		-	613836		<i>Aethusa cynapium f. agrestis (Wallr.) Schube, 1903</i>	Petite cigüe des moissons	Ind.	Val.	?	DD					
		-	130873		<i>Aethusa cynapium L. subsp. cynapium</i>	Petite cigüe	Ind.	Val.	C	LC					
		-	611902		<i>Aethusa cynapium subsp. elata (Friedl.) Schübeler & G.Martens, 1834</i>	Petite cigüe élevée	Ind.	Val.	RRR ?	DD					
		-	130876		<i>Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	Ind.	Val.	CCC	LC					
		-	613139		<i>Agrostis canina var. canina</i>	Agrostide des chiens	Ind.	Val.	AC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	130953		<i>Agrostis capillaris var. capillaris</i>	Agrostide capillaire	Ind.	Val.	CC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	142987		<i>Agrostis stolonifera var. stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	131033		<i>Ajuga chamaepitys subsp. chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	131212		<i>Allium sphaerocephalon subsp. sphaerocephalon</i>	Ail à tête ronde	Ind.	Val.	R	LC					
		-	718303		<i>Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides</i>	Vulpin des champs	Ind.	Val.	CC	LC					
		-	131285		<i>Amaranthus blitum L. subsp. blitum</i>	Amarante livide	Ind.	Val.	?	LC					Archéophyte ? - indigénat à confirmer
		-	131286		<i>Amaranthus blitum subsp. emarginatus (Salzm. ex Uline & W.L.Bray) Carretero, Muñoz Garm. & Pedrol, 1987</i>	Amarante échancrée	Ind.	Val.	?	LC					Archéophyte - Indigénat à confirmer
		-	131292		<i>Amaranthus graecizans subsp. silvestris (Vill.) Brenan, 1961</i>	Amarante des bois	Ind.	Val.	RR	NA					Archéophyte ? - seule ssp. Possible en France - Indigénat à confirmer
		-	162132		<i>Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. coriophora</i>	Orchis punaise	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	voir taxref 9		<i>Anacamptis morio subsp. morio</i>	Orchis bouffon	Ind.	Val.	RR	VU					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	613137		<i>Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	Ind.	Val.	AC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	718305		<i>Anemone pulsatilla subsp. pulsatilla</i>	Pulsatille commune	Ind.	Val.	R	LC	R. C.				(= <i>Pulsatilla vulgaris Mill. subsp. Vulgaris</i>) - Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	131410		<i>Anemone ranunculoides subsp. ranunculoides</i>	Anémone fausse-renoncule	Ind.	Val.	RR	VU					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	159536		<i>Angelica sylvestris subsp. sylvestris</i>	Angélique des bois	Ind.	Val.	CC	LC					
		-	131419		<i>Anthemis arvensis subsp. arvensis</i>	Anthémis des champs	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France
		-	143623		<i>Anthriscus caucalis M.Bieb. var. caucalis</i>	Cerfeuil commun	Ind.	Val.	AR	LC					Seule var. possible en Île-de-France
		-	131460		<i>Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris</i>	Cerfeuil des bois	Ind.	Val.	CC	LC					

			-	131485	<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>pseudovulneraria</i> (Sagorski) J.Duvign., 1983	Anthyllide fausse-vulnéraire	Ind.	Val.	?	DD				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131495	<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl. subsp. <i>agrostidea</i>	Antinorie faux-agrostis	Ind.	Val.	RRR	CR ?				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131507	<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>spica-venti</i>	Agrostis jouet-du-vent	Ind.	Val.	C	LC				Archéophyte - seule ssp. possible en France
			-	612663	<i>Arabidopsis arenosa</i> subsp. <i>borbasi</i> (Zapal.) O'Kane & Al-Shehbaz, 1997	Arabette de Borbas	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR			Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131592	<i>Arenaria grandiflora</i> L. subsp. <i>grandiflora</i>	Sabline à grandes fleurs	Ind.	Val.	RRR	CR	PR			Seule ssp. possible en France
			-	131641	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i>	Armérie des sables	Ind.	Val.	R	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131693	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé	Ind.	Val.	CCC	LC				
			-	131692	<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & G.Martens, 1834	Fromental bulbeux	Ind.	Val.	RRR ?	DD				Archéophyte
			-	131713	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>campestris</i>	Armoise champêtre	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131756	<i>Asparagus officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i>	Asperge officinale	Ind.	Val.	CC	LC				Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131829	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	Doradille de Billot	Ind.	Val.	RRR	EN*	PR	x		Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131840	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. subsp. <i>ruta-muraria</i>	Doradille rue des murailles	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131846	<i>Asplenium septentrionale</i> subsp. <i>septentrionale</i>	Doradille du nord	Ind.	Val.	RRR	CR	PR			Seule ssp. possible en France
			-	131859	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey., 1964	Doradille polytric	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. réellement identifiée en Île-de-France
			-	131916	<i>Astragalus monspessulanus</i> subsp. <i>monspessulanus</i>	Astragale de Montpellier	Ind.	Val.	RRR	VU				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	131985	<i>Avena fatua</i> ssp. <i>fatua</i>	Folleavoine	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	718314	<i>Avenella flexuosa</i> subsp. <i>flexuosa</i>	Canche fleueuse	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France
			-	132053	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort. subsp. <i>pubescens</i>	Avoine pubescente	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718211	<i>Baldellia repens</i> subsp. <i>cavanillesii</i> (Molina Abril, A.Galán, Pizarro & Sard.Rosc.) Talavera, 2008	Flûteau rampant	Ind.	Val.	NRR	RE	PR			Rambouillet - présent dans une part d'herbier (Jauzein, 2011)
			-	132060	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Vis.) Hayek, 1929	Ballote fétide	Ind.	Val.	C	LC				
			-	718315	<i>Betonica officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	Epiaire officinale	Ind.	Val.	C	LC				
			-	132137	<i>Bidens tripartita</i> L. subsp. <i>tripartita</i>	Bident à feuilles tripartites	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132169	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i>	Chlore perfoliée	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	144300	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth var. <i>spicant</i>	Blechnum en épi	Ind.	Val.	R	NT				
			-	718316	<i>Brachypodium rupestre</i> subsp. <i>rupestre</i>	Brachypode des rochers	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132229	<i>Briza media</i> subsp. <i>media</i>	Brize intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	718318	<i>Bromopsis erecta</i> subsp. <i>erecta</i>	Brome érigé	Ind.	Val.	C	LC				
			-	718321	<i>Bromopsis ramosa</i> subsp. <i>ramosa</i>	Brome rude	Ind.	Val.	AC	LC				
			-	132235	<i>Bromus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Brome des champs	Ind.	Val.	RR ?	DD				
			-	132243	<i>Bromus commutatus</i> Schrad. subsp. <i>commutatus</i>	Brome variable	Ind.	Val.	AR	LC				
			-	132258	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>	Brome mou	Ind.	Val.	CCC	LC				
			-	132260	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>molliformis</i> (J.Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller, 1955	Brome divarqué	Ind.	Val.	?	DD				
	x		-	154743	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	Bryone dioïque	Ind.	Val.	CC	LC*				
			-	612420	<i>Buglossoides arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Grémil des champs	Ind.	Val.	RR	EN				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	144832	<i>Bunium bulbocastanum</i> L. var. <i>bulbocastanum</i>	Marron de terre	Ind.	Val.	RRR	EN				
			-	132334	<i>Bupleurum baldense</i> Turra subsp. <i>baldense</i>	Buplèvre du Mont Baldo	Ind.	Val.	RRR	CR ?				
			-	132340	<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. <i>falcatum</i>	Buplèvre en faux	Ind.	Val.	AC	LC				

			-	132363	<i>Bupleurum tenuissimum</i> subsp. <i>tenuissimum</i>	Buplèvre grêle	Ind.	Val.	NRR	RE				Seule ssp. possible en France
			-	132377	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth subsp. <i>canescens</i>	Calamagrostis blanchâtre	Ind.	Val.	RRR	EN	PR			Seule ssp. possible en France
			-	132379	<i>Calamagrostis epigejos</i> subsp. <i>epigejos</i>	Calamagrostis épigéios	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	132443	<i>Callitricha truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq., 1929	Callitricha occidental	Ind.	Val.	RRR	DD				Nouvelle pour la région
			-	132452	<i>Caltha palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Populage des marais	Ind.	Val.	AC	LC				
			-	132482	<i>Campanula glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Campanule agglomérée	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132515	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	Campanule à feuilles rondes	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132529	<i>Campanula trachelium</i> subsp. <i>trachelium</i>	Campanule gantelée	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en France
			-	132541	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik. subsp. <i>bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur	Ind.	Val.	CCC	LC				
			-	132545	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>rubella</i> (Reut.) Hobk., 1869	Capselle rougeâtre	Ind.	Val.	R	LC				(= <i>Capsella rubella</i> Reut.)
			-	132549	<i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i>	Cardamine amère	Ind.	Val.	RR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132568	<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Cardamine des prés	Ind.	Val.	C	DD				
			-	132589	<i>Carduus crispus</i> subsp. <i>multiflorus</i> (Gaudin) Greml., 1878	Chardon à fleurs nombreuses	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132611	<i>Carduus nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Chardon penché	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	145123	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr. var. <i>caryophyllea</i>	Laîche printanière	Ind.	Val.	AR	LC				
			-	145127	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern. var. <i>cuprina</i>	Laîche cuivrée	Ind.	Val.	C	LC				
			voir taxref 9		<i>Carex echinata</i> subsp. <i>echinata</i>	Laîche étoilée	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en France
			-	132695	<i>Carex elata</i> All. subsp. <i>elata</i>	Laîche raide	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en France
			-	132707	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>flacca</i>	Laîche glauque	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132744	<i>Carex lippocarpos</i> subsp. <i>lippocarpos</i>	Laîche à fruits lustrés	Ind.	Val.	RRR	CR	PR			Seule ssp. possible en France
			-	132786	<i>Carex paniculata</i> subsp. <i>paniculata</i>	Laîche paniculée	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	132790	<i>Carex pilulifera</i> subsp. <i>pilulifera</i>	Laîche à pilules	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France
			-	132818	<i>Carex sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i>	Laîche des bois	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	613147	<i>Carex umbrosa</i> var. <i>umbrosa</i>	Laîche des ombrages	Ind.	Val.	RRR	CR				
			-	161380	<i>Centaurea jacea</i> L. subsp. <i>jacea</i>	Centaurée jacée	Ind.	Val.	RRR	DD				Pas toujours bien différenciée du groupe
			-	132917	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>timbalii</i> (Martrin-Donos) Braun-Blanq., 1952	Centaurée de Timbal-Lagrange	Ind.	Val.	RR ?	DD				
			-	133004	<i>Centaurea scabiosa</i> L. subsp. <i>scabiosa</i>	Centaurée scabieuse	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	133028	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn subsp. <i>erythraea</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	145374	<i>Centaurium erythraea</i> var. <i>erythraea</i>	Petite-centaurée commune	Ind.	Val.	CC	LC				Seule var. possible en Île-de-France
			-	133076	<i>Cerastium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>	Céraiste des champs	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	133089	<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>	Céraiste à pétales courts	Ind.	Val.	?	DD				
			-	133108	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céraiste commun	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	145416	<i>Cerastium pumilum</i> var. <i>glutinosum</i> (Fr.) Beck, 1906	Céraiste glutineux	Ind.	Val.	?	NA				
			-	133133	<i>Cerastium pumilum</i> var. <i>pumilum</i>	Céraiste nain	Ind.	Val.	?	LC				
			-	133183	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange subsp. <i>minus</i>	Petite linaire	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718331	<i>Chelidonium majus</i> subsp. <i>majus</i>	Grande chélidoine	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	133219	<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i>	Chénopode blanc	Ind.	Val.	CCC	LC				
			-	133226	<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>opulifolium</i> (Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt., 1890	Chénopode à feuilles d'obier	Ind.	Val.	?	DD				
			-	133346	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. subsp. <i>vulgare</i>	Cirse commun	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France

			-	718220	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>ascendens</i> (Jord.) B.Bock, 2012	Sarriette ascendante	Ind.	Val.	RRR	EN						
			-	718332	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>nepeta</i>	Sarriette faux-népéta	Ind.	Val.	RRR	DD					Archéophyte - A étudier	
			-	718223	<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Bromf.) B.Bock, 2012	Sarriette des bois	Ind.	Val.	R	LC					(= <i>Clinopodium menthifolium</i> (Host) AG706 1989)	
			-	718670	<i>Clinopodium nepeta</i> var. <i>glandulosum</i> (Req.) B.Bock, 2012	Sarriette visqueuse	Ind.	Val.	?	DD						
			-	133401	<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993	Moutarde giroflée	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133436	<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i>	Coronille naine	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133503	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>	Crépide fétide	Ind.	Val.	RRR	CR					Archéophyte	
			-	133531	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133565	<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. subsp. <i>epithymum</i>	Cuscute du thym	Ind.	Val.	RR	VU					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	613723	<i>Cymbalaria muralis</i> f. <i>muralis</i>	Ruine de Rome	Ind.	Val.	CC	LC					Archéophyte ?	
			-	133652	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>	Dactyle aggloméré	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	133655	<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>lobata</i> (Drejer) H.Lindb., 1906	Dactyle d'Ascherson	Ind.	Val.	RRR	DD						
			-	133675	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	Orchis incarnat	Ind.	Val.	RRR	EN						
			-	133715	<i>Dactylorhiza x hallii</i> subsp. <i>hallii</i>	-	Ind.	Val.	?	NA						
			-	133721	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. subsp. <i>decumbens</i>	Danthonie retombante	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France	
			-	133731	<i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i>	Carotte sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	718338	<i>Delphinium consolida</i> subsp. <i>consolida</i>	Dauphinelle d'Orient	Ind.	Val.	RR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133787	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>cespitosa</i>	Canche cespiteuse	Ind.	Val.	C	LC						
			-	718339	<i>Deschampsia media</i> subsp. <i>media</i>	Canche à feuilles de jonc	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133810	<i>Dianthus armeria</i> subsp. <i>armeria</i>	Oeillet velu	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133823	<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	Oeillet des chartreux	Ind.	Val.	R	LC	R. C.				Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133886	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	Oeillet magnifique	Ind.	Val.	RRR	CR	PN2, R. C.				Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	voir taxref 9	<i>Digitalis purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Digitale pourpre	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	133910	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC. subsp. <i>muralis</i>	Roquette des murs	Ind.	Val.	RRR	EN					Archéophyte - seule ssp. possible en France	
			-	133968	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>	Dryoptéris écailleux	Ind.	Val.	?	DD					A confirmer	
			-	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	Dryoptéris de Borrer	Ind.	Val.	R	LC						
			-	613150	<i>Echium vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Vipérine commune	Ind.	Val.	C	LC						
			-	134060	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>palustris</i>	Scirpe des marais	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en France	
			-	718341	<i>Elytrigia campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Chiendent des champs	Ind.	Val.	RR	DD					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	134093	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski subsp. <i>repens</i>	Chiendent commun	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en France	
			-	134108	<i>Epilobium angustifolium</i> L. subsp. <i>angustifolium</i>	Epilobe en épi	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en France	
			-	134123	<i>Epilobium roseum</i> subsp. <i>roseum</i>	Epilobe à fleurs roses	Ind.	Val.	RR	NT					Seule ssp. possible en France	
			-	134131	<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>	Epilobe à quatre angles	Ind.	Val.	?	DD						
			-	134129	<i>Epilobium tetragonum</i> subsp. <i>lamiyi</i> (F.W.Schultz) Nyman, 1879	Epilobe de Lamy	Ind.	Val.	?	DD						
			-	134141	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>	Epipactis à larges feuilles	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France	
			-	voir taxref 9	<i>Equisetum hyemale</i> subsp. <i>hyemale</i>	Prêle d'hiver	Ind.	Val.	RRR	CR ?					Seule ssp. possible en France	
			-	voir taxref 9	<i>Equisetum telmateia</i> subsp. <i>telmateia</i>	Grande prêle	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France	

			-	voir taxref 9	<i>Equisetum variegatum</i> subsp. <i>variegatum</i>	Prêle panachée	Ind.	Val.	RRR	CR	PR			Seule ssp. possible en France - Indigénat à confirmer
			-	612619	<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>acris</i>	Vergerette acre	Ind.	Val.	AR	LC				
			-	718348	<i>Eriophorum angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Linaigrette à feuilles étroites	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en France
			-	134238	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. subsp. <i>cicutarium</i>	Bec-de-grue à feuilles de ciguë	Ind.	Val.	CC	LC				
			-	619409	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i> (Cav.) Tourlet, 1907	Bec-de-grue poilu	Ind.	Val.	?	DD				A rechercher
			-	134294	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L. subsp. <i>cheiranthoides</i>	Vélar fausse-giroflée	Ind.	Val.	R	LC				Seule ssp. possible en France
			-	134346	<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134348	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L. subsp. <i>amygdaloides</i>	Euphorbe des bois	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134362	<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman, 1890	Euphorbe pourprée	Ind.	Val.	RR	LC				Seule ssp. possible en France
			-	134367	<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>esula</i>	Euphorbe ésule	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
			-	134372	<i>Euphorbia esula</i> subsp. <i>saratoi</i> (Ardoino) P.Fourn., 1936	Euphorbe ésule	Ind.	Val.	RRR ?	DD				
			-	134387	<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti, 1973	Euphorbe verrueuse	Ind.	Val.	RRR	VU*	PR	x		Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612466	<i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i>	Euphorbe réveil-matin	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	613148	<i>Euphorbia seguieriana</i> var. <i>seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134454	<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> (Hayne) F.Towns., 1884	Euphraise des prés	Ind.	Val.	RRR ?	DD				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134555	<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>	Fétuque de Timbal-Lagrange	Ind.	Val.	?	LC				
			-	134579	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	Fétuque de Westphalie	Ind.	Val.	?	DD				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134631	<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>	Fétuque rouge	Ind.	Val.	?	LC				
			-	718355	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i>	Ficaire à bulbille	Ind.	Val.	CC	DD				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134682	<i>Filago lutescens</i> Jord. subsp. <i>lutescens</i>	Cotonnière jaunâtre	Ind.	Val.	RRR	CR				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134701	<i>Fragaria viridis</i> Weston subsp. <i>viridis</i>	Fraisier vert	Ind.	Val.	RR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612471	<i>Galatella linosyris</i> var. <i>linosyris</i>	Aster à feuilles d'osirys	Ind.	Val.	RRR	EN				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	134858	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>spurium</i> (L.) Hartm., 1846	Gaillet bâtard	Ind.	Val.	?	DD				Archéophyte
			-	134957	<i>Galium verum</i> L. subsp. <i>verum</i>	Gaillet jaune	Ind.	Val.	CC	LC				
			-	134958	<i>Galium verum</i> subsp. <i>wirtgenii</i> (F.W.Schultz) Oborny, 1885	.	Ind.	Val.	?	DD				
			-	135065	<i>Geranium pyrenaicum</i> subsp. <i>pyrenaicum</i>	Géranium des Pyrénées	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	718359	<i>Helictochloa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Avoine des prés	Ind.	Val.	AR	VU				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	135306	<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	Berce commune	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718362	<i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i>	Houlque laineuse	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en France
			-	136654	<i>Holcus mollis</i> subsp. <i>mollis</i>	Houlque molle	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France
			-	136673	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>murinum</i>	Orge des rats	Ind.	Val.	CC	LC				
			-	136696	<i>Huperzia selago</i> subsp. <i>selago</i>	Lycopode sélagine	Ind.	Val.	NRR	RE				Seule ssp. possible en France
			-	136751	<i>Hypericum maculatum</i> subsp. <i>obtusiusculum</i> (Tourlet) Hayek, 1912	Millepertuis à sépales obtus	Ind.	Val.	AR	LC*				(= Hypericum dubium) - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	613134	<i>Hypericum perforatum</i> var. <i>perforatum</i>	Millepertuis perforé	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule var. possible en Île-de-France
			-	718238	<i>Jacobaea paludosa</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Holub) B.Nord. & Greuter, 2006	Sénéçon des marais	Ind.	Val.	RR	EN				Seule ssp. possible en France
			-	612655	<i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Sénéçon jacobée	Ind.	Val.	CCC	LC				
			-	613133	<i>Juncus articulatus</i> f. <i>articulatus</i>	Jonc à fruits luisants	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France
			-	147897	<i>Juncus bufonius</i> var. <i>bufonius</i>	Jonc des crapauds	Ind.	Val.	CC	LC				
			-	136927	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Jonc bulbeux	Ind.	Val.	AR	LC				
			-	136995	<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>	Linaire élatine	Ind.	Val.	C	LC				Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718368	<i>Koeleria macrantha</i> subsp. <i>macrantha</i>	Koélérie grêle	Ind.	Val.	R	LC				Seule ssp. possible en France

			-	718369	<i>Koeleria pyramidata</i> subsp. <i>pyramidata</i>	Koelerie pyramidale	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France
			-	137044	<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	Koélérie du Valais	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	613794	<i>Lactuca serriola</i> f. <i>serriola</i>	Laitue sauvage	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	137073	<i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i> (Pers.) Hayek, 1929	Lamier jaune des montagnes	Ind.	Val.	C	LC					
			-	137096	<i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i>	Lampsane commune	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	137097	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek, 1931	Lamsane intermédiaire	Ind.	Val.	?	DD					A confirmer
			-	161842	<i>Laserpitium latifolium</i> L. var. <i>latifolium</i>	Laser à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				
			-	718371	<i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i>	Laser à feuilles larges	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				Seule ssp. possible en France
			-	137134	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. subsp. <i>niger</i>	Gesse noire	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				
			-	613540	<i>Lathyrus niger</i> var. <i>niger</i>	Gesse noire	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				Seule var. possible en île-de-France
			-	613541	<i>Lathyrus nissolia</i> var. <i>glabrecens</i> Freyn.	Gesse sans vrille	Ind.	Val.	?	DD					Seule var. possible en île-de-France
			-	137189	<i>Leontodon hispidus</i> L. subsp. <i>hispidus</i>	Liondent hispide	Ind.	Val.	AC	LC					
			-	137190	<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> (Welw. ex Rchb.) Greml., 1885	Liondent des éboulis	Ind.	Val.	RRR	CR*	x				
			-	137205	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam. subsp. <i>saxatilis</i>	Liondent des rochers	Ind.	Val.	AR	DD					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	612646	<i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i>	Libanotis des montagnes	Ind.	Val.	RRR	VU					Seule ssp. possible en France
			-	148252	<i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i>	Lin purgatif	Ind.	Val.	C	LC					Seule var. possible en France
			-	137388	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	Lin bisannuel	Ind.	Val.	RRR	DD					(= Linum bienne)
			-	613547	<i>Liparis loeselii</i> var. <i>loeselii</i>	Liparis de Loesel	Ind.	Val.	NRR	RE	PN1				
			-	612512	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>	Asperge des bois	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	137440	<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Lotier corniculé	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	148435	<i>Lotus maritimus</i> var. <i>hirsutus</i> (Willk.) Kerguélen, 1994	Lotier maritime velu	Ind.	Val.	R	DD					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	718377	<i>Luzula campestris</i> subsp. <i>campestris</i>	Luzule des champs	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en France
			-	137507	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej. subsp. <i>multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	Ind.	Val.	C	DD					Seule ssp. possible en France
			-	137522	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin subsp. <i>sylvatica</i>	Luzule des bois	Ind.	Val.	RRR	VU	PR				Seule ssp. possible en île-de-France
			-	718378	<i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i>	Silène fleur-de-coucou	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en France
			-	161017	<i>Lycopodium clavatum</i> subsp. <i>clavatum</i>	Lycopode en massue	Ind.	Val.	NRR	CR ?					Seule ssp. possible en France
			-	612638	<i>Lysimachia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	148552	<i>Medicago lupulina</i> var. <i>lupulina</i>	Luzerne lupuline	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule var. possible en île-de-France
			-	148576	<i>Medicago orbicularis</i> var. <i>orbicularis</i>	Luzerne orbiculaire	Ind.	Val.	RRR	CR ?					Seule var. possible en île-de-France
			-	137666	<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang., 1882	Luzerne en faux	Ind.	Val.	RR	CR*					Confusion fréquente avec nsubsp. media, l'ensemble des stations sont à vérifier
			-	137719	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Mélique ciliée	Ind.	Val.	RRR	EN	PR	x			
			-	137742	<i>Melittis melissophyllum</i> subsp. <i>melissophyllum</i>	Mélitte à feuilles de Mélisse	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en France
			-	137771	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. subsp. <i>suaveolens</i>	Menthe à feuilles rondes	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en île-de-France
			-	137821	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>hybrida</i>	Sabline hybride	Ind.	Val.	?	DD					A rechercher
			-	160097	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>laxa</i> (Jordan) Jauzein	Minuartie à fleurs lâches	Ind.	Val.	?	DD					A rechercher
			-	137823	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguélen, 1993	Sabline à feuilles étroites	Ind.	Val.	AR	LC					
			-	108623	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>viscosa</i> (Schreber) Jauzein	Sabline visqueuse	Ind.	Val.	?	DD					A rechercher
			-	137876	<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypopitys</i>	Monotrope sucepin	Ind.	Val.	?	DD					
			-	137875	<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypopithecia</i> (Wallr.) Holmboe, 1922	Monotrope du hêtre	Ind.	Val.	?	DD					
			-	137912	<i>Myosotis discolor</i> subsp. <i>dubia</i> (Arrond.) Blaise, 1972	Myosotis douteux	Ind.	Val.	RRR	DD					élevé au rang spécifique sous le nom de Myosotis <i>dubia</i>
			-	137914	<i>Myosotis laxa</i> subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940	Myosotis gazonnant	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en île-de-France

			-	137934	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i>	Myosotis ramifié	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	137968	<i>Najas marina</i> L. subsp. <i>marina</i>	Grande Naïade	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138006	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>pseudonarcissus</i>	Jonquille des bois	Ind.	Val.	AR	LC	R.C.				
			-	718722	<i>Neotinea ustulata</i> var. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Tali, M.F.Fay & R.M.Bateman, 2006	Orchis brûlé d'été	Ind.	Val.	RRR ?	DD					
			-	162137	<i>Neotinea ustulata</i> var. <i>ustulata</i>	Orchis brûlé	Ind.	Val.	RRR	EN					
			-	138067	<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i> (Velen.) Bornm., 1894	Neslie paniculée	Ind.	Val.	NRR	RE					Archéophyte - seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138068	<i>Nigella arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	Nigelle des champs	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en France
			-	138095	<i>Noccaea montana</i> subsp. <i>montana</i>	Tabouret des collines	Ind.	Val.	NRR	RE					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138122	<i>Odontites jaubertianus</i> var. <i>jaubertianus</i>	Odontite de Jaubert	Ind.	Val.	RRR	EN	PN1				Seule var. possible en Île-de-France
			-	138137	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort. subsp. <i>vernum</i>	Odontite de printemps	Ind.	Val.	RR ?	DD					
			-	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	Odontite tardive	Ind.	Val.	CC	LC					
			voir taxref 9		<i>Ononis pusilla</i> subsp. <i>pusilla</i>	Bugrane naine	Ind.	Val.	RR	EN					Seule ssp. possible en France
			-	162331	<i>Ophrys aranifera</i> Huds. subsp. <i>aranifera</i>	Ophrys araignée	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138286	<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench subsp. <i>fuciflora</i>	Ophrys bourdon	Ind.	Val.	RR	NT					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138392	<i>Orchis mascula</i> subsp. <i>mascula</i>	Orchis mâle	Ind.	Val.	R	NT					Seule ssp. possible en France
			-	138444	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i>	Origan commun	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	718740	<i>Oxybasis rubra</i> var. <i>intermedia</i> (Mert. & W.D.J.Koch) B.Bock & J.M.Tison, 2012	.	Ind.	Val.	?	DD					
			-	718741	<i>Oxybasis rubra</i> var. <i>rubra</i>	Chénopode rouge	Ind.	Val.	?	DD					
			-	138559	<i>Papaver argemone</i> subsp. <i>argemone</i>	Coquelicot argémone	Ind.	Val.	R	NT					Seule ssp. possible en France
			-	138564	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	Coquelicot douteux	Ind.	Val.	?	LC					Archéophyte
			-	138566	<i>Papaver dubium</i> subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme, 1863	Coquelicot de Lecocq	Ind.	Val.	?	DD					Archéophyte
			-	138626	<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godr.) Celak., 1875	Panaïs brûlant	Ind.	Val.	?	LC					
			-	613556	<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>arvensis</i> Pers., 1805	Panaïs des bois	Ind.	Val.	?	DD					
			-	621718	<i>Pastinaca sativa</i> var. <i>pratensis</i>	Panaïs des prés	Ind.	Val.	?	DD					
			-	138634	<i>Pedicularis palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	Pédiculaire des marais	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				Seule ssp. possible en France
			-	138637	<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i>	Pédiculaire des bois	Ind.	Val.	RRR	EN	PR				Seule ssp. possible en France
			-	138682	<i>Phalaris arundinacea</i> L. subsp. <i>arundinacea</i>	Baldingère faux-roseau	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612543	<i>Phelipanche purpurea</i> subsp. <i>purpurea</i>	Orobanche pourpre	Ind.	Val.	RR	EN	PR				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	149441	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>alkekengi</i>	Coqueret	Ind.	Val.	RRR	CR*					
			-	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	Raiponce délicate	Ind.	Val.	RR	VU*					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138785	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>hieracioides</i>	Picride fausse-éperviaire	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718389	<i>Pilosella lactucella</i> subsp. <i>lactucella</i>	Epervière petite-laitue	Ind.	Val.	RRR ?	DD					
			-	138811	<i>Pimpinella saxifraga</i> L. subsp. <i>saxifraga</i>	Boucage saxifrage	Ind.	Val.	?	DD					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718748	<i>Pinguicula vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Grassette commune	Ind.	Val.	NRR	RE	PR				Seule var. possible en Île-de-France
			-	138881	<i>Plantago coronopus</i> L. subsp. <i>coronopus</i>	Plantain corne-de-cerf	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	138901	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Grand plantain	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	138903	<i>Plantago major</i> subsp. <i>pleiosperma</i> Pilg., 1937	Plantain intermédiaire	Ind.	Val.	AC	LC					
			-	138909	<i>Plantago media</i> L. subsp. <i>media</i>	Plantain moyen	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en France
			-	162353	<i>Poa annua</i> var. <i>annua</i>	Pâturin annuel	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	138958	<i>Poa bulbosa</i> L. subsp. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	?	DD					
			-	149630	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>bulbosa</i>	Pâturin bulbeux	Ind.	Val.	?	DD					
			-	149631	<i>Poa bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler, 1802	Pâturin vivipare	Ind.	Val.	?	DD					
			-	138998	<i>Poa nemoralis</i> L. subsp. <i>nemoralis</i>	Pâturin des bois	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule var. possible en France
			-	159892	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Pâturin des prés	Ind.	Val.	CCC	LC					

			-	139008	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Dumort., 1824	Pâturin à feuilles étroites	Ind.	Val.	AC ?	DD						
			-	139009	<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>irrigata</i> (Lindm.) H.Lindb., 1916	Paturin bleuté	Ind.	Val.	RRR ?	DD				(= <i>Poa pratensis</i> subsp. <i>latifolia</i> (Weihe) Schübl. & Martens) chez Portal		
			-	139024	<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Pâturin commun	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	139075	<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>	Polygale à ailes aiguës	Ind.	Val.	AC	LC				Seule ssp. possible en France		
			-	139086	<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>aviculare</i>	Renouée des oiseaux	Ind.	Val.	?	LC						
			-	139089	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>depressum</i> (Meisn.) Arcang., 1882	Renoué des graviers	Ind.	Val.	?	DD						
			-	139103	<i>Polygonum aviculare</i> subsp. <i>rurivagum</i> (Jord. ex Boreau) Berher, 1887	Renoué des champs	Ind.	Val.	?	DD						
			- voir taxref 9	139230	<i>Polypodium cambricum</i> subsp. <i>cambricum</i>	Polypode du sud	Ind.	Val.	RRR	CR				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	718395	<i>Potentilla anglica</i> Laichard. subsp. <i>anglica</i>	Potentille d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR ?	DD				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	620592	<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>sanguisorba</i>	Petite Pimprenelle	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en France		
			-	139364	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill subsp. <i>elatior</i>	Primevère élevée	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	139388	<i>Primula veris</i> L. subsp. <i>veris</i>	Primevère officinale	Ind.	Val.	CC	LC				Seule var. possible en Île-de-France		
			-	139395	<i>Primula vulgaris</i> Huds. subsp. <i>vulgaris</i>	Primevère commune	Ind.	Val.	R ?	DD				Stations indigènes mal différencierées des stations spontanées		
			-	139495	<i>Pulmonaria longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	Pulmonaire à feuilles longues	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	613125	<i>Pyrola rotundifolia</i> var. <i>rotundifolia</i>	Pyrole à feuilles rondes	Ind.	Val.	RRR	VU				Seule var. possible en Île-de-France		
			-	139605	<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>	Renoncule âcre	Ind.	Val.	RR ?	DD						
			-	139608	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	Renoncule de Fries	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	139706	<i>Ranunculus flammula</i> var. <i>flammula</i>	Petite douve	Ind.	Val.	AC	LC						
			-	718400	<i>Ranunculus parviflorus</i> subsp. <i>parviflorus</i>	Renoncule à petites fleurs	Ind.	Val.	RR	VU				Seule ssp. possible en France		
			-	139772	<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank subsp. <i>peltatus</i>	Renoncule peltée	Ind.	Val.	RR	DD						
			-	139776	<i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988	Fausse Renoncule flottante	Ind.	Val.	RRR	DD						
			-	139802	<i>Ranunculus sceleratus</i> subsp. <i>sceleratus</i>	Renoncule scélérat	Ind.	Val.	C	LC				Seule ssp. possible en France		
			-	139828	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix subsp. <i>trichophyllus</i>	Renoncule à feuilles capillaires	Ind.	Val.	RR	NT				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	139841	<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>	Radis ravenelle	Ind.	Val.	AC	DD						
			-	139857	<i>Reseda lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Réséda jaune	Ind.	Val.	CC	LC						
			-	140175	<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	Garance voyageuse	Ind.	Val.	R	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	140321	<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>	Oseille des prés	Ind.	Val.	CC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	140362	<i>Rumex crispus</i> var. <i>crispus</i>	Oseille crépue	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	140371	<i>Rumex obtusifolius</i> L. subsp. <i>obtusifolius</i>	Oseille à feuilles obtuses	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	140383	<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i>	Oseille gracieuse	Ind.	Val.	R	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	140410	<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>	Sagine apétale	Ind.	Val.	?	DD						
			-	140414	<i>Sagina apetala</i> subsp. <i>erecta</i> F.Herm., 1912	Sagine dressée	Ind.	Val.	CC ?	DD						
			-	151047	<i>Sagina subulata</i> var. <i>subulata</i>	Sagine subulée	Ind.	Val.	NRR	RE	PR			Seule var. possible en Île-de-France		
			-	140522	<i>Salvia pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Sauge des prés	Ind.	Val.	C	LC						
			-	140752	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i>	Scandix peigne-de-Vénus	Ind.	Val.	RR	VU						
			-	718405	<i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i>	Fétuque faux-roseau	Ind.	Val.	CCC	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	718406	<i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Fétuque des prés	Ind.	Val.	AR	LC				Seule ssp. possible en Île-de-France		
			-	140781	<i>Scleranthus annuus</i> L. subsp. <i>annuus</i>	Gnavelle annuelle	Ind.	Val.	RR	NT						
			-	140786	<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpos</i> (L.) Bonnier & Layens, 1894	Gnavelle à fruits nombreux	Ind.	Val.	RRR ?	DD						
			-	140793	<i>Scleranthus perennis</i> subsp. <i>perennis</i>	Gnavelle vivace	Ind.	Val.	RRR	VU						

			-	140805	<i>Scorzonera austriaca</i> subsp. <i>bupleurifolia</i> (Pouzolz ex Timb.-Lagr. & Jeanb.) Bonnier, 1923	Scorsonère d'Autriche	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612565	<i>Scrophularia auriculata</i> subsp. <i>auriculata</i>	Scrofulaire aquatique	Ind.	Val.	CC	LC					
			-	140980	<i>Senecio ovatus</i> (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. <i>ovatus</i>	Séneçon de Fuchs	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	140994	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Séneçon commun	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141033	<i>Seseli annuum</i> L. subsp. <i>annuum</i>	Séséli des steppes	Ind.	Val.	RRR	EN					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141045	<i>Seseli montanum</i> L. subsp. <i>montanum</i>	Séséli des montagnes	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141049	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. subsp. <i>caerulea</i>	Seslérie blanchâtre	Ind.	Val.	RR	LC					Seule ssp. possible en France
			-	718292	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Sétaire verte	Ind.	Val.	CC	LC					
			-	151646	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>ambigua</i> (Guss.) Parl., 1845	Sétaire douteuse	Ind.	Val.	?	DD					
			-	151657	<i>Setaria verticillata</i> var. <i>verticillata</i>	Sétaire verticillée	Ind.	Val.	?	DD					
			-	151786	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. var. <i>dioica</i>	Silène dioïque	Ind.	Val.	R	LC					Seule var. possible en Île-de-France
			-	141182	<i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i>	Silène penché	Ind.	Val.	R	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141214	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke subsp. <i>vulgaris</i>	Silène commun	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141230	<i>Sisymbrella aspera</i> subsp. <i>aspera</i>	Sisymbre rude	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
x			-	161046	<i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>	Morelle douce-amère	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule var. possible en Île-de-France
			-	141273	<i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i>	Morelle noire	Ind.	Val.	CCC	LC					
			-	141299	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>virgaurea</i>	Solidage verge d'or	Ind.	Val.	C	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141301	<i>Sonchus arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Laîteron des champs	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141304	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>	Laîteron rude	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	718415	<i>Sparganium emersum</i> subsp. <i>emersum</i>	Rubanier émergé	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en France
			-	141332	<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Rubanier dressé	Ind.	Val.	?	DD					
			-	141334	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Beeby) K.Richt., 1890	Rubanier négligé	Ind.	Val.	?	DD					élevé au rang spécifique par certains auteurs
			-	141406	<i>Stachys germanica</i> L. subsp. <i>germanica</i>	Epiaire d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141418	<i>Stachys recta</i> L. subsp. <i>recta</i>	Epiaire droite	Ind.	Val.	AC	LC					Seule ssp. possible en France
			-	718785	<i>Stellaria neglecta</i> var. <i>neglecta</i>	Stellaire négligée	Ind.	Val.	RRR	DD					Seule var. possible en Île-de-France
			-	141462	<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i>	Stellaire des bois	Ind.	Val.	RRR	CR					
			-	141499	<i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i>	Grande consoude	Ind.	Val.	CC	LC					Seule ssp. possible en France
			-	141543	<i>Tephroseris helenitis</i> (L.) B.Nord. subsp. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR				
			-	152082	<i>Tephroseris helenitis</i> var. <i>helenitis</i>	Séneçon à feuilles spatulées	Ind.	Val.	RRR	CR	PR				Seule var. possible en Île-de-France
			-	141630	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces., 1844	Pigamon des rochers	Ind.	Val.	RR	EN*	PR				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141645	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894	Thésium divariqué	Ind.	Val.	RRR	CR ?					
			-	612577	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>humifusum</i>	Thésium couché	Ind.	Val.	R	LC					
			-	160395	<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ. subsp. <i>passerina</i>	Passerine annuelle	Ind.	Val.	RRR	CR					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141706	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Holub, 1973	Thym d'Angleterre	Ind.	Val.	RRR	DD					<i>T. drucei</i> = <i>T. britannicus</i> = <i>T. praecox</i> ssp <i>arcticus</i>
			-	718790	<i>Thymus pulegioides</i> var. <i>pulegioides</i>	Thym faux-pouliot	Ind.	Val.	R	LC					
			-	141793	<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link subsp. <i>arvensis</i>	Torilis des champs	Ind.	Val.	C	LC					
			-	718424	<i>Torilis japonica</i> subsp. <i>japonica</i>	Torilis faux-cerfeuil	Ind.	Val.	CCC	LC					Seule ssp. possible en France
			-	141803	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn. subsp. <i>nodosa</i>	Torilis noueux	Ind.	Val.	AR	LC					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141821	<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>	Salsifis des prés	Ind.	Val.	CC	DD					
			-	141819	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	Petit salsifis	Ind.	Val.	?	DD					Valeur taxonomique incertaine
			-	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak., 1871	Salsifis d'Orient	Ind.	Val.	RR	DD					
			-	141825	<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi, 1908	Scirpe d'Allemagne	Ind.	Val.	RRR	CR*	PR				Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	141838	<i>Trifolium arvense</i> var. <i>arvense</i>	Trèfle des champs	Ind.	Val.	AC	DD					

			-	620954	<i>Trifolium hybridum</i> var. <i>elegans</i> (Savi) Boiss.	Trèfle élégant	Ind.	Val.	?	DD						
			-	141872	<i>Trifolium medium</i> subsp. <i>medium</i>	Trèfle intermédiaire	Ind.	Val.	R	NT						Seule ssp. possible en France
			-	141876	<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>montanum</i>	Trèfle des montagnes	Ind.	Val.	NRR	RE						
			-	141893	<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Trèfle des prés	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	141902	<i>Trifolium repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Trèfle blanc	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	141911	<i>Trifolium scabrum</i> subsp. <i>scabrum</i>	Trèfle rude	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	152247	<i>Trifolium subterraneum</i> var. <i>subterraneum</i>	Trèfle semeur	Ind.	Val.	RRR	EN						Seule var. possible en Île-de-France
			-	613127	<i>Trinia glauca</i> var. <i>glauca</i>	Trinie glauque	Ind.	Val.	RRR	EN	PR					Seule var. possible en Île-de-France
			-	141949	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i>	Avoine dorée	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142006	<i>Tulipa sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Tulipe des bois	Ind.	Val.	RR	DD	PN1	x				Archéophyte dans les vignes, Naturalisé ailleurs
			-	142037	<i>Urtica dioica</i> L. subsp. <i>dioica</i>	Grande ortie	Ind.	Val.	CCC	LC						
			-	142052	<i>Valeriana dioica</i> subsp. <i>dioica</i>	Valérianie dioïque	Ind.	Val.	RR	EN						Seule ssp. possible en France
			-	142070	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i> (J.C.Mikan ex Pohl) Celak., 1871	Valérianie à feuilles de sureau	Ind.	Val.	C	DD						
			-	142073	<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (Vahl) Schübeler & G.Martens, 1834	Valérianie des collines	Ind.	Val.	RR	VU*						(= <i>Valeriana walrothii</i> Kreyer)
			-	142096	<i>Verbascum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>	Molène noire	Ind.	Val.	RR	NT						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142111	<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>thapsus</i>	Molène bouillon-blanc	Ind.	Val.	?	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142142	<i>Veronica beccabunga</i> subsp. <i>beccabunga</i>	Véronique des ruisseaux	Ind.	Val.	C	LC						Seule ssp. possible en France
			-	613128	<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne	Ind.	Val.	CCC	LC						Seule ssp. possible en France
			-	142164	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	Véronique à feuilles de serpolet	Ind.	Val.	CC	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142170	<i>Veronica spicata</i> subsp. <i>spicata</i>	Véronique en épis	Ind.	Val.	RR	LC						Seule ssp. possible en France
			-	142185	<i>Veronica verna</i> subsp. <i>verna</i>	Véronique printanière	Ind.	Val.	RRR	VU						Seule ssp. possible en Île-de-France
x			-	142212	<i>Vicia lutea</i> subsp. <i>lutea</i>	Vesce jaune	Ind.	Val.	RR	VU						Seule ssp. possible en France
			-	613129	<i>Viola arvensis</i> var. <i>arvensis</i>	Pensée des champs	Ind.	Val.	C	LC						Archéophyte
			-	142305	<i>Viola canina</i> L. subsp. <i>canina</i>	Violette des chiens	Ind.	Val.	R	LC						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142433	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i>	Pensée sauvage	Ind.	Val.	RRR	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	612585	<i>Viscaria vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	Silène visqueux	Ind.	Val.	RRR	EN	PR					Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142460	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort. subsp. <i>ciliata</i>	Vulpie ciliée	Ind.	Val.	R	DD						Seule ssp. possible en Île-de-France
			-	142508	<i>Zannichellia palustris</i> L. subsp. <i>palustris</i>	Zannichellie des marais	Ind.	Val.	AR	LC	PR					Seule ssp. possible en Île-de-France
		1		81421	<i>Allium longispathum</i> D.Delaroche, 1811	Ail en panicule	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0		Archéophyte ?
		2		81955	<i>Amaranthus albus</i> L., 1759	Amarante blanche	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1		
		3		81963	<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson, 1877	Amarante fausse-blette	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1		
		4		81978	<i>Amaranthus deflexus</i> L., 1771	Amarante couchée	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1		
		-		131294	<i>Amaranthus hybridus</i> subsp. <i>bouchonii</i> (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974	Amarante de Bouchon	Nat. (E.)	Val.	?	NA				0		
		-		143447	<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>erythrostachys</i> Moq., 1849	Amarante hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0		
		-		143448	<i>Amaranthus hybridus</i> var. <i>hybridus</i>	Amarante hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0		
		5		82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	Amarante réfléchie	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1		
		6		610847	<i>Ambrosia psilostachya</i> DC., 1836	Ambroise à épis grêles	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0		(= <i>Ambrosia coronopifolia</i> Torr. & A.Gray)
		7		82380	<i>Anchusa italicica</i> Retz., 1779	Buglosse d'Italie	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0		
		8		82753	<i>Anisantha madritensis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome de Madrid	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1		(= <i>Bromus madritensis</i> L., 1755)
		9		82755	<i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., 1945	Brome raide	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1		(= <i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó, 1972)

			10	82756	<i>Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934</i>	Brome rouge	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	(= <i>Bromus rubens L.</i> , 1755)
			11	83866	<i>Armoracia rusticana G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800</i>	Raifort	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			12	83933	<i>Artemisia absinthium L., 1753</i>	Absinthe	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			13	83938	<i>Artemisia annua L., 1753</i>	Armoise annuelle	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			14	83949	<i>Artemisia biennis Willd., 1794</i>	Armoise bisannuelle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			15	84110	<i>Arum italicum Mill., 1768</i>	Arum d'Italie	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			-	613140	<i>Arum italicum var. italicum</i>	Arum d'Italie	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	143903	<i>Arum italicum var. neglectum F.Towns., 1883</i>	Arum négligé	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Valeur taxonomique incertaine
			16	85536	<i>Barbarea intermedia Boreau, 1840</i>	Barbarée intermédiaire	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			17	85631	<i>Bassia scoparia (L.) Voss, 1903</i>	Bassie à balais	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			18	85795	<i>Berteroa incana (L.) DC., 1821</i>	Alysson blanc	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			19	85820	<i>Beta vulgaris L., 1753</i>	Betterave commune	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			20	85949	<i>Bidens connata Muhlenb. ex Willd., 1803</i>	Bident à feuilles connées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			-	144287	<i>Bidens frondosa L. var. frondosa</i>	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			21	85957	<i>Bidens frondosa L., 1753</i>	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	
			-	144286	<i>Bidens frondosa var. anomala Porter ex Fernald, 1903</i>	Bident à fruits noirs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			22	86107	<i>Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829</i>	Chénopode du bon Henri	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	Archéophyte, présente anciennement aux voisinages des fermes (Cosson). (= <i>Chenopodium bonus-henricus L.</i> , 1753)
			23	86513	<i>Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973</i>	Brome sans-arêtes	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	(= <i>Bromus inermis Leyss.</i> , 1761)
			-	718319	<i>Bromopsis inermis subsp. inermis</i>	Brome sans-arêtes	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				0	
			24	86564	<i>Bromus catharticus Vahl, 1791</i>	Brome purgatif	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			25	86975	<i>Bunias orientalis L., 1753</i>	Bunias d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			26	87711	<i>Campanula rapunculoides L., 1753</i>	Campanule fausse-raiponce	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			27	88482	<i>Carex divisa Huds., 1762</i>	Laîche divisée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			28	89716	<i>Centaurea stoebe L., 1753</i>	Centaurée du Rhin	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Inclus <i>C. maculosa</i> et <i>C. paniculata</i>
			29	89888	<i>Centranthus ruber (L.) DC., 1805</i>	Centranthe rouge	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			30	90684	<i>Chenopodium ambrosioides L., 1753</i>	Chénopode fausse-ambroisie	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			31	90877	<i>Chimaphila umbellata (L.) W.P.C.Barton, 1817</i>	Pyrole en ombelle	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA	PR			1	Populations indigènes françaises supposées disparues
			32	92038	<i>Cochlearia danica L., 1753</i>	Cranson du Danemark	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
	x		33	92357	<i>Convolvulus silvaticus Kit., 1805</i>	Liseron des bois	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			34	611097	<i>Corispermum pallasii Steven, 1814</i>	Corisperme	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			35	93020	<i>Crepis bursifolia L., 1753</i>	Crépide à feuilles de capselle	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	En expansion
			36	93129	<i>Crepis sancta (L.) Bornm., 1913</i>	Crépide de la terre sainte	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	

			37	93613	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck., 1932	Cuscute des champs	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	(= <i>Cuscuta scandens</i> Brotero) - À confirmer
			38	93923	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			39	94489	<i>Datura stramonium</i> L., 1753	Stramoine commune	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			40	95151	<i>Dipsacus laciniatus</i> L., 1753	Cardère à feuilles lacinierées	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	En expansion - 1 station à chilly-Mazarin (jauzein, 2011)
			41	95186	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973	Inule fétide	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			42	95240	<i>Doronicum plantagineum</i> L., 1753	Doronic à feuilles de plantain	Nat. (S.)	Val.	RR	NA	R. C.			1	Stations actuelles à revoir correspondant à un complexe hybridogène d'origine ornementale
			43	611755	<i>Dysphania botrys</i> (L.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode botryde	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			44	611751	<i>Dysphania pumilio</i> (R.Br.) Mosyakin & Clemants, 2002	Chénopode couché	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			45	95965	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn., 1788	Eleusine des Indes	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			46	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Elodée du Canada	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			47	96143	<i>Epilobium brachycarpum</i> C.Presl, 1831	Epilobe d'automne	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			48	96539	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf., 1799	Prêle ramifiée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Néo-indigène ?
		-	voir taxref 9		<i>Equisetum ramosissimum</i> subsp. <i>ramossissimum</i>	Prêle ramifiée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en France
			49	96585	<i>Eragrostis ciliaris</i> (All.) Vignolo ex Janch., 1907	Grand éragrostis	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			50	96612	<i>Eragrostis mexicana</i> (Hornem.) Link, 1827	Eragrostis du Mexique	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			51	96613	<i>Eragrostis minor</i> Host, 1809	Eragrostis faux-pâturin	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1	
			52	96614	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud., 1854	Eragrostis à tiges nombreuses	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Considérée comme une subsp. de pilosa (= <i>Eragrostis pilosa</i> subsp. <i>damiensiana</i>)
			53	96624	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees, 1841	Eragrostis en peigne	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			54	96644	<i>Eragrostis virescens</i> C.Presl, 1830	Eragrostis verdâtre	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Considéré comme une ssp. de mexicana dans certaines flore
			55	96746	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Vergerette de Buenos Aires	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			56	611690	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	En expansion
			57	96775	<i>Erigeron karvinskianus</i> DC., 1836	Vergerette de Karvinski	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			58	96925	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér., 1789	Bec-de-grue musqué	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	A confirmer
			59	97041	<i>Eruca vesicaria</i> (L.) Cav., 1802	Roquette	Nat. (S.)	Val.	?	NA	PR			0	Archéophyte ?
			60	97556	<i>Euphorbia lathyris</i> L., 1753	Euphorbe des jardins	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1	
			61	97571	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe à feuilles tachées	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			62	97623	<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton, 1789	Euphorbe prostrée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			63	98756	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill., 1768	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	
		-	134694		<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>piperitum</i> (Ucria) Bég., 1907	Fenouil poivré	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	A étudier
		-	134696		<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
		-	613520		<i>Foeniculum vulgare</i> var. <i>vulgare</i>	Fenouil commun	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			64	99358	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav., 1795	Galinsoga à petites fleurs	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	

			65	99359	<i>Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798</i>	Galinsoga cilié	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			66	159690	<i>Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928</i>	Glycerie striée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			-	154994	<i>Glyceria striata subsp. stricta (Scribn.) Hultén, 1942</i>	Glycerie droite	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	La ssp. difformis est à chercher
			67	100551	<i>Goodyera repens (L.) R.Br., 1813</i>	Goodyère rampante	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			68	101460	<i>Hesperis matronalis L., 1753</i>	Julienne des dames	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			69	102876	<i>Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss., 1847</i>	Hirschfeldie grisâtre	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			70	103627	<i>Inula helenium L., 1753</i>	Inule grande aunée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			71	103817	<i>Isatis tinctoria L., 1753</i>	Pastel des teinturiers	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Archéophyte ?
	x		72	105211	<i>Lathyrus latifolius L., 1753</i>	Gesse à larges feuilles	Nat. (E.)	Val.	C	NA				1	
			73	105612	<i>Lepidium densiflorum Schrad., 1832</i>	Passerage à fleurs serrées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Inclus <i>L. neglectum</i>
			74	105615	<i>Lepidium didymum L., 1767</i>	Corne-de-cerf didyme	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			75	105621	<i>Lepidium draba L., 1753</i>	Passerage drave	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			76	105628	<i>Lepidium graminifolium L., 1759</i>	Passerage à feuilles de graminée	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			77	105641	<i>Lepidium latifolium L., 1753</i>	Passerage à feuilles larges	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			78	105689	<i>Lepidium virginicum L., 1753</i>	Passerage de Virginie	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			79	106349	<i>Linum usitatissimum L., 1753</i>	Lin cultivé	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	612510	<i>Linum usitatissimum subsp. usitatissimum</i>	Lin cultivé	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			80	106497	<i>Lolium multiflorum Lam., 1779</i>	Ivraie multiflore	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				1	
			81	106532	<i>Lomelosia argentea (L.) Greuter & Burdet, 1985</i>	Scabieuse argentée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			-	612513	<i>Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. Spreng.) P.H.Raven, 1964</i>	Jussie à grandes fleurs	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en France
			-	612514	<i>Ludwigia peploides subsp. montevideensis (Spreng.) P.H.Raven, 1964</i>	Jussie	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Seule ssp. possible en France
			82	107446	<i>Matricaria discoidea DC., 1838</i>	Matricaire fausse-camomille	Nat. (E.)	Val.	CC	NA				1	
			-	137673	<i>Medicago sativa L. subsp. sativa</i>	Luzerne cultivée	Nat. (E.)	Val.	?	NA				1	
			-	137665	<i>Medicago sativa subsp. ambigua (Trautv.) Tutin</i>	Luzerne bâtarde	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	(= <i>Medicago sativa</i> subsp. <i>media</i> (Pers.) Schübler & G.Martens, 1834)
			83	107992	<i>Melissa officinalis L., 1753</i>	Mélisse officinale	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			-	148576	<i>Melissa officinalis subsp. officinalis</i>	Mélisse officinale	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				0	Seule ssp. possible en Île-de-France
			84	109516	<i>Nepeta cataria L., 1753</i>	Menthe des chats	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Archéophyte ? - Possible confusion sur quelques données récentes
			85	109864	<i>Oenanthe crocata L., 1753</i>	Oenanthe safranée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			86	109933	<i>Oenothera laciniiata Hill, 1768</i>	Onagre à feuilles découpées	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			87	109949	<i>Oenothera parviflora L., 1759</i>	Onagre à petites fleurs	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			88	110139	<i>Onobrychis viciifolia Scop., 1772</i>	Sainfoin	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			89	111334	<i>Ornithogalum divergens Boreau, 1857</i>	Dame-d'onze-heures	Nat. (S.)	Val.	AR	NA				0	(= <i>Ornithogalum umbellatum</i> L. ssp. <i>umbellatum</i>)
			90	111876	<i>Oxalis corniculata L., 1753</i>	Oxalide corniculée	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	

			91	111881	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	Oxalide de Dillénus	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			92	111886	<i>Oxalis fontana</i> Bunge, 1835	Oxalide des fontaines	Nat. (E.)	Val.	AC	NA				1	
			93	112111	<i>Panicum capillare</i> L., 1753	Panic capillaire	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			94	112195	<i>Panicum miliaceum</i> L., 1753	Panic faux-millet	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			95	112364	<i>Papaver somniferum</i> L., 1753	Pavot somnifère	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	612534	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>somniferum</i>	Pavot somnifère	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			96	112669	<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) Tausch ex L.H.Bailey, 1949	Buglosse toujours vert	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			97	112783	<i>Petasites hybridus</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Pétasite hybride	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	Archéophyte ?
			98	113513	<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumort.) P.D.Sell & C.West, 1967	Epervière des prairies	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			99	114153	<i>Poa chaixii</i> Vill., 1786	Pâturin de Chaix	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			100	114247	<i>Poa infirma</i> Kunth, 1816	Paturin grêle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	Considérée comme une ssp de <i>P. annua</i> selon certains auteurs
			101	114517	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	Polycarpon à quatre feuilles	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	139033	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> subsp. <i>tetraphyllum</i>	Polycarpon à quatre feuilles	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	Seule ssp. possible en île-de-France
			102	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	Polypogon de Montpellier	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			103	115031	<i>Polypogon viridis</i> (Gouan) Breistr., 1966	Polypogon vrai	Nat. (S.)	Val.	.	NA				0	
			104	115215	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier cultivé	Nat. (E.)	Val.	CC	NA				1	Archéophyte ?
			105	115620	<i>Potentilla recta</i> L., 1753	Potentille dressée	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			-	718277	<i>Poterium sanguisorba</i> subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Stace, 2009	Petite Pimprenelle	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Introduite sur talus de route
			106	116198	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	Corydale jaune	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			107	116531	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw., 1810	Pyrole à fleurs verdâtres	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			-	139850	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All. subsp. <i>rugosum</i>	Rapistre rugueux	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			108	117393	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All., 1785	Rapistre rugueux	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			-	139849	<i>Rapistrum rugosum</i> subsp. <i>orientale</i> (L.) Arcang., 1882	Rapistre rugueux d'orient	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			109	117428	<i>Reseda alba</i> L., 1753	Réséda blanc	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	139851	<i>Reseda alba</i> subsp. <i>alba</i>	Réséda blanc	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			110	117937	<i>Rorippa austriaca</i> (Crantz) Besser, 1821	Rorippe d'Autriche	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			111	118872	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Koelérie fausse-fléole	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			112	119474	<i>Rumex cristatus</i> DC., 1813	Oseille à crêtes	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				0	
			113	119558	<i>Rumex patientia</i> L., 1753	Epinard-oseille	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			114	119587	<i>Rumex scutatus</i> L., 1753	Oseille ronde	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA	PR			1	
			115	119595	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh., 1829	Oseille à oreillettes	Nat. (S.)	Val.	R	NA				0	
			116	119716	<i>Ruta graveolens</i> L., 1753	Rue fétide	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			117	120700	<i>Salvia verbenaca</i> L., 1753	Sauge fausse-verveine	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Méconnu

			118	122064	<i>Scutellaria altissima L., 1753</i>	Scutellaire élevée	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			119	122065	<i>Scutellaria columnae All., 1785</i>	Scutellaire de Colonna	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	140838	<i>Scutellaria columnae subsp. columnae</i>	Scutellaire de Colonna	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	141058	<i>Setaria italica subsp. pycnocoma (Steud.) de Wet, 1981</i>	Sétaire dense	Nat. (S.)	Val.	?	DD					
			120	123711	<i>Sinapis alba L., 1753</i>	Moutarde blanche	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			121	123799	<i>Sisymbrium altissimum L., 1753</i>	Sisymbre élevé	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			122	123841	<i>Sisymbrium irio L., 1753</i>	Vélaret	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			123	123849	<i>Sisymbrium loeselii L., 1755</i>	Sisymbre de Loesel	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			-	141250	<i>Sisymbrium orientale L. subsp. orientale</i>	Sisymbre d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en Île-de-France
			124	123864	<i>Sisymbrium orientale L., 1756</i>	Sisymbre d'Orient	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			125	124070	<i>Solanum lycopersicum L., 1753</i>	Tomate	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	
			-	141275	<i>Solanum nigrum subsp. schultesii (Opiz) Wessely, 1961</i>	Morelle de Schultes	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	A confirmer
			126	124089	<i>Solanum physalifolium Rusby, 1895</i>	Morelle à feuilles de coqueret	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			127	124719	<i>Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810</i>	Sporobole fertile	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			128	125219	<i>Stratiotes aloides L., 1753</i>	Stratiotes faux-aloès	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA	PR			0	
			129	125469	<i>Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844</i>	Grande camomille	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			130	126322	<i>Thlaspi alliaceum L., 1753</i>	Tabouret à odeur d'ail	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			131	127070	<i>Tragus racemosus (L.) All., 1785</i>	Bardanette à grappes	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	
			132	127081	<i>Trapa natans L., 1753</i>	Châtaigne d'eau	Nat. (S.)	Val.	NRR	NA				0	
			-	141860	<i>Trifolium hybridum var. hybridum</i>	Trèfle hybride	Nat. (S.)	Val.	?	NA				1	
			-	141878	<i>Trifolium nigrescens subsp. nigrescens</i>	Trèfle noircissant	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Seule ssp. possible en France
			133	127402	<i>Trifolium nigrescens Viv., 1808</i>	Trèfle noircissant	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	Esp. obsidionale
			134	128215	<i>Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948</i>	Ombilic des rochers	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				0	
			135	128504	<i>Vallisneria spiralis L., 1753</i>	Vallisnée en spirale	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			136	128863	<i>Veronica filiformis Sm., 1791</i>	Véronique filiforme	Nat. (S.)	Val.	R	NA				1	
			137	128954	<i>Veronica peregrina L., 1753</i>	Véronique voyageuse	Nat. (S.)	Val.	RR	NA				1	
			138	128956	<i>Veronica persica Poir., 1808</i>	Véronique de Perse	Nat. (E.)	Val.	CCC	NA				1	
			139	129265	<i>Vicia pannonica Crantz, 1769</i>	Vesce de Hongrie	Nat. (S.)	Val.	RRR	NA				1	Archéophyte ?
			140	129600	<i>Viola kitaibeliana Schult., 1819</i>	Violette de Kitaibel	Nat. (S.)	Val.	?	NA				0	Installation récente à Verneil-sur-Seine (Jauzein, 2011)
			1	1	<i>Amaranthus hybridus Gr.</i>	Amarante hybride (Groupe)	Nat. (E.) EEE	Val.	CC	NA				3	
			-	131296	<i>Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus</i>	Amarante hybride	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				3	

			2	81992	<i>Amaranthus hybridus L., 1753</i>	Amarante hybride	Nat. (E.) EEE	Val.	CC	NA				3	
			6	82080	<i>Ambrosia artemisiifolia L., 1753</i>	Ambroisie à feuilles d'Armoise	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	
			3	84057	<i>Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877</i>	Armoise des frères Verlot	Nat. (S.) EEE	Val.	R	NA				3	
			18	85469	<i>Azolla filiculoides Lam., 1783</i>	Azolla fausse-fougère	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	
			30	95823	<i>Egeria densa Planch., 1849</i>	Elodée dense	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA				2	
			4	95983	<i>Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920</i>	Elodée à feuilles étroites	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				4	
			5	96149	<i>Epilobium ciliatum Raf., 1808</i>	Epilobe cilié	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			7	96739	<i>Erigeron annuus (L.) Desf., 1804</i>	Vergerette annuelle	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				3	
			8	96749	<i>Erigeron canadensis L., 1753</i>	Vergerette du Canada	Nat. (E.) EEE	Val.	CCC	NA				3	
			9	96814	<i>Erigeron sumatrensis Retz., 1810</i>	Vergerette de Sumatra	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				3	
			10	99260	<i>Galega officinalis L., 1753</i>	Sainfoin d'Espagne	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				4	
			11	101055	<i>Helianthus tuberosus L., 1753</i>	Topinambour	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				3	
			12	101286	<i>Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895</i>	Berce du Caucase	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				4	
			31	103139	<i>Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782</i>	Hydrocotyle fausse-renoncule	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA				2	
			32	103543	<i>Impatiens balfouri Hook.f., 1903</i>	Balsamine de Balfour	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	
			33	103545	<i>Impatiens capensis Meerb., 1775</i>	Balsamine du Cap	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	
			13	103547	<i>Impatiens glandulifera Royle, 1833</i>	Balsamine de l'Himalaya	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				3	
			14	103557	<i>Impatiens parviflora DC., 1824</i>	Balsamine à petites fleurs	Nat. (S.) EEE	Val.	R	NA				3	
			-	612142	<i>Juncus tenuis subsp. tenuis</i>	Jonc grêle	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				3	
			15	104353	<i>Juncus tenuis Willd., 1799</i>	Jonc grêle	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				3	
			34	104805	<i>Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928</i>	Grand lagarosiphon	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA				2	
			35	105433	<i>Lemna minuta Kunth, 1816</i>	Lentille d'eau minuscule	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				2	

			16	106742	<i>Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987</i>	Jussie à grandes fleurs	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA	EEE		EEE	2	
			17	106748	<i>Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963</i>	Jussie	Nat. (S.) EEE	Val.	RRR	NA	EEE		EEE	2	
			19	109911	<i>Oenothera biennis L., 1753</i>	Onagre bisannuelle	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			20	109926	<i>Oenothera glazioviana Michelii, 1875</i>	Onagre à sépales rouges	Nat. (S.) EEE	Val.	R	NA				3	
			36	112482	<i>Paspalum dilatatum Poir., 1804</i>	Paspale dilaté	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				2	
			21	113418	<i>Phytolacca americana L., 1753</i>	Raisin d'Amérique	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			22	115527	<i>Potentilla indica (Andrews) Th.Wolf, 1904</i>	Fraisier d'Inde	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				3	
			23	117503	<i>Reynoutria japonica Houtt., 1777</i>	Renouée du Japon	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				5	
			37	117505	<i>Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922</i>	Renouée de Sakhaline	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				2	
			24	117507	<i>Reynoutria x bohemica Chrtk & Chrtkova, 1983</i>	Renoué de Bohème	Nat. (S.) EEE	Val.	?	NA				5	<i>R. japonica x R. sachalinensis</i>
			25	122630	<i>Senecio inaequidens DC., 1838</i>	Sénéçon du Cap	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				3	
			26	124164	<i>Solidago canadensis L., 1753</i>	Solidage du Canada	Nat. (E.) EEE	Val.	C	NA				4	
			27	124168	<i>Solidago gigantea Aiton, 1789</i>	Solidage glabre	Nat. (E.) EEE	Val.	AC	NA				4	
			28	41	<i>Symphyotrichum invasifs (Groupe)</i>	Asters américains (Groupe)	Nat. (E.) EEE	Val.	?	NA				3	
			29	125330	<i>Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995</i>	Aster à feuilles lancéolées	Nat. (S.) EEE	Val.	AR	NA				2	(= Aster lanceolatum)
			38	125337	<i>Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995</i>	Aster à feuilles de saule	Nat. (S.) EEE	Val.	RR	NA				2	(= Aster x salignum)